

MAGAZZINI AUTOMATICI VERTICALI







Magazzini automatici verticali



Vertimag

Magazzino automatico verticale per lo stoccaggio ed il picking.

Vertimag è la soluzione ideale per stoccare e gestire materiale di ogni formato, peso e dimensione. La gamma prevede 15 modelli ognuno disponibile con 4 diverse portate di cassetto. Il magazzino può essere dotato del sistema Ergo-Tech, esclusiva soluzione di Ferretto Group, che permette di ottenere flussi di una baia doppia lavorando sempre in perfetta ergonomia.

Dati tecnici

- 1. Struttura antisismica e/o autoportante per applicazioni da esterno
- 2. Touch Panel 12" con prese per dispositivi esterni e grafica user friendly
- 3. Baia di picking con sistema di uscita del cassetto sempre alla medesima altezza
- 4. Controllo altezza materiale in ingresso passo 25 mm
- 5. Barriere di sicurezza per gli operatori
- 6. Sistema Ergo -Tech




- Baia di picking Ergo -Tech
- 15 modelli (5 larghezze e 3 profondità)
- 120 combinazioni di misure di cassette
- Possibilità di installazione all'esterno senza struttura di chiusura addizionale

Ferretto Group® exclusive


- Diminuzione della superficie occupata fino a un 1/10
- Aumento della produttività fino a 7 volte
- Ideale per materiale di differente tipologia, peso e dimensione
- Eliminazione degli errori
- Controllo dello stoccaggio
- Riduzione dei rischi degli operatori e di perdita della merce
- Ergonomia
- Miglioramento dell'efficienza

ALTEZZA (m)	da 3,2 a 12 (ogni 200mm)
PORTATA MAX LORDA (kg)	70.000
ALTEZZA MAX MATERIALE (mm)	695
PORTATA CASSETTI DI TUTTA LA GAMMA (kg)	300 – 550 – 800 – 990
ALTEZZA SPONDE CASSETTI (mm)	70 – 95 – 120 – 145 - 170
PASSO FLESSIBILE (mm)	25
TIPO DI BAI DI PICKING	Baia Interna Singola / Baia Interna Doppia / Baia Ergo - Tech / Baia Esterna Singola / Baia Esterna Doppia / Baia Estraibile


— XS-BI / XS-BE




— S-BI / S-BE




— M-BI / M-BE



— L-BI / L-BE



— XL-BI / XL-BE



MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI A INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI A ESTERNA (LxP mm)
65XS	1.950	650	70 ÷ 120	300 – 550	2.452 x 2.521	2.452 x 3.347
				800 – 990		
84XS	1.950	840	70 ÷ 120	300 – 550	2.452 x 3.091	2.452 x 4.107
				800 – 990		
103XS	1.950	1.030	95 ÷ 145	300 – 550	2.452 x 3.661	2.452 x 4.867
				800 – 990		

MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI A INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI A ESTERNA (LxP mm)
65S	2.450	650	70 ÷ 120	300 – 550	2.952 x 2.521	2.952 x 3.347
				800 – 990		
84S	2.450	840	70 ÷ 120	300 – 550	2.952 x 3.091	2.952 x 4.107
				800 – 990		
103S	2.450	1.030	95 ÷ 145	300 – 550	2.952 x 3.661	2.952 x 4.867
				800 – 990		

MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI A INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI A ESTERNA (LxP mm)
65M	3.050	650	70 ÷ 120	300 – 550	3.552 x 2.521	3.552 x 3.347
				800 – 990		
84M	3.050	840	70 ÷ 120	300 – 550	3.552 x 3.091	3.552 x 4.107
				800 – 990		
103M	3.050	1.030	95 ÷ 145	300 – 550	3.552 x 3.661	3.552 x 4.867
				800 – 990		

MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI A INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI A ESTERNA (LxP mm)
65L	3.650	650	70 ÷ 145	300 – 550	4.152 x 2.521	4.152 x 3.347
				800 – 990		
84L	3.650	840	70 ÷ 145	300 – 550	4.152 x 3.091	4.152 x 4.107
				800 – 990		
103L	3.650	1.030	95 ÷ 170	300 – 550	4.152 x 3.661	4.152 x 4.867
				800 – 990		

MODELLO	LUNGHEZZA CASSETTO (mm)	PROFONDITÀ CASSETTO (mm)	ALTEZZA SPONDA (mm)	PORTATA NETTA CASSETTO (kg)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI A INTERNA (LxP mm)	DIMENSIONI IN PIANTA CON BAI A ESTERNA (LxP mm)
65XL	4.250	650	95 ÷ 145	300 – 550	4.752 x 2.521	4.752 x 3.347
				800 – 990		
84XL	4.250	840	95 ÷ 145	300 – 550	4.752 x 3.091	4.752 x 4.107
				800 – 990		
103XL	4.250	1.030	95 ÷ 170	300 – 550	4.752 x 3.661	4.752 x 4.867
				800 – 990		



Magazzini verticali rotanti Eurot



Puntatore laser



Barra led alfanumerica



Illuminazione a led
baia di picking



Bilancia conta pezzi




Separatori




Console scorrevole



Serranda automatizzata



Pick - Put to light



Sistema esclusivo Ergo-Tech



Struttura antisismica



Magazzino da esterno

Magazzino verticale automatico rotante per lo stoccaggio ed il picking.

Eurot è un magazzino automatico verticale a piani rotanti; è la soluzione ideale quando occorre operare in limitati spazi. I piani rotanti seguono sempre il percorso più breve per raggiungere l'operatore.



Dati tecnici

UTILIZZO	UFFICIO		INDUSTRIA	
MODELLO	5400	5500	70-415	70-615
LARGHEZZA (mm)	2.740	3.190	3.364	
PROFONDITÀ (mm)	1.103		1.315	1.715
ALTEZZA (mm)	Da 2.330 a 3.770		Da 2.780 a 6.560	Da 2.870 a 6.530
LARGHEZZA PIANI (mm)	2.340	2.790	2.850	
PORTATA MAX (kg)	2.800		7.000	
PORTATA MAX PIANO (kg)	130		300	
PROFONDITÀ PIANO (mm)	365		415	615



Ferretto Group®
Every solution, just one provider

Ferretto Group Spa

Strada Padana Verso Verona, 101

36100 Vicenza, Italia

Tel. +39 0444 349688 - Fax +39 0444 349498

info@ferrettogroup.com

www.ferrettogroup.com

