



Catalogo 2023

colkim
Korea Science University

SOMMARIO

3 staff tecnico/commerciale

7 novità

17 formazione

25 rodenticidi

- 28 blocco paraffinato
- 33 pasta fresca
- 37 pellet
- 38 sementi
- 40 liquido
- 41 esca placebo
- 42 pest proofing

45 insetticidi

- 50 larvicidi per zanzare
- 52 larvicidi per mosche e zanzare
- 53 esche per blatte
- 55 esche per formiche
- 59 adulticidi
- 75 coadiuvanti - solventi

77 disinfettanti

81 repellenti/disabituant

85 erogatori

99 trappole

- 101 stazioni di monitoraggio
- 103 trappole a cattura multipla
- 104 trappole a cattura
- 105 sistema IQ
- 107 trappole collanti
- 115 trappole varie

121 trappole a feromoni

- 126 trappole per derrate alimentari
- 128 trappole a feromoni per derrate alimentari
- 132 trappole a feromoni per infestanti verde urbano

135 trappole a luce uv

- 137 lampade a LED
- 138 lampade con sistema di monitoraggio
- 139 lampade mono e bifacciali
- 144 lampade applique
- 149 trappole elettroinsetticide
- 152 piastre collanti e tubi

159 controllo volatili

- 160 repellenti
- 162 sistema reti
- 166 sistema elettrico maya

171 attrezzature

- 172 pompe a pressione manuale
- 175 pompe elettriche
- 177 ulv
- 178 attrezzature per insetticidi
- 180 attrezzature per esche in gel
- 184 attrezzature varie

189 protezione individuale

STAFF TECNICO/COMMERCIALE

ORDINI E ASSISTENZA CLIENTI



GLORIA GIANGREGORIO
Tel. 051.799.445
interno 51
ordini@colkim.it



MONICA DI NUNZIO
Tel. 051.799.445
interno 20
ordini@colkim.it

RESPONSABILE R&S



MICHELE RUZZA
cell. 345.02.95.970
michele.ruzza@colkim.it

DIRETTORE COMMERCIALE



ADRIANA LOMBARDI
cell. 335.63.26.660
adriana.lombardi@colkim.it


RESPONSABILE COMMERCIALE ITALIA



FLAVIO MICHELON
cell.335.79.22.926
flavio.michelon@colkim.it

CAPO AREA CENTRO NORD


Referente commerciale Emilia Romagna, Marche, Toscana



VALENTINA BIANCHI
cell. 342.67.54.284
valentina.bianchi@colkim.it

CAPO AREA CENTRO SUD

Referente commerciale Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna



ROBERTO VATORE
cell. 344.08.34.950
roberto.vatore@colkim.it

REFERENTE TECNICO/COMMERCIALE

Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia



MATTEO BOSIO
cell. 335.57.50.777
matteo.bosio@colkim.it

SUPPORTO COMMERCIALE/TECNICO

Centro Sud



ALESSANDRA SARTORETTI
338.33.43.573
alessandra.sartoretti@colkim.it


REFERENTE TECNICO COMMERCIALE

Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise




FERNANDO PASQUALUCCI
cell. 334.31.55.756
fernando.pasqualucci@colkim.it

REFERENTE COMMERCIALE TRENTINO A.A. - FRIULI - VENETO



ALESSIA PACCAGNELLA
cell. 335.57.50.775
alessia.paccagnella@colkim.it

REFERENTE COMMERCIALE SICILIA - CALABRIA



SALVATORE TANTILLO
cell. 380.704.58.54
salvatore.tantillo@colkim.it

Colkim srl
Via Piemonte 50 – 40064 Ozzano Emilia (Bologna)
Partita Iva 02793701208
Tel. +39.051.799.445
www.colkim.it – info@colkim.it

SEGUICI SU:   





“Dimmi e io dimentico; mostrami e io ricordo;
coinvolgimi e io imparo”

Benjamin Franklin



www.infestalia.it

Realizziamo corsi da oltre vent'anni. Il nostro obiettivo, da sempre, è mettere a disposizione la nostra conoscenza per rendere il mondo della disinfestazione più professionale e sicuro per chi ci lavora e per chi riceve il servizio.

I corsi sono studiati, gestiti e attuati da Colkim srl e sono rivolti a tutti coloro che vogliono approfondire e confrontare le proprie conoscenze, così come ai nuovi operatori.

I corsi saranno svolti online e presso Infestalia, la Scuola della Disinfestazione – Via Piemonte 56 – Ozzano Emilia (BO).

I corsi seguono l'iter richiesto dalla certificazione ISO 21001.

ISO 9001



Azienda con Sistema di Qualità Certificato per il seguente campo applicativo: Progettazione, produzione, commercializzazione, vendita ed assistenza tecnica di prodotti e relative attrezzature per la derattizzazione, disinfestazione e disinfezione.

ISO14001



Azienda con Sistema di Gestione Ambientale per il seguente campo applicativo: Progettazione, produzione, commercializzazione, vendita ed assistenza tecnica di prodotti e relative attrezzature per la derattizzazione, disinfestazione e disinfezione: attraverso le fasi di stoccaggio principi attivi, miscelazione, confezionamento solido e liquido (Settore SA: 12)



ISO 21001

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione, anche personalizzati, rivolte ad aziende operanti nel settore dell'igiene pubblica

GUARDA IL VIDEO





novità

SELONTRA

CATEGORIA
Rodenticidi

FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati da 20 gr - colore: verde

COMPOSIZIONE
Colecalciferolo 0,075 %
Fenilfenolo 0,0496 %

vedi pag. 32



OUTCAST FORMICHE



CATEGORIA
Insetticidi

FORMULAZIONE
Esca in gel (E) predosata

COMPOSIZIONE
Indoxacarb 0,11 %

vedi pag. 56



BED BUG-KILLER



CATEGORIA
Insetticidi

FORMULAZIONE
Insetticida pronto all'uso aerosol

COMPOSIZIONE
Diossido di silicio amorfo sintetico (nano) 1,67 g
Idrocarburi , C7, n-alcani, isoalcani, ciclici 58,33 g

vedi pag. 59



FUMIKOL



CATEGORIA
Insetticidi

FORMULAZIONE
Insetticida fumogeno

COMPOSIZIONE
Permetrina 13,5 %
Clorato di Potassio 13,5%

vedi pag. 67



HYDROCIP

CATEGORIA
Insetticidi

FORMULAZIONE
Insetticida concentrato in emulsione acquosa (CE)

COMPOSIZIONE
Cipermetrina pura 7,4 %
Tetrametrina pura 0,92 %
Piperonilbutossido 4,56 %

vedi pag. 68



PROTEO CAP GREEN



CATEGORIA
Insetticidi

FORMULAZIONE
Insetticida liquido microincapsulato

COMPOSIZIONE
Deltametrina 2,48 %
Idrocarburi aromatici 14,2%
Coformulanti q.b. a 100,0 %

vedi pag. 71



FRUIT FLY SECRET GARDEN

CATEGORIA

Trappole

DESCRIZIONE

Trappola a cattura per moscerini (*Drosophila melanogaster*)

vedi pag. 115



TRAPPOLA PESCIOLINO D'ARGENTO

CATEGORIA

Trappole

DESCRIZIONE

Trappola collante per pesciolino d'argento

vedi pag. 115



TRAPPOLA POPILLA JAPONICA

CATEGORIA

Trappole a feromoni

DESCRIZIONE

Stazione di monitoraggio per *Popilla japonica*

vedi pag. 133



CHAMELEON® EXG X LED

CATEGORIA

Trappole a luce UV

DESCRIZIONE

Lampada a LED

vedi pag. 137



CHAMELEON® SIRIUS X


CATEGORIA

Trappole a luce UV

DESCRIZIONE

Lampada a LED

vedi pag. 147



POMPA GLORIA BATTERIA PRO 1200 LI-ON

CATEGORIA

Attrezzature

DESCRIZIONE

Spruzzatore professionale a pressione costante

vedi pag. 175



ADATTATORE GLORIA PRO 5 - PRO 8

CATEGORIA

Attrezzature

DESCRIZIONE

Compressore a batteria per pompe gloria

vedi pag. 174



POMPA ECO SPRAY 6 LT

CATEGORIA

Attrezzature

DESCRIZIONE

Spruzzatore professionale in plastica

vedi pag. 175



POMPA ALFA SPRAY 8 LT

CATEGORIA

Attrezzature

DESCRIZIONE

Spruzzatore professionale in plastica

vedi pag. 175



POMPA ELETTRO LITIO 8 - 16 LT

CATEGORIA

Attrezzature

DESCRIZIONE

Spruzzatore professionale a pressione costante

vedi pag. 176



THERMAL FOGGER

CATEGORIA

Attrezzature

DESCRIZIONE

Termonebbiogeno

vedi pag. 178



ANT BAIT

CATEGORIA

Attrezzature

DESCRIZIONE

Erogatore per esca formiche

vedi pag. 180



GEL GUN

CATEGORIA

Attrezzature

DESCRIZIONE

Pistola erogatrice di esche in gel

vedi pag. 182





SISTEMA GESTIONALE INTEGRATED PEST MANAGEMENT

Il gestionale IPM System di Colkim è il software modulare, personalizzabile e intuitivo in grado di gestire tutte le operazioni di Integrated Pest Management sia in ambito pubblico che privato.

Il sistema gestionale IPM è costituito da diversi moduli tra loro interconnettibili quali:

- Pest Management
- Gestione Antilarvale
- Gestione Adulticida e Tracker
- Gestione Trappole IoT
- Sistema Ticketing
- Sistema Uomo a terra

IPM System ha una piattaforma che lavora in Cloud ed è gestibile attraverso qualsiasi tipologia di device (computer, tablet, smartphone). Ha un sistema di rilevamento in campo, gestibile attraverso specifica APP sviluppata su sistema Android e attrezzature hardware specifiche per la gestione satellitare di trattamenti larvicidi, irrorazione adulticidi, tracker automezzi, trappole IoT, etc.

IPM System ha un servizio di messaggistica istantaneo, integrato nella piattaforma.

È personalizzabile da parte del cliente con il proprio logo e terminologia tecnica.

Inoltre, i dati reperiti in campo non risultano modificabili e sono certificati.

IPM System garantisce la possibilità di accesso alla piattaforma da parte del committente del servizio sulla base delle indicazioni e delle esigenze del PCO.

IPM System è conforme alle direttive sulla privacy.

Con il "Modulo Pest Management" in ufficio, grazie ad una interfaccia semplificata, il PCO ha a disposizione una piattaforma che gli garantisce:

- Gestione delle Anagrafiche: numero e tipologia clienti, numero e tipologia attrezzature;
- Programmazione interventi;
- Localizzazione;
- Download ed invio dati.

Grazie all'App, il PCO ha la seguenti possibilità:

- Identificazione tramite qr code e NFC delle attrezzature in campo;
- Geo-localizzazione di ogni singola postazione;
- Identificazione dei consumi di prodotto;
- Acquisizione di fotografie esplicative, inserimento note, ricezione di alert.



Il Modulo "Gestione Antilarvale", specifico per i trattamenti larvicidi in caditoia, grazie a un dispositivo collegato all'erogatore di prodotto permette la marcatura elettronica delle caditoie con una precisione di +/- 5 mt in campo aperto e certificazione dei dati acquisiti.

Grazie alla piattaforma, è possibile:

- Programmare campagne larvicide multiple per singolo cliente e per singolo operatore;
- Evidenziare in real time l'andamento dei servizi svolti;
- Confrontare i diversi cicli di trattamento;
- Localizzare le aree sulla piattaforma;
- La gestione di campagne con oltre 100.000 caditoie



Il Modulo "Gestione Adulticida e Tracker", specifico per i trattamenti adulticidi permette l'identificazione GPS in tempo reale del mezzo e delle erogazioni eseguite.

L'attrezzatura per rilevamento percorso ed erogazione, integrabile su qualsiasi tipologia di automezzo, grazie a delle derivazioni integrate nel flussometro del cannone e della lancia garantisce la certificazione del trattamento solo in caso di erogazione garantita del prodotto.



formazione

INFESTALIA

SCUOLA DELLA DISINFESTAZIONE



Infestalia, la Scuola della Disinfestazione, è nata applicando la competenza conseguita in tanti anni.

Questo enorme Know How, e la spiccata capacità divulgativa, consente ai docenti di Infestalia di mettere in pratica meccanismi che aiutano i discenti ad acquisire i concetti più avanzati per lavorare con professionalità, qualità e facendo fruttare al meglio le nuove nozioni imparate durante i corsi.

CORSI IN PRESENZA

I vantaggi:

- ▶ Simulazioni tecnico-pratiche in laboratorio
- ▶ Identificazione concreta delle specie di interesse igienico / sanitario.
- ▶ Analisi test comparativi.

I corsi in presenza potranno essere seguiti anche live streaming in tempo reale attraverso piattaforma dedicata.

CORSI ONLINE ON DEMAND

I vantaggi:

- ▶ È possibile seguire il corso in qualunque momento della giornata e suddividendone la visione in base alle necessità del discente
- ▶ Non è necessario muoversi da casa o dall'ufficio
- ▶ Non ci sono spese di pernottamento o trasferta
- ▶ I test di uscita vengono fatti direttamente online così come si possono ricevere immediatamente gli Attestati di Partecipazione e di Superamento Esame

I corsi On Demand rappresentano una ulteriore modalità per usufruire della già collaudata formazione di Infestalia.

Dal sito www.infestalia.it si può accedere alla piattaforma per registrarsi e acquistare i corsi On-Demand.

Il grande vantaggio di questa modalità è la completa autonomia nella fruizione dei corsi. Si può decidere quando iscriversi al corso e quando iniziarlo. Si possono seguire le lezioni in tutta libertà, nei momenti che si ritengono più opportuni.

Una volta seguite tutte le lezioni del corso, un test valuterà l'apprendimento e si potranno scaricare immediatamente gli attestati di partecipazione e di superamento esame.

Anche i corsi On-Demand sono certificati ISO 21001.

Per l'acquisto di pacchetti formativi cumulativi, contattare info@infestalia.it.

CORSI PERSONALIZZATI

Oltre ai corsi standard a catalogo, realizziamo corsi personalizzati.

In questo caso sarà possibile decidere se usufruire degli spazi di Infestalia, se organizzare il corso presso la sede del cliente oppure se utilizzare strumenti da remoto.

Insieme si decideranno il tipo di corso, il numero dei partecipanti, la durata, il livello professionale.

I corsi sono certificati ISO 21001

Per informazioni e consulenze sui corsi contattare: info@infestalia.it.



TESSERINO DEL DISINFESTATORE

Al termine di ogni corso è previsto un esame scritto a seguito del quale viene rilasciato un Attestato di Partecipazione a tutti i discenti, un Attestato di Superamento esame e un Tesserino del Disinfestatore, per coloro che avranno superato il test con esito positivo.

Questo strumento sarà costituito da una card personale sulla quale, oltre ai dati anagrafici e alla foto di riconoscimento del detentore, verranno indicati tutti gli esami superati con esito positivo.

Il Tesserino del Disinfestatore è utile da sottoporre presso i clienti finali che saranno assicurati dall'evidenza della preparazione dell'operatore/titolare dell'azienda di disinfestazione che si recherà nelle loro sedi.

Inoltre, per renderlo ancora più utile, verranno indicati i dati anagrafici e la foto di riconoscimento del detentore. In questo modo la card potrà essere usata anche come Tessera di Riconoscimento obbligatorio (art.26, D.Lgs n.81/08 e successive mod. e int.).



CERTIFICAZIONE

L'obiettivo di Infestalia è quello di poter proporre punti di vista, esperienza e strumenti che possano essere utili nel mondo della disinfestazione per fare la differenza.

Ogni corso sarà sempre garantito nei suoi contenuti e nella dinamica di apprendimento.

Dal 2015 siamo certificati ISO 29990.

Nel 2020, per restare al passo con la legislazione, ci siamo certificati ISO 21001.

Questo significa che tutti i nostri servizi di formazione sono certificati e seguono un preciso iter a tutela dei discenti che partecipano ai corsi.



DOCENTI

Siamo consapevoli che in una Scuola che si rispetti, il valore maggiore siano i docenti.

La filosofia di Infestalia è quella di focalizzarsi su un corpo docente di primo livello: sia come capacità di insegnamento, sia come preparazione.

Ai "nostri" docenti, che sono i pilastri della Scuola, si affiancheranno altri professionisti importanti del mondo della disinfestazione e non solo.

Docenti universitari, professori associati, entomologi, ricercatori e consulenti impreziosiranno l'offerta formativa della Scuola grazie alle competenze professionali delle materie trattate.

L'obiettivo di Infestalia è quello di poter proporre punti di vista, esperienza e strumenti che possano essere utili nel mondo della disinfestazione per fare la differenza.

Ogni corso sarà sempre garantito nei suoi contenuti e nella dinamica di apprendimento.



FONDAMENTI DI PEST CONTROL

CORSO BASE IN PRESENZA

- Principi attivi e formulazioni: legislazione, etichette, schede di sicurezza;
- Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- La gestione dei rifiuti nel pest control;
- Identificazione, bio-ecologia e metodologie di controllo dei principali insetti di interesse igienico-sanitario: zanzare, mosche, blatte, formiche, vespe, cimici dei letti, insetti delle derrate;
- Identificazione, bio-ecologia e metodologie di controllo dei principali roditori sinantropici;
- Identificazione, bio-ecologia e metodologie di controllo dei principali infestanti secondari: tarme, tysanuri, psocotteri, miriapodi, aracnidi;
- Prove pratiche e di laboratorio

DURATA

20 ore
(3 giorni dalle ore 09:00 alle 17:30)

PROGRAMMAZIONE

7 - 8 - 9 Febbraio 2023
7 - 8 - 9 Novembre 2023

DOCENTI

Alessandro Chiara, Filippo Govoni,
Michele Ruzza, Matteo Bosio,
Fernando Pasqualucci, Roberto Vatore
scopri di più sui nostri docenti:



PER ISCRIVERTI

www.infestalia.it

INSETTI VOLANTI (ZANZARE, MOSCHE, VESPE)

CORSO AVANZATO IN PRESENZA / LIVE STREAMING

- Inquadramento entomologico;
- Identificazione e bio-ecologia delle principali specie di interesse igienico-sanitario;
- Importanza sanitaria e legislazione;
- Metodologie di controllo: analisi ambientale, prevenzione, monitoraggio, pest control (fisico e chimico);
- Attrezzature;
- I controlli in campo.

DURATA

8 ore
(dalle ore 09:00 alle 17:30)

PROGRAMMAZIONE

14 Febbraio 2023
14 Novembre 2023

DOCENTI

Rodolfo Veronesi, Michele Ruzza
scopri di più sui nostri docenti:



PER ISCRIVERTI

www.infestalia.it

INSETTI STRISCIANTI (BLATTE, CIMICI DEI LETTI, PULCI E ZECCHIE)

CORSO AVANZATO IN PRESENZA / LIVE STREAMING

- Inquadramento entomologico;
- Ciclo biologico;
- Identificazione e bio-ecologia delle principali specie di interesse igienico-sanitario;
- Importanza sanitaria e legislazione;
- Metodologie di controllo: analisi ambientale, prevenzione, monitoraggio, pest control (fisico e chimico);
- Attrezzature e biocidi;
- I controlli in campo

DURATA

8 ore
(dalle ore 09:00 alle 17:30)

PROGRAMMAZIONE

15 Febbraio 2023
16 Novembre 2023

DOCENTI

Luca Mazzon, Michele Ruzza
scopri di più sui nostri docenti:



PER ISCRIVERTI

www.infestalia.it

VOLATILI IN AMBIENTE URBANO (COLOMBI, GABBIANI, STORNI)

CORSO AVANZATO IN PRESENZA / LIVE STREAMING

- Inquadramento entomologico;
- Ciclo biologico;
- Identificazione e bio-ecologia delle principali specie di interesse igienico-sanitario;
- Importanza sanitaria e legislazione;
- Metodologie di controllo: analisi ambientale, prevenzione, monitoraggio, pest control (fisico e chimico);
- Metodi preventivi;
- Metodi diretti;
- Attrezzature;
- I controlli in campo.

DURATA

8 ore
(dalle ore 09:00 alle 17:30)

PROGRAMMAZIONE

16 Febbraio 2023
15 Novembre 2023

DOCENTI

Fernando Pasqualucci, Michele Ruzza
scopri di più sui nostri docenti:



PER ISCRIVERTI

www.infestalia.it

NORMATIVE E GESTIONE DELLE AZIENDE ALIMENTARI

CORSO AVANZATO IN PRESENZA / LIVE STREAMING

- La normativa nelle aziende alimentari (normativa cogente e normativa volontaria);
- La BRCGS food;
- La IFS food;
- La documentazione del pest management per le aziende alimentari;
- L'analisi del rischio;
- Gli audit e il trend analysis;
- Infestanti opportunistici, infestanti specifici delle derrate, predatori e parassiti;
- Progettazione di aziende alimentari;
- La prevenzione;
- Il pest proofing;
- Il pest monitoring;
- Il pest control preventivo;
- Il pest control fisico e chimico.

DURATA

8 ore
(dalle ore 09:00 alle 17:30)

PROGRAMMAZIONE

21 Febbraio 2023
24 Novembre 2023

DOCENTI

Fabio Filardi, Michele Ruzza
scopri di più sui nostri docenti:



PER ISCRIVERTI

www.infestalia.it

RODITORI

CORSO AVANZATO IN PRESENZA / LIVE STREAMING

- Inquadramento tassonomico;
- Caratteristiche generali e morfologiche dei roditori;
- Identificazione e bio-etologia delle principali specie di roditori (topi, ratti, arvicole, nutria);
- Importanza sanitaria ed economica;
- Legislazione;
- Analisi ambientale e capacità portante;
- Strategie di controllo;
- Rodenticidi e resistenza;
- Erogatori d'esca e trappole a cattura;
- Profilassi antimurina: pest proofing, pest monitoring, pest control.

DURATA

8 ore
(dalle ore 09:00 alle 17:30)

PROGRAMMAZIONE

22 Febbraio 2023
22 Novembre 2023

DOCENTI

Dario Capizzi, Michele Ruzza
scopri di più sui nostri docenti:



PER ISCRIVERTI

www.infestalia.it

INFESTANTI DELLE DERRATE ALIMENTARI

CORSO AVANZATO IN PRESENZA / LIVE STREAMING

- Inquadramento entomologico dei principali infestanti specifici delle industrie alimentari (lepidotteri, coleotteri, ditteri);
- Ciclo biologico;
- Identificazione e bio-ecologia dei principali infestanti specifici delle industrie alimentari (lepidotteri, coleotteri, ditteri);
- Importanza sanitaria e legislazione;
- Metodologie di controllo: prevenzione, pest monitoring, pest proofing, pest control;
- Attrezzature e biocidi.

DURATA

8 ore
(dalle ore 09:00 alle 17:30)

PROGRAMMAZIONE

23 Febbraio 2023
23 Novembre 2023

DOCENTI

Sara Savoldelli, Michele Ruzza
scopri di più sui nostri docenti:



PER ISCRIVERTI

www.infestalia.it

INSETTI SOCIALI E XILOFAGI (FORMICHE, TARLI, TERMITI)

CORSO AVANZATO IN PRESENZA / LIVE STREAMING

- Inquadramento entomologico;
- Ciclo biologico;
- Identificazione e bio-ecologia delle principali specie di interesse igienico-sanitario;
- Importanza sanitaria e legislazione;
- Metodologie di controllo: analisi ambientale, prevenzione, monitoraggio, pest control (fisico e chimico);
- Attrezzature e biocidi;
- Controllo degli insetti del legno in opera.

DURATA

8 ore
(dalle ore 09:00 alle 17:30)

PROGRAMMAZIONE

24 Febbraio 2023
21 Novembre 2023

DOCENTI

Massimo Faccoli, Michele Ruzza
scopri di più sui nostri docenti:








PER ISCRIVERTI

www.infestalia.it



rodenticidi

BLOCCO PARAFFINATO		
		
Blocchi paraffinati ottenuti attraverso l'estrusione di materie prime solide che conferiscono a questo prodotto un'ottima appetibilità. Ogni blocco pesa 10 o 20 g in base alle registrazioni		
ESCA IN PASTA FRESCA		
		
Bustine di carta filtro termosaldata, contenenti cereali macinati e altre sostanze appetenti. Ogni bustina pesa 10 o 20 g in base alle registrazioni. Disponibile nelle confezioni da 4 x 5 kg e da 10 kg		
PASTA FRESCA IN GEL		
		
Esca rodenticida in pasta, di colore blu a base di Brodifacoum (ppm 25) in tubo da 300 g di facile applicazione mediante pistola per silicone		
PELLET		
		
Cilindretti compressi di cereali misti e altre sostanze appetenti di circa 3 mm di diametro		
LIQUIDO PRONTO USO		
		
Principio attivo sciolto in acqua, sostanze zuccherine e amaricante. Utilizzabile solo negli appositi dispenser brevettati con beccuccio. Disponibile in taglia da 100 ml e 250 ml		
SEMENTI		
		
Frumento spezzato con l'aggiunta di altre sostanze appetenti		
Avena decorticata e schiacciata, con aggiunta di altre sostanze appetenti		
Frumento intero con l'aggiunta di altre sostanze appetenti		

BLOCCO PARAFFINATO	PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	INDICAZIONE PERICOLO	RODITORI TARGET				DESTINAZIONE D'USO				
				Mus musculus	Rattus norvegicus	Rattus rattus	Interno	Interno Edifici	Esterno	Tane	Fognature	Discariche
	Bromadiolone 0,005%	Deration Paraffinato	H372 H360D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Bromadiolone 0,005%	Notrac Blox	H372 H360D	●	●		●	●	●		●	●
	Difenacoum 0,005%	Ratkill Blox	H372 H360D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Brodifacoum 0,005%	Brocum Paraffinato	H372 H360D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Brodifacoum 0,0025%	Brocum Blocchi Light	H372	●	●		●	●	●	●	●	●
	Brodifacoum 0,005%	Solo Blox	H372 H360D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Brodifacoum 0,0025%	Solo 25	H372	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Colecalciferolo 0,075%	Selontra					●	●	●	●	●	●
ESCA PASTA FRESCA	PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	INDICAZIONE PERICOLO	RODITORI TARGET				DESTINAZIONE D'USO				
				Mus musculus	Rattus norvegicus	Rattus rattus	Interno	Interno Edifici	Esterno	Tane	Fognature	Discariche
	Bromadiolone 0,005%	Colbrom Pasta	H372 H360D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Difenacoum 0,005%	Coldif	H372 H360D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Brodifacoum 0,005%	Brodim Pasta	H372 H360D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Brodifacoum 0,0025%	Brodim Light	H372	●	●		●	●	●	●	●	●
PELLET MICRO	PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	INDICAZIONE PERICOLO	RODITORI TARGET				DESTINAZIONE D'USO				
				Mus musculus	Rattus norvegicus	Rattus rattus	Interno	Interno Edifici	Esterno	Tane	Fognature	Discariche
	Bromadiolone 0,005%	DERATION Pellet Micro	H372 H360D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SEMENTI	PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	INDICAZIONE PERICOLO	RODITORI TARGET				DESTINAZIONE D'USO				
				Mus musculus	Rattus norvegicus	Rattus rattus	Interno	Interno Edifici	Esterno	Tane	Fognature	Discariche
	Difenacoum 0,005%	Rodifen Avena	H372 H360D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PELLET FRESCA	PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	INDICAZIONE PERICOLO	RODITORI TARGET				DESTINAZIONE D'USO				
				Mus musculus	Rattus norvegicus	Rattus rattus	Interno	Interno Edifici	Esterno	Tane	Fognature	Discariche
	Difenacoum 0,005%	Coldif	H372 H360D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SEMENTI	PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	INDICAZIONE PERICOLO	RODITORI TARGET				DESTINAZIONE D'USO				
				Mus musculus	Rattus norvegicus	Rattus rattus	Interno	Interno Edifici	Esterno	Tane	Fognature	Discariche
	Difenacoum 0,005%	Rodifen Frumento	H372 H360D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PELLET MICRO	PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	INDICAZIONE PERICOLO	RODITORI TARGET				DESTINAZIONE D'USO				
				Mus musculus	Rattus norvegicus	Rattus rattus	Interno	Interno Edifici	Esterno	Tane	Fognature	Discariche
	Difenacoum 0,005%	Rodifen Spezzato	H372 H360D	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PELLET FRESCA	PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE	INDICAZIONE PERICOLO	RODITORI TARGET				DESTINAZIONE D'USO				
				Mus musculus	Rattus norvegicus	Rattus rattus	Interno	Interno Edifici	Esterno	Tane	Fognature	Discariche
	Brodifacoum 0,0025%	Talon Soft XL	H372	●	●		●	●	●		●	●

DERATION PARAFFINATO





FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati da 20 g - colore: rosso

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2013/00085/AUT

COMPOSIZIONE

Bromadiolone	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

PUNTI DI FORZA

- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca
- prodotto trained professional
- validità 36 mesi

CODICE	CONFEZIONE
1C43-SC10 MAN	scatola da 10 kg

- 

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- 

DOSI D'IMPIEGO
Mus musculus domesticus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore
- 

DESTINAZIONE D'USO
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane
- 

ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO
Erogatore d'esca: pag. 85
Ganci per Kompatto pag. 184

RATKILL BLOX





FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati da 20 gr - colore: blu

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2014/00260/AUT


COMPOSIZIONE


Difenacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %


PUNTI DI FORZA


- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca
- prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
1H46-SC10 MAN	scatola da 10 kg

- 

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- 

DOSI D'IMPIEGO
Mus musculus domesticus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore
- 

DESTINAZIONE D'USO
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane
- 

ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO
Erogatore d'esca: pag. 85
Ganci per Kompatto pag. 184

BROCUM PARAFFINATO





FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati da 20 g - colore: verde

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2014/00216/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

PUNTI DI FORZA

- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca
- prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
1A43-SC10 MAN	scatola da 10 kg

- 

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- 

DOSI D'IMPIEGO
Mus musculus domesticus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore
- 

DESTINAZIONE D'USO
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane
- 

ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO
Erogatore d'esca: pag. 85
Ganci per Kompatto pag. 184

NOTRAC® BLOX





FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati - colore: verde acqua

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2015/00285/MRS

COMPOSIZIONE

Bromadiolone	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

PUNTI DI FORZA

- top di gamma
- prodotto trained professional
- validità 36 mesi

CODICE	CONFEZIONE
blox 28 g TOP-1C451	secchiello da 8 kg
blox 225 g TOP-1C471	scatola da 9 kg

- 


RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
- 

DOSI D'IMPIEGO
Mus musculus domesticus:
fino a 28 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 225 gr per erogatore
- 

DESTINAZIONE D'USO
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne
- 

ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO
Erogatore d'esca: pag. 85

SOLO® BLOX



FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati - colore: rosso

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2015/00282/MRS

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %




- PUNTI DI FORZA**
- top di gamma
 - prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
blox 20 g TOP-1A46	secchiello da 8 kg
blox 200 g TOP-1A48	scatola da 10 kg

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- DOSI D'IMPIEGO**
Mus musculus domesticus:
fino a 20 gr per erogatore
Rattus norvegicus - *Rattus rattus*:
fino a 60 gr per erogatore
Rattus norvegicus (nelle fogne):
fino a 200 gr per erogatore
- DESTINAZIONE D'USO**
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne
- ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO**
Erogatore d'esca: pag. 85

SOLO® 25



FORMULAZIONE
Blocchi estrusi - rosso

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2020/00653/MRS

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %




- PUNTI DI FORZA**
- maggiore appetibilità
 - autorizzato per uso in fogna con erogatore

CODICE	CONFEZIONE
TOP-1A47	secchiello da 8 kg

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- DOSI D'IMPIEGO**
Mus musculus domesticus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 200 gr per erogatore
- DESTINAZIONE D'USO**
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Fogne
- ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO**
Erogatore d'esca: pag. 85

BROCUM BLOCCHI LIGHT



FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati da 10 gr - blu

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2018/00447/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %




- PUNTI DI FORZA**
- non presenta indicazione di pericolo H360D
 - autorizzato utilizzo in tana / punto esca
 - autorizzato per uso in fogna con erogatore

CODICE	CONFEZIONE
1A425-SC10 MAN TP	scatola da 10 kg

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
- DOSI D'IMPIEGO**
Mus musculus domesticus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
- DESTINAZIONE D'USO**
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane
- ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO**
Erogatore d'esca: pag. 85
Ganci per Kompatto pag. 184

GENERATION BLOCK



FORMULAZIONE
Blocchi Paraffinati da 20 gr - colore: verde

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2013/00119/MRA

COMPOSIZIONE

Difetialone	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



- PUNTI DI FORZA**
- non presenta indicazione di pericolo H360D

CODICE	CONFEZIONE
TOP-1L30	scatola da 12 kg

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- DOSI D'IMPIEGO**
Mus musculus domesticus:
fino a 50 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 200 gr per erogatore
- DESTINAZIONE D'USO**
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche
- ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO**
Erogatore d'esca: pag. 85

STORM® ULTRA SECURE



FORMULAZIONE

Blocchi paraffinati da 25 gr - colore: verde

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2019/00556/MRP

COMPOSIZIONE

Flocumafen 0,0025 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

PUNTI DI FORZA

- consigliato per *Rattus rattus*
- non presenta indicazione di pericolo H360D e H373
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca



CODICE	CONFEZIONE
TOP-SU00	secchiello da 3 kg

RODITORI TARGET

Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus domesticus:
fino a 25 gr per erogatore o punto esca
Rattus norvegicus:
fino a 75 gr per erogatore o tana
Rattus rattus:
fino a 75 gr per erogatore o tana

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Tane

ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 85

SELONTRA

NOVITÀ

FORMULAZIONE

Blocchi paraffinati da 20 gr - colore: verde

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2020/00659/MRP

COMPOSIZIONE

Colecalciferolo 0,075 %
Fenilfenolo 0,0496 %

PUNTI DI FORZA

- validità 3 anni
- equilibrio tra prestazioni ed impatto ambientale
- attraente per ratti e topi



CODICE	CONFEZIONE
TOP-SE00	secchiello da 5 kg

RODITORI TARGET

Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus domesticus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 140 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 140 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici

ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 85

BRODIM PASTA



FORMULAZIONE

Pasta Fresca (bustine) da 20 gr - colore: verde

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2014/00214/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

PUNTI DI FORZA

- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca
- prodotto trained professional



CODICE	CONFEZIONE
1A99-SC20 4X5	scatola da 20 kg
1A99-SC10 MAN	scatola da 10 kg

RODITORI TARGET

Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus domesticus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 85

COLBROM PASTA



FORMULAZIONE

Pasta Fresca (bustine) da 20 gr - colore: rosso - aroma: biscotto

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida n. IT/2013/00090/AUT

COMPOSIZIONE

Bromadiolone 0,005 %
Denatonio Benzoato 0,001 %

PUNTI DI FORZA

- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca
- prodotto trained professional



CODICE	CONFEZIONE
1C99-SC20 4X5	scatola da 20 kg
1C99-SC10 MAN	scatola da 10 kg

RODITORI TARGET

Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

DOSI D'IMPIEGO

Mus musculus domesticus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore

DESTINAZIONE D'USO

[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane

ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO

Erogatore d'esca: pag. 85

COLDIF





FORMULAZIONE
Pasta Fresca (bustine) da 15 gr - colore: blu
aroma: tutti frutti, banana, burro d'arachidi

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida IT/2013/00149/MRA

COMPOSIZIONE

Difenacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

PUNTI DI FORZA

- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca
- prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
1H903-SC20 4X5	scatola da 20 kg
1H903-SC10 MAN	scatola da 10 kg

- 

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- 

DOSI D'IMPIEGO
Mus musculus domesticus:
fino a 30 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 200 gr per erogatore
- 

DESTINAZIONE D'USO
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane
- 

ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO
Erogatore d'esca: pag. 85

BRODIM LIGHT





FORMULAZIONE
Pasta fresca (bustine) da 20 gr - Colore: blu - Aroma: tutti frutti

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2018/00446/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

PUNTI DI FORZA

- non presenta indicazione di pericolo H360D
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca
- autorizzato per uso in fogna con erogatore

CODICE	CONFEZIONE
1A925-SC20 4X5 TP	scatola da 20 kg
1A925-SC10 MAN TP	scatola da 10 kg

- 

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
- 

DOSI D'IMPIEGO
Mus musculus domesticus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
- 

DESTINAZIONE D'USO
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane
- 

ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO
Erogatore d'esca: pag. 85

GENERATION PAT





FORMULAZIONE
pasta fresca (bustine) da 20 gr - colore: verde acqua

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2013/00115/MRA


COMPOSIZIONE

Difetialone	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %


PUNTI DI FORZA


- non presenta indicazione di pericolo H360D

CODICE	CONFEZIONE
TOP-1L40	scatola da 15 kg

- 

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- 

DOSI D'IMPIEGO
Mus musculus domesticus:
fino a 50 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 200 gr per erogatore
- 

DESTINAZIONE D'USO
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche
- 

ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO
Erogatore d'esca: pag. 85

TALON® SOFT XT



FORMULAZIONE
Pasta fresca in gel

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2020/00614/MRS

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,008 %

PUNTI DI FORZA

- top di gamma per azioni correttive
- non presenta indicazione di pericolo H360D
- applicazione rapida e precisa
- prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
TOP-TA40	scatola da 6 pz da 300gr

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
- DOSI D'IMPIEGO**
Mus musculus domesticus:
fino a 8 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 50gr per erogatore
- DESTINAZIONE D'USO**
[sempre all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici
- ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO**
Erogatore d'esca: pag. 85
Pistola per silicone

BROCUM PELLETT MICRO



FORMULAZIONE
Pellet micro da 3 mm (anche in bustine da 20g) - colore: verde

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2014/00231/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- indicato per interventi nel settore zootecnico
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca
- prodotto trained professional

CODICE	CONFEZIONE
pellet micro 1A14-SA20	sacco da 20 kg
bustine pellet micro (20 g) 1A41-SC20	scatola da 4x5 kg=20 kg

DERATION PELLETT MICRO



FORMULAZIONE
Pellet micro da 3 mm (anche in bustine da 20g) - colore: - rosso

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2013/00097/AUT

COMPOSIZIONE

Bromadiolone	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %



PUNTI DI FORZA

- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- indicato per interventi nel settore zootecnico
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca
- prodotto trained professional
- validità 36 mesi

CODICE	CONFEZIONE
pellet micro 1C10-SA20	sacco da 20 kg
bustine pellet micro (20 g) 1C400-SC20	scatola da 4x5 kg=20 kg

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- DOSI D'IMPIEGO**
Mus musculus domesticus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore
- DESTINAZIONE D'USO**
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane
- ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO**
Erogatore d'esca: pag. 85

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- DOSI D'IMPIEGO**
Mus musculus domesticus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 100 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 100 gr per erogatore
- DESTINAZIONE D'USO**
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche, Fogne, Tane
- ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO**
Erogatore d'esca: pag. 85

BROCUM PELLET LIGHT



FORMULAZIONE
Pellet micro - colore: blu - Aroma: tutti frutti

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2018/00448/AUT

COMPOSIZIONE

Brodifacoum	0,0025 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

PUNTI DI FORZA

- consigliato per settore zootecnico
- non presenta indicazione di pericolo H360D
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca
- autorizzato per uso in fogna con erogatore



CODICE	CONFEZIONE
pellet micro 1A125-SA20 TP	sacco da 20 kg
bustine pellet micro (15 g) 1A1250-SC20 TP	scatola da 4x5 kg=20 kg

rodenticidi - sementi

RODIFEN AVENA



FORMULAZIONE
Avena schiacciata - colore: blu

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2013/00148/MRA

COMPOSIZIONE

Difenacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

PUNTI DI FORZA

- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- indicato per interventi nel settore zootecnico
- autorizzato utilizzo in tana / punto esca



CODICE	CONFEZIONE
1H18-SA20	sacco da 20 kg

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
- DOSI D'IMPIEGO**
Mus musculus domesticus:
fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
- DESTINAZIONE D'USO**
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici,
Aree interne edifici, Discariche, Fogne,
Tane
- ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO**
Erogatore d'esca: pag. 85

RODIFEN FRUMENTO



FORMULAZIONE
Grani frumento - colore: blu

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2014/00181/MRA

COMPOSIZIONE

Difenacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

PUNTI DI FORZA

- top di gamma per ambiente zootecnico
- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- autorizzato utilizzo in tana in sicurezza



CODICE	CONFEZIONE
1H22-SA20	sacco da 20 kg

RODIFEN SPEZZATO



FORMULAZIONE
Spezzato (anche in bustine) - colore: blu

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2013/00147/MRA

COMPOSIZIONE

Difenacoum	0,005 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

PUNTI DI FORZA

- top di gamma per ambiente zootecnico
- autorizzato per uso in fogna con erogatore
- autorizzato utilizzo in tana in sicurezza



CODICE	CONFEZIONE
1H19-SA20	sacco da 20 kg
bustine 1H40-SC20	scatola da 4x5 kg=20 kg

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- DOSI D'IMPIEGO**
Mus musculus domesticus:
fino a 30 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
Rattus rattus:
fino a 200 gr per erogatore
- DESTINAZIONE D'USO**
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane
- ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO**
Erogatore d'esca: pag. 85

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
- DOSI D'IMPIEGO**
Mus musculus domesticus:
fino a 30 gr per erogatore
Rattus norvegicus:
fino a 200 gr per erogatore
- DESTINAZIONE D'USO**
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca o punto esca coperto]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree
interne edifici, Discariche, Fogne, Tane
- ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO**
Erogatore d'esca: pag. 85

RODIFEN LIQUIDO 26



FORMULAZIONE
Esca liquida pronta all'uso

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida n. IT/2017/00372/AUT

COMPOSIZIONE

Difenacoum	0,0026 %
Denatonio Benzoato	0,001 %

PUNTI DI FORZA

- ideale in aree con assenza o poca acqua
- non presenta indicazione di pericolo H360D

CODICE	CONFEZIONE
100 ml TOP-RL30	scatola da 15 pz
250 ml TOP-RL40	scatola da 6 pz



- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
- DOSI D'IMPIEGO**
Mus musculus domesticus: fino a 100 ml per erogatore
Rattus norvegicus: fino a 250 ml per erogatore
- DESTINAZIONE D'USO**
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici, Discariche
- ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO**
Protecta Evo Edge pag. 89
Protecta Sidekick pag. 93
Pk1847: pag. 95

DETEX[®] BLOX

FORMULAZIONE
Blocchi paraffinati da 20 g - colore: giallo fluo

COMPOSIZIONE
alimenti/addescanti specifici per roditori



PUNTI DI FORZA

- autorizzato per uso in fognia con erogatore
- indicato per interventi nel settore zootecnico


CODICE	CONFEZIONE
VAR-A400	secchiello da 4 kg

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- DOSI D'IMPIEGO**
Mus musculus domesticus: fino a 40 gr per erogatore
Rattus norvegicus: fino a 120 gr per erogatore
Rattus rattus: fino a 120 gr per erogatore
- DESTINAZIONE D'USO**
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici
- ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO**
Erogatore d'esca: pag. 85
Kit a luce nera

FLUÒ

FORMULAZIONE
Blocchi in polimero plastico da 6,5 g - colore: arancione fluo

COMPOSIZIONE
Polimero plastico con aromi, attrattivi e agente fluorescente



PUNTI DI FORZA

- ideale per monitoraggio in area produttiva alimentare
- contiene biomarcatore
- permette di localizzare i movimenti dei roditori
- non contiene allergeni
- dura oltre 90 giorni
- non viene consumato da limacce o insetti

CODICE	CONFEZIONE
VAR-FL00	secchiello da 30 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- DOSI D'IMPIEGO**
Mus musculus domesticus: 1 blocco
Rattus norvegicus: 2 blocchi
Rattus rattus: 2 blocchi
- DESTINAZIONE D'USO**
[sempre ancorati all'interno di erogatori d'esca]
Aree Esterne, Aree perimetrali edifici, Aree interne edifici
- ATTREZZATURE PER L'UTILIZZO**
Erogatore d'esca: pag. 85
Kit a luce nera

XCLUDER™ SOTTOPORTA



DESCRIZIONE
Guarnizione

PUNTI DI FORZA

- per applicazioni IPM e commercial
- utilizza un tessuto di riempimento brevettato
- semplici da installare
- si adattano ai più comuni tipi di porta

CODICE	CONFEZIONE
basso profilo (1) VAR-PP06	singola
standard (2) VAR-PP05	singola
industria alto (3) VAR-PP04	singola

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- DATI TECNICI**
Migliorata revocabilità verticale per installazione interna o esterna
Lembo stampato a livello integrale
Protezione migliorata contro i insetti volanti e striscianti
Barra in metallo
Nucleo di gomma contenente paglietta
- DIMENSIONI**
(1) basso profilo: h 39,9 mm x 122 cm per aperture più alte
(2) standard: h 45,8mm x 122 cm per aperture più strette
(3) industria spesso: h 7 cm x 122 cm per usi più particolari

XCLUDER™



DESCRIZIONE
Barriera metallica

PUNTI DI FORZA

- sigilla senza degradarsi e/o arrugginire
- offre una barriera a prova di morso di roditore
- impedisce l'ingresso a insetti ed altri animali
- basta tagliarlo e inserirlo nella fessura
- non necessita di colle o altro per il fissaggio

CODICE	CONFEZIONE
VAR-PP01	singola

- TARGET**
Roditori, insetti e altri animali
- DATI TECNICI**
Miscela di pagliette in acciaio inox e PET (polietilene tereftalato)
- DIMENSIONI**
Rotolo da 3 mt x 10 cm

MOUSESTOP



FORMULAZIONE
Pasta sigillante - dissuasore per roditori

COMPOSIZIONE
Speciale miscela di oli vegetali e palline di polistirene

PUNTI DI FORZA

- impedisce ai roditori di aprirsi un varco
- facile da distribuire: con pistola per silicone
- subito attiva - efficace per molto tempo

CODICE	CONFEZIONE
VAR-RT01	12 X 250 g

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- CARATTERISTICHE**
Miscela di sostanze minerali e altri inerti
- APPLICAZIONE**
Indicata per creare barriere impenetrabili in cunicoli, tubi o passerelle destinate a contenere servizi

ASSORBI ODORI



DESCRIZIONE
Assorbi odori

CODICE	CONFEZIONE
BIO-BB04	12 pz

- DATI TECNICI**
Sacchetto pronto all'uso
- CARATTERISTICHE**
Miscela di sostanze minerali e altri inerti
- APPLICAZIONE**
Ovunque ci sia necessità di assorbire degli odori indesiderati, come fumo, urina, topi in putrefazione ecc.



insetticidi

LARVICIDI	PRODOTTO	FAMIGLIA	SCARAFAGGI	MOSCHE	ZANZARE	FORMICHE	PARASSITI DERRATE	ACARI RAGNI	TARME	VESPE CALABRONI	TERMITI
	C LARVICOL® COMPRESSE s-metoprene	IGR			•						
	C DEVICE TB2 diflubenzuron	IGR			•						
	GR NO-LARV® GRANULI diflubenzuron	IGR		•	•						
	C PROXILAR® COMPRESSE pyriproxyfen	IGR			•						
	GR VECTOMAX® FG bacillus thuringiensis H14 + bacillus sphearicus	microbiologici			•						
ESCHE	PRODOTTO	FAMIGLIA	SCARAFAGGI	MOSCHE	ZANZARE	FORMICHE	PARASSITI DERRATE	ACARI RAGNI	TARME	VESPE CALABRONI	TERMITI
	E ADVION® GEL SCARAFAGGI indoxacarb	ossadiazine	•								
	E D-GEL dinotefuran	neonicotinoidi	•								
	E GOLIATH® GEL fipronil	fenilpirazoli	•								
	E IMIDASECT GEL SCARAFAGGI Imidacloprid	neonicotinoidi	•								
	E IMIDASECT GEL FORMICHE Imidacloprid	neonicotinoidi				•					
	E MYTHIC® GEL chlorfenapyr	pirazoli	•								
	E ADVION® GEL FORMICHE indoxacarb	ossadiazine				•					
	E FOURMIDOR® fipronil	fenilpirazoli				•					
	E NEXA® GEL FORMICHE fipronil	fenilpirazoli				•					
	E NEXA® FORMICHE fipronil	fenilpirazoli				•					
	GR NEXA® FORMICHE GRANULI fipronil	fenilpirazoli				•					
	E TERMIGARD® PLUS diflubenzuron	IGR									•
AEROSOL	PRODOTTO	FAMIGLIA	SCARAFAGGI	MOSCHE	ZANZARE	FORMICHE	PARASSITI DERRATE	ACARI RAGNI	TARME	VESPE CALABRONI	TERMITI
	A ETOSHOT etofenprox /tetrametrina/PBO	fenossiderivati	•	•	•		•	•	•		
	A PIRETRO SPRAY chrysanthemum cinerariaefolium/PBO	piretroidi	•	•	•						
	A VESPA SPRAY permetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi								•	

LEGENDA:
CE: concentrato emulsionabile - ME: microemulsione - LPU: liquido pronto all'uso - FL: flowable - MC: microcapsule - EW: emulsione acquosa - E: esche - C: compresse - A: aerosol - GR: granuli - F: fumogeno

ADULTICIDI	PRODOTTO	FAMIGLIA	SCARAFAGGI	CIMICI DEI LETTI	MOSCHE	ZANZARE	FORMICHE	PARASSITI DERRATE	ACARI RAGNI	TARME	ZECCH PULCI	TARLI	SCORPIONI	VESPE CALABRONI	TERMITI
	GR ADVION® MOSCHE Indoxacarb/Potassium sorbate Silicon dioxide	ossadiazine			•										
	A BED BUG-KILLER Diossido di silicio amorfo sintetico (nano) Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici	polvere di diatomee		•											
	MC BOMBEX® FARUMY® cifenotrina/pralletrina	piretroidi	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	MC BOMBEX® PEBBYS® permetrina	piretroidi	•	•	•	•	•		•					•	
	LPU CYFOG cipermetrina/chrysanthemum cinerariaefolium/PBO	piretroidi	•		•	•	•				•			•	
	CE CYMINA 10 cipermetrina	piretroidi	•		•	•	•								
	CE CYMINA PLUS cipermetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi	•	•	•	•		•	•		•		•	•	
	CE CYMINA SUPER cipermetrina/pralletrina/PBO	piretroidi	•		•	•	•				•			•	
	ME CYMINA ULTRA cipermetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi	•		•	•						•			
	FL DELTASECT deltametrina	piretroidi	•	•		•					•				
	F DOBOL cifenotrina	piretroidi	•	•	•	•			•		•				
	LPU ETOX RTU etofenprox/tetrametrina/PBO	fenossiderivati	•	•	•	•	•		•		•				
	ME EXIT 100 cipermetrina	piretroidi	•	•	•	•	•	•						•	
	CE FLYTRIN permetrina	piretroidi	•		•	•	•					•			
	ME FLYTRIN 6.14 permtrina/tetrametrina/PBO	piretroidi	•		•	•	•				•			•	
	PU FOR BUG polvere di diatomee	polvere di diatomee													
	F FUMIKOL permtrina/ clorato di potassio	piretroidi	•	•	•	•	•								
	LPU GORI 11 cipermetrina/propiconazole I.P.B.C./tebuconazole	piretroidi										•			•
	CE HYDROCIP cipermetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi	•	•	•	•	•				•			•	
	FL MYTHIC® 10 SC chlorfenapyr	pirazoli	•	•	•	•	•								
	ME PERMACOL 16.2 permtrina /tetrametrina/PBO	piretroidi	•		•	•									
	LPU CE PESGUARD® CT 2.6 clothianidin/tricosene	neonicotinoidi			•										
	LPU CE PIRETRO RTU chrysanthemum cinerariaefolium/ PBO	piretroidi	•		•	•									
	MC PROTEO CAP GREEN deltametrina/idrocarburi aromatici	piretroidi	•												
	CE PYREKILL 2,5 chrysanthemum cinerariaefolium	piretroidi	•		•	•	•				•				
	CE STING permtrina/pralletrina/PBO	piretroidi	•		•	•	•		•	•	•	•	•	•	
	LPU STING RTU permtrina/pralletrina/PBO	piretroidi	•		•	•					•				

LEGENDA:
CE: concentrato emulsionabile - ME: microemulsione - LPU: liquido pronto all'uso - FL: flowable - MC: microcapsule - EW: emulsione acquosa - E: esche - C: compresse - A: aerosol - GR: granuli - F: fumogeno - PU: pronto uso

LARVICIDI	PRODOTTO	FAMIGLIA	RISTAGNI IDRICI	AREE ESTERNE	LOCALI DOMESTICI	RISTORAZIONE	STRUTTURE SANITARIE	INDUSTRIA ALIMENTARE	LOGISTICA	HOSPITALITY	DISCARICHE	SETTORE ZOOTECNICO	STRUTTURE IN LEGNO
	C LARVICOL® COMPRESSE s-metoprene	IGR	•										
	C DEVICE TB2 diflubenzuron	IGR	•										
	GR NO-LARV® GRANULI diflubenzuron	IGR	•								•		
	C PROXILAR® COMPRESSE pyriproxyfen	IGR	•										
	GR VECTOMAX® FG bacillus thuringiensis H14 + bacillus sphearicus	microbiologici	•										

ESCHE	PRODOTTO	FAMIGLIA	RISTAGNI IDRICI	AREE ESTERNE	LOCALI DOMESTICI	RISTORAZIONE	STRUTTURE SANITARIE	INDUSTRIA ALIMENTARE	LOGISTICA	HOSPITALITY	DISCARICHE	SETTORE ZOOTECNICO	STRUTTURE IN LEGNO
	E ADVION® GEL SCARAFAGGI indoxacarb	ossadiazine			•	•	•	•	•	•		•	
	E D-GEL dinotefuran	neonicotinoidi			•	•	•	•	•	•			
	E GOLIATH® GEL fipronil	fenilpirazoli			•	•	•	•	•	•		•	
	E IMIDASECT GEL SCARAFAGGI Imidacloprid	neonicotinoidi			•	•	•		•	•			
	E IMIDASECT GEL FORMICHE Imidacloprid	neonicotinoidi			•	•	•		•	•			
	E MYTHIC® GEL chlorfenapyr	pirazoli			•	•	•	•	•	•		•	
	E ADVION® GEL FORMICHE indoxacarb	ossadiazine			•	•	•	•	•	•		•	
	E FOURMIDOR® fipronil	fenilpirazoli			•	•	•	•	•	•		•	
	E NEXA® GEL FORMICHE fipronil	fenilpirazoli			•	•	•	•	•	•			
	E NEXA® FORMICHE fipronil	fenilpirazoli			•	•	•	•	•	•			
	GR NEXA® FORMICHE GRANULI fipronil	fenilpirazoli		•			•	•		•	•	•	
	E TERMIGARD® PLUS diflubenzuron	IGR											•

AEROSOL	PRODOTTO	FAMIGLIA	RISTAGNI IDRICI	AREE ESTERNE	LOCALI DOMESTICI	RISTORAZIONE	STRUTTURE SANITARIE	INDUSTRIA ALIMENTARE	LOGISTICA	HOSPITALITY	DISCARICHE	SETTORE ZOOTECNICO	STRUTTURE IN LEGNO
	A ETOSHOT etofenprox /tetrametrina/PBO	fenossiderivati			•	•	•	•	•	•			
	A PIRETRO SPRAY chrysanthemum cinerariaefolium/PBO	piretroidi			•	•	•	•	•	•			
	A VESPA SPRAY permetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi			•	•	•	•	•	•			

LEGENDA:
CE: concentrato emulsionabile - ME: microemulsione - LPU: liquido pronto all'uso - FL: flowable - MC: microcapsule - EW: emulsione acquosa - E: esche - C: compresse - A: aerosol - GR: granuli - F: fumogeno

PRODOTTO	FAMIGLIA	RISTAGNI IDRICI	AREE ESTERNE	LOCALI DOMESTICI	RISTORAZIONE	STRUTTURE SANITARIE	INDUSTRIA ALIMENTARE	SETTORE NAVALE	LOGISTICA	HOSPITALITY	DISCARICHE	SETTORE ZOOTECNICO	STRUTTURE IN LEGNO
GR ADVION® MOSCHE Indoxacarb/Potassium sorbate Silicon dioxide	ossadiazine		•	•	•				•			•	
A BED BUG-KILLER Diossido di silicio amorfo sintetico (nano) Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici	polvere di diatomee			•		•		•		•			
MC BOMBEX® FARUMY® cifenotrina/pralletrina	piretroidi		•			•	•		•	•	•	•	
MC BOMBEX® PEBBYS® permetrina	piretroidi		•			•	•		•	•	•	•	
LPU CYFOG cipermetrina/chrysanthemum cinerariaefolium/PBO	piretroidi		•			•	•	•					
CE CYMINA 10 cipermetrina	piretroidi			•		•					•		
CE CYMINA PLUS cipermetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi		•		•		•	•	•				
CE CYMINA SUPER cipermetrina/pralletrina/PBO	piretroidi		•		•	•	•	•	•		•		
ME CYMINA ULTRA cipermetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi		•					•	•		•	•	
FL DELTASECT deltametrina	piretroidi			•	•	•			•	•	•	•	
F DOBOL cifenotrina	piretroidi			•					•	•			
LPU ETOX RTU etofenprox/tetrametrina/PBO	fenossiderivati			•	•	•	•		•	•			
ME EXIT 100 cipermetrina	piretroidi		•	•	•	•	•		•	•			
CE FLYTRIN permetrina	piretroidi		•	•	•		•	•					
ME FLYTRIN 6.14 permetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi		•		•		•	•	•	•			
PU FOR BUG polvere di diatomee	polvere di diatomee			•		•		•		•			
F FUMIKOL permetrina/ clorato di potassio	piretroidi			•	•	•	•	•	•	•			
LPU GORI 11 cipermetrina/propiconazole I.P.B.C./tebuconazole	piretroidi												•
CE HYDROCIP cipermetrina/tetrametrina/PBO	piretroidi		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
FL MYTHIC® 10 SC chlorfenapyr	pirazoli			•	•	•	•		•	•		•	
ME PERMACOL 16.2 permetrina /tetrametrina/PBO	piretroidi			•	•	•	•		•	•			
LPU CE PESGUARD® CT 2.6 clothianidin/tricosene	neonicotinoidi										•	•	
LPU CE PIRETRO RTU chrysanthemum cinerariaefolium/PBO	piretroidi		•					•					
MC PROTEO CAP GREEN deltametrina/idrocarburi aromatici	piretroidi			•	•	•	•	•	•	•			
CE PYREKILL 2,5 chrysanthemum cinerariaefolium	piretroidi		•	•	•	•	•		•	•			
CE STING permetrina/pralletrina/PBO	piretroidi		•								•	•	
LPU STING RTU permetrina/pralletrina/PBO	piretroidi			•	•			•	•	•	•		

LEGENDA:
CE: concentrato emulsionabile - ME: microemulsione - LPU: liquido pronto all'uso - FL: flowable - MC: microcapsule - EW: emulsione acquosa - E: esche - C: compresse - A: aerosol - GR: granuli - F: fumogeno - PU: pronto uso

VECTOMAX® FG

FORMULAZIONE
Larvicida microbiologico in granuli (GR)

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida IT/2020/00707/MRP

COMPOSIZIONE
Bacillus thuringiensis subsp. israelensis,
sierotipo H-14 g 4,7 (ceppo AM65-52) 4,6 %
Bacillus sphaericus, Sierotipo H5a5b
(ceppo ABTS-1743) 2,8 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- biologico

CODICE	CONFEZIONE
INS-4B12	sacco da 18,14 Kg

INSETTI TARGET

Larve di zanzara

DOSI D'IMPIEGO

Larve di zanzara:
Acque correnti,
lagune, stagni: 5 – 20 Kg/ha;
Caditoie stradali: 10 gr/tombino

DESTINAZIONE D'USO

Acque correnti (fossi e canali), lagune,
stagni, acque di marea e paludi salmastre,
bacini artificiali e naturali, acque di risaia,
acque reflue, acquitrini e pozzanghere
del sottobosco o da neve disciolta o
travasi temporanei, fosse settiche

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Dosagranuli dispenser: pag. 179

DEVICE TB2



FORMULAZIONE
Larvicida in compresse (C)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute n° 19035

COMPOSIZIONE
Diflubenzuron puro 2 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso

CODICE	CONFEZIONE
INS-4B06	secchiello da 5 kg

INSETTI TARGET

Larve di zanzara

DOSI D'IMPIEGO

Larve di zanzara:
Raccolte acqua (caditoie e tombini):
1 compressa / 40 litri;
Acque chiare: 1 compressa / 8 m³ ;
Acque con carica organica forte
(sporche): 1 compressa / 4 m³

DESTINAZIONE D'USO

Acque stagnanti (fossi, canali, stagni,
pozze d'acqua, vasi fiori recisi, sottovasi,
copertoni, fontane)
Sistemi idraulici chiusi (tombini, fosse
settiche, vasche di depurazione)

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

LARVICOL® COMPRESSE

FORMULAZIONE
Larvicida in compresse (C)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20101

COMPOSIZIONE
S-Metoprene puro 0,5 %
Denatonium Benzoate 0,001 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso

CODICE	CONFEZIONE
4B08-SE5	secchiello da 5 kg

INSETTI TARGET

Larve di zanzara

DOSI D'IMPIEGO

Larve di zanzara:
Raccolte acqua (caditoie e tombini):
1 compressa / tombino;
Acque chiare: 1 compressa / 1000-2000 lt;
Acque con carica organica forte
(sporche): 1 compressa / 500-1000 lt

DESTINAZIONE D'USO

Tombini, caditoie, bocche di lupo, ristagni
in genere

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale


PROXILAR® COMPRESSE



FORMULAZIONE
Larvicida microbiologico in compresse (C)

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2018/00486/AUT

COMPOSIZIONE
Pyriproxyfen puro 0,5 %
Denatonio Benzoato 0,001 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- biocida
- non influenzato dalla carica batterica dell'acqua

CODICE	CONFEZIONE
INS-4B030	barattolo da 750 g
INS-4B05	80 blister da 12 compresse da 2 g

INSETTI TARGET

Larve di zanzara

DOSI D'IMPIEGO

Larve di zanzara:
Raccolte acqua (caditoie e tombini):
1 compressa / tombino

DESTINAZIONE D'USO

Tombini, caditoie, bocche di lupo, ristagni
in genere

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

NO-LARV® GRANULI



FORMULAZIONE
Larvicida in granuli (GR)
REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19309
COMPOSIZIONE
Diflubenzuron puro 2 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- lunga persistenza (3-4 settimane)
- idoneo per il controllo delle larve di mosca

CODICE	CONFEZIONE
INS-4B02	12 flaconi da 1 Kg

- INSETTI TARGET**
Larve di zanzara, Larve di mosche
- DOSI D'IMPIEGO**
Larve di zanzara:
Raccolte acqua (caditoie e tombini): 1,00 gr/20 lt;
Acque chiare: 1,25 – 2,5 kg/ha;
Acque con carica organica forte (sporche): 2,50 – 5,0 kg/ha
Larve di mosca:
Cumuli di letame e sostanza organica: 0,25 – 0,50 Kg/10 m²
- DESTINAZIONE D'USO**
Larve di zanzara:
Acque stagnanti (fossi, canali, stagni, pozze d'acqua, vasi fiori recisi, sottovasi, copertoni, fontane, ecc.); Sistemi idraulici chiusi (tombini, fosse settiche, vasche di depurazione);
Larve di mosca:
Cumuli di sostanza organica, residui di macellazione, residui delle industrie alimentari, fanghi di depurazione, letame
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO**
Distributori per granuli (contattare il proprio referente di zona)

ADVION® GEL SCARAFAGGI

FORMULAZIONE
Esca in gel (E)
REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2011/00002/MRA
COMPOSIZIONE
Indoxacarb 0,6 %



PUNTI DI FORZA

- biocida
- pronto uso
- idoneo per industria alimentare
- facilità di applicazione

CODICE	CONFEZIONE
INS-5M20	4 siringhe da 30 g

- INSETTI TARGET**
Scarafaggi: (*Blattella germanica*; *Blatta orientalis*; *Periplaneta americana*)
- DOSI D'IMPIEGO**
Blattella germanica:
BASSA INFESTAZIONE 2 gocce da 0,50 gr gel / m²,
ALTA INFESTAZIONE 5 gocce da 0,50 gr gel / m²;
Blatta orientalis e/o *Periplaneta americana*:
INFESTAZIONE 5 gocce da 0,50 gr gel / m²
[N.B. una goccia di 0,50 g ha un diametro di circa 10 mm]
- DESTINAZIONE D'USO**
Locali domestici; Ristorazione; Strutture Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; Hospitality; Settore Zootecnico; Settore Navale
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO**
Bait gun classic: pag. 181
Gel gun: pag. 182
Multi dose bait gun: pag. 182
Stantuffi per siringhe: pag. 183

D-GEL



FORMULAZIONE
Esca in gel (E)
REGISTRAZIONE
Autorizzazione Biocida N° IT/2020/00694/MRS
COMPOSIZIONE
Dinotefuran 2 %



PUNTI DI FORZA

- principio attivo innovativo
- assenza di attività repellente
- agisce 23 volte più velocemente
- mortalità in 30 minuti dall'assunzione
- ideale per aziende alimentari

CODICE	CONFEZIONE
INS-DD00	5 siringhe da 30 g

- INSETTI TARGET**
Scarafaggi: (*Blattella germanica*; *Blatta orientalis*)
- DOSI D'IMPIEGO**
Blattella germanica:
2-4 gocce/m²,
Blatta orientalis:
4-8 gocce/m²
[N.B. una goccia di 0,01 g ha un diametro di circa 2-3 mm]
- DESTINAZIONE D'USO**
Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria alimentare, Logistica, Hospitality; Settore zootecnico; Settore navale
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO**
Bait gun classic: pag. 181
Gel gun: pag. 182
Multi dose bait gun: pag. 182
Stantuffi per siringhe: pag. 183

GOLIATH® GEL



FORMULAZIONE
Esca in gel (E)
REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2016/00346/MRP
COMPOSIZIONE
Fipronil puro 0,05 %



PUNTI DI FORZA

- biocida
- top di gamma
- pronto uso
- idoneo per industria alimentare
- facilità di applicazione

CODICE	CONFEZIONE
INS-GG00	4 siringhe da 30 g

MYTHIC® GEL



FORMULAZIONE
Esca in gel (E)
REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20020
COMPOSIZIONE
Chlorfenapyr puro 0,4 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- idoneo per industria alimentare
- facilità di applicazione

CODICE	CONFEZIONE
INS-5T15	4 siringhe da 30 g

INSETTI TARGET

Scarafaggi: (*Blattella germanica*; *Blatta orientalis*; *Supella longipalpa*; *Periplaneta americana*)

DOSI D'IMPIEGO

Blattella germanica e/o *Supella longipalpa*:
BASSA INFESTAZIONE 1 goccia da 0,03 gr gel / m²,
ALTA INFESTAZIONE 2 gocce da 0,03 gr gel / m²;
Blatta orientalis e/o *Periplaneta americana*:
BASSA INFESTAZIONE 2 gocce da 0,03 gr gel / m²,
ALTA INFESTAZIONE 3 gocce da 0,03 gr gel / m²
[N.B. una goccia di 0,03 g ha un diametro di circa 3-4 mm]

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici; Ristorazione; Strutture Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; Hospitality; Settore Zootecnico; Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Bait gun classic: pag. 181
Gel gun: pag. 182
Multi dose bait gun: pag. 182
Stantuffi per siringhe: pag. 183

INSETTI TARGET

Scarafaggi: (*Blattella germanica*; *Blatta orientalis*; *Supella longipalpa*; *Periplaneta americana*)

DOSI D'IMPIEGO

Blattella germanica:
BASSA INFESTAZIONE 1 goccia da 0,10 gr gel / m²,
ALTA INFESTAZIONE 2 gocce da 0,10 gr gel / m²;
Blatta orientalis e/o *Periplaneta americana*:
BASSA INFESTAZIONE 2 gocce da 0,10 gr gel / m²,
ALTA INFESTAZIONE 3 gocce da 0,10 gr gel / m²
[N.B. una goccia di 0,10 g ha un diametro di circa 4-5 mm]

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici; Ristorazione; Strutture Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; Hospitality; Settore Zootecnico; Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Bait gun classic: pag. 181
Gel gun: pag. 182
Multi dose bait gun: pag. 182
Stantuffi per siringhe: pag. 183

IMIDASECT GEL SCARAFAGGI



FORMULAZIONE
Esca in gel (E)
REGISTRAZIONE
Autorizzazione Biocida N° IT/2017/00430/MRP
COMPOSIZIONE
Imidacloprid 2,15 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- facilità di applicazione

CODICE	CONFEZIONE
INS-IM10	6 siringhe da 35 g

INSETTI TARGET

Scarafaggi: (*Blattella germanica*; *Blatta orientalis*)

DOSI D'IMPIEGO

Blattella germanica:
BASSA INFESTAZIONE 1 goccia/m²,
ALTA INFESTAZIONE 2 gocce/m²;
Blatta orientalis:
BASSA INFESTAZIONE 2 gocce/m²,
ALTA INFESTAZIONE 3 gocce/m²
[N.B. una goccia di 0,1 g ha un diametro di circa 5 mm]

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Logistica, Hospitality, Trasporti

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Bait gun classic: pag. 181
Gel gun: pag. 182
Multi dose bait gun: pag. 182
Stantuffi per siringhe: pag. 183

insetticidi - esche per formiche

IMIDASECT GEL FORMICHE



FORMULAZIONE
Esca in gel (E)
REGISTRAZIONE
Autorizzazione Biocida N° IT/2018/00459/MRS
COMPOSIZIONE
Imidacloprid 0,01 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- facilità di applicazione

CODICE	CONFEZIONE
INS-IM20	6 siringhe da 35 g

INSETTI TARGET

Formiche (*Monomorium pharaonis*, *Linepithema humile*)

DOSI D'IMPIEGO

Ambienti interni: 1-2 gocce/m²
Ambienti esterni: 1 goccia all'ingresso del formicaio
[NB: una goccia di 0,2 g ha un diametro di 1 cm]

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Logistica, Hospitality, Trasporti

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Bait gun classic: pag. 181
Gel gun: pag. 182
Multi dose bait gun: pag. 182
Stantuffi per siringhe: pag. 183

OUTCAST FORMICHE

NOVITÀ



FORMULAZIONE
Esca in gel (E) predosata

REGISTRAZIONE
Autorizzazione Biocida N° IT/2013/00107/MRA

COMPOSIZIONE
Indoxacarb 0,11 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
 - biocida
- | CODICE | CONFEZIONE |
|----------|----------------|
| INS-5M40 | 12 kit da 3 pz |

- INSETTI TARGET**
Lasius niger
- DOSI D'IMPIEGO**
Tra 1 e 5 stazioni di esche per 40 m² nelle aree in cui sono attive le formiche
Le stazioni dell'esca possono essere sostituite dopo un minimo di 7 giorni
- DESTINAZIONE D'USO**
Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria alimentare, Logistica, Hospitality, Settore zootecnico, Settore Navale
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO**
Prodotto da usare tal quale

ADVION® GEL FORMICHE

FORMULAZIONE
Esca in gel (E)

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2013/00107/MRA

COMPOSIZIONE
Indoxacarb 0,05 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
 - idoneo per industria alimentare
 - biocida
- | CODICE | CONFEZIONE |
|----------|--------------------|
| INS-5M10 | 4 siringhe da 30 g |

- INSETTI TARGET**
Formiche (*Lasius niger*, *Monomorium pharaonis*, *Linepithema humile*, *Tapinoma melanocephalum*, *Paratrechina longicornis*, *Tetramorium* spp, *Crematogaster* spp, ecc.)
- DOSI D'IMPIEGO**
Puntiforme: da 0,1 a 0,5 gr gel / m² lineare (da 1 a 5 gocce);
Striscia di gel: sottile strato di gel di 5 cm lunghezza x 0,3 cm larghezza del perso di circa 0,40 gr.
[N.B. una goccia di 0,03 g ha un diametro di circa 3-4 mm]
- DESTINAZIONE D'USO**
Locali domestici; Ristorazione; Strutture Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; Hospitality; Settore zootecnico; Settore Navale
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO**
Bait gun classic: pag. 181
Gel gun: pag. 182
Multi dose bait gun: pag. 182
Stantuffi per siringhe: pag. 183

FOURMIDOR®



FORMULAZIONE
Esca in gel (E)

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2017/00400/MRP

COMPOSIZIONE
Fipronil puro 0,05 %



PUNTI DI FORZA

- top di gamma
 - pronto uso
 - biocida
 - idoneo per industria alimentare
 - uso in aree esterne protette
- | CODICE | CONFEZIONE |
|----------|--------------------|
| INS-5E20 | 4 siringhe da 25 g |

- INSETTI TARGET**
Formiche (*Lasius niger*, *Linepithema humile*)
- DOSI D'IMPIEGO**
Fino a 3 gocce da 0,03 gr gel
[N.B. una goccia di 0,03 g ha un diametro di circa 3-4 mm]
- DESTINAZIONE D'USO**
Locali domestici; Ristorazione; Strutture Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; Hospitality; Settore zootecnico; Settore Navale
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO**
Bait gun classic: pag. 181
Gel gun: pag. 182
Multi dose bait gun: pag. 182
Stantuffi per siringhe: pag. 183
Erogatore fourmidor: pag. 183

NEXA® FORMICHE



FORMULAZIONE
Esca in gel (E) predosata

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2016/00344/MRP

COMPOSIZIONE
Fipronil 0,05 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
 - biocida
 - facilità e versatilità di utilizzo
- | CODICE | CONFEZIONE |
|----------|----------------------------|
| INS-5E05 | 24 blister da 2 pz da 10 g |

- INSETTI TARGET**
Formiche (*Lasius niger*)
- DOSI D'IMPIEGO**
Un erogatore controlla un piccolo formicaio
Un erogatore contiene 10 g di prodotto
- DESTINAZIONE D'USO**
Locali domestici; Ristorazione; Strutture Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; Hospitality; Settore zootecnico; Settore Navale
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO**
Prodotto da usare tal quale

NEXA® GEL FORMICHE



FORMULAZIONE
Esca in gel (E)
REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2018/00525/MRS
COMPOSIZIONE
Fipronil puro 0,05 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- biocida
- specifico per Lasius niger

CODICE	CONFEZIONE
INS-5E07	24 tubi da 30 g

INSETTI TARGET

Formiche (*Lasius niger*)

DOSI D'IMPIEGO

In area passaggio: 5 gruppi da 6 gocce per metro lineare di passaggio delle formiche;
Davanti al formicaio: 30 gocce all'ingresso del nido
[N.B. una goccia è di circa 0,035 g]

DESTINAZIONE D'USO

Per uso interno: Locali domestici; Ristorazione; Strutture Sanitarie; Industria Alimentare; Logistica; Hospitality; Settore zootecnico; Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

NEXA® FORMICHE GRANULI



FORMULAZIONE
Insetticida in granuli (GR)
REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2017/00393/MRP
COMPOSIZIONE
Fipronil 0,02 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- idoneo per trattamenti in area verde esterna
- biocida

CODICE	CONFEZIONE
INS-5E04	12 astucci da 800 g

INSETTI TARGET

Formiche (*Lasius spp.*)

DOSI D'IMPIEGO

Distruzione piccolo formicaio: diluito in acqua 10 g / m²;
Distruzione grande formicaio: diluito in acqua 40 g/lt
Controllo formiche: diluito in acqua 20 g/lt

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175

ADVION® MOSCHE



FORMULAZIONE
Esca granulare
REGISTRAZIONE
Autorizzazione Biocida IT/2021/000708/MRP
COMPOSIZIONE
Indoxacarb 0,0769 %
Potassium sorbate 0,0030 %
Silicon dioxide 0,0027 %



PUNTI DI FORZA

- principio attivo innovativo
- assenza di attività repellente
- assenza di resistenza incrociata
- specifico per mosche

CODICE	CONFEZIONE
INS-5M30	flacone da 500 g

INSETTI TARGET

Mosche (*Musca domestica*, *Calliphoridae* sp.)

DOSI D'IMPIEGO

1 esca / 20 m² (2g/m²)

DESTINAZIONE D'USO

Edifici/strutture agricole, zootecniche (ad eccezione di quelle da polli da carne), edifici residenziale, strutture commerciali

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Bait Station AMG indoor: pag. 181
Bait Station AMG outdoor: pag. 180

BED BUG-KILLER

NOVITÀ



FORMULAZIONE
Insetticida pronto all'uso aerosol
REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2022/00813/MRS
COMPOSIZIONE
Diossido di silicio amorfo sintetico (nano) 1,67 g
Idrocarburi, C7, n-alcani, isoalcani, ciclici 58,33 g



PUNTI DI FORZA

- biocida
- per il trattamento di superfici porose/non porose

CODICE	CONFEZIONE
INS-BK10	12 flaconi da 500 ml

TARGET

Cimice dei Letti (*Cimex lectularis*)

DOSI D'IMPIEGO

40 g/m² (9 m² a contenitore) corrispondono a 19 secondi di nebulizzazione/m² senza Tubo di soffiaggio e 40 secondi di nebulizzazione/m² con tubo di soffiaggio

DESTINAZIONE D'USO

Uso Interno (ambiente chiuso)

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pronto uso

BOMBEX® FARUMY®



FORMULAZIONE
Insetticida liquido microincapsulato (MC)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20253

COMPOSIZIONE

Cifenotrina	10,7 %
Pralletrina	1,1 %



PUNTI DI FORZA

- specifico per acaro rosso del pollame
- specifico per ambiente zootecnico
- bassa tossicità (H410)
- base acqua
- specifico per zanzare in aree verdi
- efficacia prolungata

CODICE	CONFEZIONE
5U101-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

INSETTI TARGET

Insetti volanti (zanzare; vespe, calabroni, mosche, tafani, ecc)
Insetti striscianti (formiche, cimice dei letti, scarafaggi, ecc)
Acari (*Dermanyssus gallinae*)

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: zanzare: da 0,5 a 1,5% ;
vespe, calabroni, mosche da 0,5 a 1,0%
Insetti striscianti: formiche, cimice dei letti, scarafaggi da 0,5 a 1,0%
Acari: Acaro rosso dei polli: da 0,5 a 1,0%

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Zootecnico

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175
ULV: pag. 177

CYFOG



FORMULAZIONE
Insetticida liquido Pronto Uso (LPU)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20296

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (cis/trans 40/60)	0,15 %
Estratto di <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> da fiori aperti e maturi di <i>tanacetum cinerariifolium</i> , ottenuto con CO ₂ supercritica	0,03 %
Piperonil butossido	1,00 %



PUNTI DI FORZA

- specifico per zecche (*Ixodes* spp)
- idoneo per ectoparassiti del pollame
- idoneo per parassiti aziende alimentari
- da utilizzare con ULV

CODICE	CONFEZIONE
4E00N-TA5	tanica da 5 lt
4E00N-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

INSETTI TARGET

Insetti Volanti: mosche, zanzare, vespe
Insetti Striscianti: scarafaggi, formiche, pulci
Aracnidi: zecche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: tal quale
Insetti striscianti: tal quale
Aracnidi: tal quale
Con atomizzatori/ulv: 1 litro per 1500 m³
Con pompe irroratrici: 1 litro per 10-15 m²

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Zootecnico, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175
ULV: pag. 177

BOMBEX® PEBBYS®



FORMULAZIONE
Insetticida liquido microincapsulato (MC)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20086

COMPOSIZIONE

Permetrina pura (25/75)	23,5 %
-------------------------	--------



PUNTI DI FORZA

- specifico per zecche (*Ixodes* spp)
- idoneo per ectoparassiti del pollame
- idoneo per parassiti aziende alimentari
- da utilizzare con ULV
- efficacia prolungata

CODICE	CONFEZIONE
4M25-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare, tarme
Insetti striscianti: pulci (sia adulti che larve), scarafaggi, formiche
Insetti delle derrate: lepidotteri, coleotteri
Aracnidi: zecche
Acari: acari del pollo, acari dei volatili, acari rossi

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: da 0,5 a 1,0%
Insetti striscianti: da 0,5 a 1,0%
Insetti delle derrate: da 0,5 a 1,0%
Aracnidi: da 0,5 a 1,5%
Con ulv: 2,0% per 500m³

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Zootecnico

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175
ULV: pag. 177

CYMINA 10



FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 13200

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (cis/trans 40/60)	10 %
-------------------------------------	------



PUNTI DI FORZA

- coformulanti non classificati
- rapida abbattenza

CODICE	CONFEZIONE
4F10-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
4F10-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare
Insetti striscianti: blatte, formiche.

DOSI D'IMPIEGO

Trattamenti superficiali: zanzara: 0,1-1%
Trattamenti spaziali: zanzara: 0,1-1%
Mosche: 1%
Scarafaggi, formiche: 1%

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne, Logistica, Discariche, Settore zootecnico, Strutture sanitarie, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175
ULV: pag. 177

CYMINA PLUS



FORMULAZIONE

Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19896

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (cis/trans 40/60)	10 %
Tetrametrina pura	2,5 %
Piperonil butossido puro	12,5 %



PUNTI DI FORZA

- ottimo per il controllo degli scorpioni
- valido per tutti gli infestanti alle dosi indicate
- presenta ottima funzione snidante ed abbattente
- efficace a bassi dosaggi

CODICE	CONFEZIONE
4G010-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
4G010-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

CYMINA SUPER



FORMULAZIONE

Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20796

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (cis/trans 40/60)	10 %
Pralletrina pura	1 %
Piperonil butossido puro	12,5 %



PUNTI DI FORZA

- assenza di tetrametrina
- azione abbattente e residualità prolungata
- ideale per trattare aree verdi
- coformulanti non classificati

CODICE	CONFEZIONE
4GZ101-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
4GZ101-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe, calabroni, cimici
Insetti striscianti: scorpioni, scarafaggi, formiche, pulci
Aracnidi: zecche
Insetti delle derrate: tignole, punteruoli

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: zanzare 0,2 – 0,4%;
mosche, vespe, calabroni 1,0%
Insetti striscianti: scarafaggi; 0,5 %;
scorpioni, formiche, pulci, ecc. 0,5 – 1,0 %
Aracnidi: zecche 1,0 %

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Zootecnico, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175
ULV: pag. 177

INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare, zanzara tigre, vespe
Insetti striscianti: blatte, formiche
Aracnidi: zecche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: zanzare 1% – vespe: 2%
Insetti striscianti e mosche: 1-2%
Livello di infestazione elevato fino al 2%

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Zootecnico, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175
ULV: pag. 177



CYMINA ULTRA



FORMULAZIONE

Insetticida in microemulsione concentrata (ME)

REGISTRAZIONE

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità n° 13523

COMPOSIZIONE

Cipermetrina (cis/trans 40/60)	5 %
Tetrametrina	1 %
Piperonil butossido	5 %



PUNTI DI FORZA

- adatto per trattamenti contro zanzare adulte
- idoneo per trattamenti contro vespe
- base acqua
- spiccata azione abbattente e snidante
- residualità prolungata

CODICE	CONFEZIONE
4G000-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
4G000-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

DELTASECT



FORMULAZIONE

Insetticida liquido in sospensione concentrata – flowable (FL)

REGISTRAZIONE

Autorizzazione biocida N° IT/2017/00439/MRP

COMPOSIZIONE

Deltametrina	2,5 %
Agente amaricante	0,002 %



PUNTI DI FORZA

- biocida
- top per insetti striscianti
- da usare in ambienti interni
- bassa tossicità (H410)

CODICE	CONFEZIONE
4D25-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe,
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, pulci
Aracnidi: zecche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti:
zanzare: 0,8 – 1,0%; mosche: 1,0 %,
vespe: 2,0%
Insetti striscianti:
scarafaggi, formiche, Pulci: 1,0 %;
Aracnidi: zecche 1,0 %

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Zootecnico, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175
ULV: pag. 177

INSETTI TARGET

Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, pulci, ecc

DOSI D'IMPIEGO

Insetti striscianti: 1,0 %

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175

DOBOL®



FORMULAZIONE
Insetticida fumogeno pronto uso (F)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 18936

COMPOSIZIONE

Cifenotrina	7,2 %
-------------	-------

PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- funziona per idro-reazione
- da usare in ambienti interni

CODICE	CONFEZIONE
DB10-SC30	30 barattoli da 10 g



ETOSHOT



FORMULAZIONE
Insetticida aerosol pronto uso (A) - a svuotamento totale

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20037

COMPOSIZIONE

Etofenprox 97%	1 %
Tetrametrina 92%	0,20 %
Piperonil butossido 92%	1 %

PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- ideale per le tarme
- ideale per gli acari
- da usare in ambienti interni

CODICE	CONFEZIONE
CV12-SC12	12 bombole da 150 ml



INSETTI TARGET

Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, pulci, ecc.
Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe
Acari

DOSI D'IMPIEGO

Insetti striscianti:
1 barattolo ogni 65 m³
Insetti volanti:
1 barattolo ogni 160 m³
Acari:
1 barattolo ogni 65 m³

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

INSETTI TARGET

Insetti striscianti: scarafaggi
Insetti volanti: tarme, mosche, zanzare
Acari
Insetti delle derrate: lepidotteri, tignole

DOSI D'IMPIEGO

Insetti striscianti: 1 bombola ogni 50 m³
Insetti volanti: 1 bombola ogni 50 m³
Acari: 1 bombola ogni 50 m³
Insetti delle derrate: 1 bombola ogni 50 m³

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

ETOX RTU



FORMULAZIONE
Insetticida liquido pronto uso (LPU)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20067

COMPOSIZIONE

Etofenprox	0,5 %
Tetrametrina	0,2 %
Piperonil butossido	1,0 %

PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- idoneo per trattamenti con ULV
- idoneo per trattamenti con termonebbiogeni
- effetto residuale sino a 3 settimane

CODICE	CONFEZIONE
5G051-TA5	1 tanica da 5 lt
5G051-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt
5G051-SC4FL1 EX	4 flaconi da 1 lt per exodus



BASE AQUA EXIT 100



FORMULAZIONE
Insetticida in microemulsione concentrata (ME)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19350

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura	10,1 %
-------------------	--------

PUNTI DI FORZA

- top di gamma per controllo zanzare in suolo pubblico
- idoneo per il controllo dei pappataci
- base acqua
- uso su verde urbano

CODICE	CONFEZIONE
5G020-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
5G020-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt



INSETTI TARGET

Insetti volanti: zanzare, mosche, ecc.
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, cimici dei letti, pulci
Acari

DOSI D'IMPIEGO

Insetti striscianti: 1 litro per 15-20 m²
Insetti volanti: 1 litro per 15-20 m²
Acari: 1 litro per 15-20 m²
Con nebulizzatori ulv: 1 litro per circa 1000 m³

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175
ULV: pag. 177
Exodus pag. 178

INSETTI TARGET

Insetti volanti: zanzare, mosche, pappataci ecc.
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, cimici, ecc

DOSI D'IMPIEGO

Insetti striscianti: 0,5 – 1,0 %
Insetti volanti: 0,5 – 1,0 %

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne (Verde Urbano), Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175

FLYTRIN



FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità N° 11525

COMPOSIZIONE
Permetrina 6 %



PUNTI DI FORZA

- buona azione repellente
- efficace contro i calabroni

CODICE	CONFEZIONE
4M000-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
4M000-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt



FLYTRIN 6.14



FORMULAZIONE
Insetticida in microemulsione acquosa (ME)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità n° 20289

COMPOSIZIONE
Permetrina pura 6 %
Tetrametrina pura 1 %
Piperonil butossido puro 4 %



PUNTI DI FORZA

- base acqua
- ideale per trattamenti in aree verdi
- unisce azione abbattente, stanante e residuale
- valido per ogni infestante

CODICE	CONFEZIONE
4M614-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
4M614-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

INSETTI TARGET
Insetti volanti: zanzare, mosche, calabroni, vespe
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche

DOSI D'IMPIEGO
Insetti volanti: 1,0 – 2,0 %
Insetti striscianti: 1,0 – 2,0 %

DESTINAZIONE D'USO
Aree Esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Logistica, Hospitality, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO
Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175

INSETTI TARGET
Insetti volanti: zanzare, mosche, vespe
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, pulci
Acari: zecche

DOSI D'IMPIEGO
Insetti volanti:
Zanzare 1,5 %;
Mosche, Vespe: 2,0 %
Insetti striscianti:
Formiche, Pulci: 1,0 %;
Scarafaggi 2,0 %
Acari: Zecche: 1,0 %

DESTINAZIONE D'USO
Aree Esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO
Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175

FUMIKOL



FORMULAZIONE
Insetticida fumogeno

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2019/00575/MRP

COMPOSIZIONE
Permetrina 13,5 %
Clorato di Potassio 13,5%



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- da usare per ambienti interni
- utilizzabile in aziende alimentari
- effetto snidante e abbattente

CODICE	CONFEZIONE
INS-FU00	6 pz

TARGET
Insetti volanti: mosca domestica, calliforidi, zanzara
Insetti striscianti: blatta germanica, blatta orientale, periplaneta americana, formiche, lepidotteri e coleotteri delle derrate, ecc

DOSI D'IMPIEGO
Mosca e Calliforidi: un barattolo da 30 gr fino a 950 m³ (4 ore di esposizione)
Zanzare: un barattolo da 30 gr fino a 950 m³ (24 ore di esposizione)
Insetti Striscianti: un barattolo da 30 gr fino a 60 m³ (4 ore di esposizione)
Pulce del gatto: un barattolo da 30 gr fino a 240 m³ (24 ore di esposizione)
Insetti delle derrate: un barattolo da 30 gr fino a 240 m³ (24 ore di esposizione)"

DESTINAZIONE D'USO
Uso Interno (ambiente chiuso)

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO
Prodotto da usare tal quale

GORI 11



FORMULAZIONE
Insetticida/fungicida liquido pronto uso (LPU)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 18968

COMPOSIZIONE

Cipermetrina	0,075 %
Propiconazole	0,15 %
I.P.B.C.	0,20 %
Tebuconazole	0,20 %



PUNTI DI FORZA

- ha superato le prove di efficacia preventiva NFX 41-528 (EN 46) contro il capricorno delle case
- ha superato le prove di efficacia curativa NFX 41-530 (EN 118) contro il capricorno delle case

CODICE	CONFEZIONE
INS-GO03	tanica da 20 lt
INS-GO02	barattolo da 750 ml

INSETTI TARGET

Tarli del legno

DOSI D'IMPIEGO

Spennellature:
Preventivo: 1 litro per 5 m²
Curativo: 1 litro per 3 m²
Iniezione: 35 ml per foro utilizzando il sistema-antitarlo Ma.Bi

DESTINAZIONE D'USO

Strutture in legno

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Sistema-Antitarlo Ma.Bi pag. 186

MYTHIC® 10 SC



FORMULAZIONE
Insetticida in sospensione concentrata (flowable) (FL)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19968

COMPOSIZIONE

Chlorfenapyr puro	10 %
-------------------	------



PUNTI DI FORZA

- top di gamma per trattamenti contro insetti striscianti
- indicato per il controllo della cimice dei letti
- assenza di repellenza per gli infestanti
- azione prolungata nel tempo

CODICE	CONFEZIONE
INS-5T10	flacone da 500 ml

INSETTI TARGET

Insetti volanti: zanzare, mosche,
Insetti striscianti: scarafaggi, cimice dei letti, formiche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: zanzare, mosche: 1,6 %
Insetti striscianti: scarafaggi, cimice dei letti 1,6 %; formiche: 0,8%

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175

HYDROCIP



FORMULAZIONE
Insetticida concentrato in emulsione acquosa (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della sanità n°19555

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura	7,4 %
Tetrametrina pura	0,92 %
Piperonilbutossido	4,56 %



PUNTI DI FORZA

- bassa classificazione di rischio
- ideale per trattamenti spaziali

CODICE	CONFEZIONE
4G815-TA5	2 taniche da 5 lt

INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe;
Insetti striscianti: blatte, formiche, parassiti derrate, acari, ragni, pulci, cimici dei letti;
Aracnidi: zecche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe 0,5 %
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche, pulci 1,0 – 2,0%
ULV: 5,0 %

DESTINAZIONE D'USO

Aree esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria alimentare, Logistica, Hospitality, Settore zootecnico, Settore Navale, Discariche

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175
ULV: pag. 177
Termonebbiogeno: pag. 178

NOVITÀ

PERMACOL 16.2



FORMULAZIONE
Insetticida in microemulsione acquosa (ME)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute n° 19856

COMPOSIZIONE

Permetrina 93%	16,13 %
Tetrametrina 92%	2,17 %
Piperonil butossido 94%	10,64 %



PUNTI DI FORZA

- triplo effetto: snidante, abbattente e residuale
- ideale per interventi a nebbia calda
- ideale per trattamenti in aree verdi

CODICE	CONFEZIONE
8P00-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
8P000-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

INSETTI TARGET

Insetti volanti: zanzare, mosche, flebotomi, vespe
Insetti striscianti: scarafaggi, zecche

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti:
Zanzare, Mosche: 0,8 – 1,2 %;
Insetti striscianti:
Scarafaggi, Zecche: 1,5 – 2,0 %
Con atomizzatori automontanti in esterno: 0,4 – 0,8 %;
Con termonebbiogeni 100 ml di prodotto in 900 ml di glicole

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne, Locali domestici, Ristorazione, Strutture Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica, Hospitality, Discariche

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175

PESGUARD® CT 2.6



FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20079

COMPOSIZIONE

Clothianidin	2,6 %
Tricosene	0,05 %



PUNTI DI FORZA

- top di gamma per il controllo delle mosche
- lunga durata (sino a 6 - 8 settimane)

CODICE	CONFEZIONE
INS-5Z02	10 flaconi da 500 ml

PIRETRO RTU



FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19542

COMPOSIZIONE

Estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* da fiori aperti e maturi di *tanacetum cinerariifolium*, ottenuto con CO₂ supercritica

3 %

Piperonil butossido

13,5 %



PUNTI DI FORZA

- top di gamma per le aziende alimentari
- trattamento non residuale
- ideale per trattamenti sul verde contro le zanzare

CODICE	CONFEZIONE
7A010-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt
7A010-SC4FL1EX	4 flaconi da 1 lt per exodus

INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche

DOSI D'IMPIEGO

Mosche: 500 ml in 1 litro d'acqua,
Con spennellatura: 500 ml per 200 m² creando dei rettangoli di 10 x 30 cm

DESTINAZIONE D'USO

Discariche, settore zootecnico

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175

INSETTI TARGET

Insetti volanti: mosche, zanzare, tignole
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche
Insetti delle derrate: lepidotteri, coleotteri

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: trattamento spaziale
mosche, zanzare, tignole 75 ml di prodotto e 925 ml di Solvente DB green (pag. 74),
Insetti striscianti: trattamento spaziale
scarafaggi, formiche, 300 ml di prodotto e 700 ml di solvente DB green (pag. 74),
Insetti delle derrate: trattamento spaziale
lepidotteri, coleotteri, 300 ml di prodotto e 700 ml di Solvente DB green (pag. 74),
Con nebulizzatori ulv: con 1 litro di prodotto si trattano 33.000 m³ contro mosche, zanzare, tignole; 8.000 m³ contro scarafaggi, formiche, insetti delle derrate

DESTINAZIONE D'USO

Aree Esterne, Ristorazione, Hospitality
Industria Alimentare, Logistica, Locali domestici, Ambienti Rurali, Aree Verdi

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175
ULV: pag. 177
Exodus pag. 178

PIRETRO SPRAY



FORMULAZIONE
Insetticida aereosol pronto uso (A)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19100

COMPOSIZIONE

Estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* da fiori aperti e maturi di *tanacetum cinerariifolium*, ottenuto con CO₂ supercritica

1,8 g

Piperonil butossido

15,4 g



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- ideale con dispenser automatici
- da usare in ambienti interni
- effetto repellente

CODICE	CONFEZIONE
CV09-SC12	12 bombole da 250 ml

PROTEO CAP GREEN



FORMULAZIONE
Insetticida liquido Microincapsulato

REGISTRAZIONE
Autorizzazione biocida N° IT/2020/00701/MRS

COMPOSIZIONE

Deltametrina	2,48 %
Idrocarburi aromatici	14,2%
Coformulanti q.b. a	100,0 %



PUNTI DI FORZA

- microincapsulato biocida
- ideale per industria alimentare
- fino a 11 applicazioni all'anno

CODICE	CONFEZIONE
4D25CS-SC12FL1	12 flaconi da 1 lt

INSETTI TARGET

Insetti striscianti: scarafaggi, pulci
Insetti volanti: mosche, zanzare, vespe
calabroni, tafani

DOSI D'IMPIEGO

Insetti volanti: 1 bombola ogni 200 m³
Insetti striscianti: 1 bombola ogni 200 m³

DESTINAZIONE D'USO

Locali domestici, Ristorazione, Strutture
Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica,
Hospitality, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Dispenser automatici: pag. 179

NOVITÀ

INSETTI TARGET

Insetti striscianti: Blattella germanica,
Blatta orientalis

DOSI D'IMPIEGO

Insetti striscianti: 50 ml di prodotto
diluite in 5l di acqua per trattare 100 m²
di superficie

DESTINAZIONE D'USO

Uso Interno (ambiente chiuso)

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175

PYREKILL 2,5



FORMULAZIONE
Insetticida concentrato emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20411

COMPOSIZIONE
Estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium*
da fiori aperti e maturi di *tanacetum cinerariifolium*,
ottenuto con CO₂ supercritica 2,5 %

PUNTI DI FORZA

- ideale per trattamenti su verde pubblico
- uso con ULV
- top di gamma per aziende alimentari
- senza PBO
- coformulanti non classificati

CODICE	CONFEZIONE
7A25-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt
7A25-SC4FL1EX	4 flaconi da 1 lt per exodus

STING



FORMULAZIONE
Insetticida Concentrato Emulsionabile (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19243

COMPOSIZIONE

Pralletrina	2 %
Permetrina (25/75)	15 %
Piperonil butossido	15 %

PUNTI DI FORZA

- piretroide top di gamma per trattamenti in area esterna e su verde pubblico contro le zanzare
- snidante ed abbattente con ottima repellenza

CODICE	CONFEZIONE
5U010-SC2TA5	2 taniche da 5 lt
5U010-SC4FL1	4 flaconi da 1 lt

INSETTI TARGET
Insetti volanti: zanzare
Insetti striscianti: blatte, formiche, pulci,
Insetti delle derrate: lepidotteri, coleotteri

DOSI D'IMPIEGO
Insetti Volanti: zanzare 3,0 – 4,0 %
Insetti striscianti: formiche e pulci 3,0 – 5,0 %
Insetti delle derrate: 3,0 %
Ulv contro zanzare: 12 %
Ulv contro formiche e derrate: 30 %

DESTINAZIONE D'USO
Aree esterne, Locali domestici,
Ristorazione, Strutture sanitarie,
Industrie alimentari, Logistica, Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO
Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175
ULV: pag. 177
Exodus pag. 178

INSETTI TARGET
Insetti volanti:
zanzare, mosche, tafani, vespe, calabroni,
Insetti striscianti: scarafaggi, formiche,
pulci, scorpioni
Aracnidi: ragni, zecche

DOSI D'IMPIEGO
Insetti volanti: 0,5 – 1,0 %
Insetti striscianti: 1,0 – 2,0 %
Aracnidi: 1,0 – 2,0 %

DESTINAZIONE D'USO
Aree Esterne, Locali domestici,
Ristorazione, Strutture Sanitarie,
Industria Alimentare, Logistica,
Hospitality

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO
Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175

STING RTU



FORMULAZIONE
Insetticida liquido pronto uso (CE)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19745

COMPOSIZIONE

Pralletrina	0,06 %
Permetrina	0,46 %
Piperonil butossido	0,46 %



PUNTI DI FORZA

- ottimale per scorpioni e ragni grazie all'azione pronto
- snidante ed abbattente con buona residualità

CODICE	CONFEZIONE
5U020-SC2TA5	2 taniche da 5 lt

VESPA SPRAY



FORMULAZIONE
Schiumogeno in bombola aerosol (A)

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 18769

COMPOSIZIONE

Permetrina (25/75)	0,40 %
Tetrametrina	0,25 %
Piperonil butossido	1 %



PUNTI DI FORZA

- pronto uso
- ideale per il controllo di vespe e calabroni
- da usare direttamente sui nidi

CODICE	CONFEZIONE
CV14-SC12	12 bombole 750 ml

INSETTI TARGET
Insetti volanti: zanzare, mosche
Insetti striscianti: scarafaggi, pulci
Aracnidi: zecche

DOSI D'IMPIEGO
Insetti volanti: tal quale
Insetti striscianti: tal quale
Aracnidi: tal quale

DESTINAZIONE D'USO
Aree Esterne, Locali domestici,
Ambienti rurali, Ristorazione, Strutture
Sanitarie, Industria Alimentare, Logistica,
Hospitality, Settore Navale

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO
Pompa a pressione manuale: pag. 172
Pompe elettriche: pag. 175

INSETTI TARGET
Insetti volanti: vespe

DOSI D'IMPIEGO
Insetti volanti: spruzzare sui nidi

DESTINAZIONE D'USO
Aree esterne

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO
Prodotto da usare tal quale

TERMIGARD® PLUS



FORMULAZIONE
Esca

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 20014

COMPOSIZIONE
Diflubenzuron 0,25 %

PUNTI DI FORZA

- esche predosate
- sistema ecologico ed innovativo
- agisce sull'intera colonia

CODICE	CONFEZIONE
TRM-TG50	10 pezzi da 50 g



POSTAZIONE PER TERRENO



CODICE	CONFEZIONE
TRM-TG02	12 kit
cilindro in legno TRM-TG05	12 pezzi

Kit composto da: postazione in plastica, portaesca, cilindro in legno, coperchio e chiave.

POSTAZIONE PER MURO



CODICE	CONFEZIONE
TRM-TG02	12 kit

Deve essere installata per intercettare il passaggio delle termiti, adattandosi a ogni situazione sia su pareti, muri, travi, telai di porte e finestre o altri elementi in legno danneggiati.

INSETTI TARGET
Termiti sotterranee

DOSI D'IMPIEGO
Nelle apposite postazioni sotterranee o nelle postazioni fuori terra. Dove si hanno punti di contatto con le termiti

DESTINAZIONE D'USO
Strutture in legno

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO
Postazioni

SOLVENTE DB GREEN

FORMULAZIONE
Solvente per insetticidi

COMPOSIZIONE
Esteri metilici di acidi grassi C16-C18 e C18 insaturi
CAS: 67762-38-3 EC: 267-015-4

PUNTI DI FORZA

- ideale per trattare aree verdi



CODICE	CONFEZIONE
3P08-SC2TA5	2 taniche da 5 lt

DOSI D'IMPIEGO
Diluizione come indicato da etichetta dei prodotti concentrati

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO
ULV: pag. 177
Exodus pag. 178

FOR-BUG POLVERE SECCA

DESCRIZIONE
Polvere di diatomee

PUNTI DI FORZA

- totalmente naturale
- residualità infinita

CODICE	CONFEZIONE
NAT-GP01	10 Kg



TARGET
Cimici dei letti

COMPOSIZIONE
Terra di diatomee 100% (beige)

DATI TECNICI
Questo sistema, totalmente naturale, permette, grazie alla sua azione abrasiva, di uccidere tutti gli insetti la polvere finissima produce una abrasione della cera dell'esoscheletro favorendo la morte per disidratazione ecc

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO
Impolveratore B&G: pag. 179

SOLUFOG

FORMULAZIONE
Diluente specifico
COMPOSIZIONE
Miscela di glicole e Glicerina

PUNTI DI FORZA

- a base acqua
- efficace a bassi dosaggi
- ideale per trattare aree verdi



CODICE	CONFEZIONE
3P02-TA5	1 tanica da 5 lt

DOSI D'IMPIEGO
Diluizione come indicato da etichetta dei prodotti concentrati

ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO
ULV: pag. 177
Exodus pag. 178



disinfettanti

FUMISPORE OPP



FORMULAZIONE
Fumogeno - disinfettante

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 19238

COMPOSIZIONE
Ortofenilfenolo 20 %

PUNTI DI FORZA

- ideale per le industrie alimentari
- elevata efficacia
- ridotto rischio di contaminazione alimenti



CODICE	CONFEZIONE
25 - 50 (20 g) DNF-6I00	24 pz
50 - 100 (40 g) DNF-6I01	24 pz
150 - 300 (120 g) DNF-6I02	18 pz
250 - 500 (200 g) DNF-6I03	12 pz
500 - 1000 (400 g) DNF-6L01	6 pz
1250 - 2500 (1000 g) DNF-6L02	4 pz

- TARGET**
Muffe, lieviti, batteri
- DOSI D'IMPIEGO**
Da 25 a 2500 m³, a seconda della confezione
- DESTINAZIONE D'USO**
Superfici, pareti e nell'aria in locali di preparazione stoccaggio di alimenti di origine animale e vegetale
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO**
Prodotto da usare tal quale

COLSEPT



FORMULAZIONE
Disinfettante concentrato in soluzione acquosa

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Sanità n. 14207

COMPOSIZIONE
Cloruro di didecildimetilammonio 4,5 %
Detergenti non ionici, sostanze chelanti ed acqua q.b. a 100 %
Contiene: Alcoli ramificati oxo etossilati

PUNTI DI FORZA

- per disinfezione del guano prima del suo asporto



CODICE	CONFEZIONE
6A020-TA5	tanica da 5 lt

GERMO INODORE



FORMULAZIONE
Disinfettante liquido concentrato

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute N° 7836

COMPOSIZIONE
Benzalconio cloruro 10 %
Ortofenilfenolo 1 %

PUNTI DI FORZA

- diluito al 5 % per un tempo di contatto di 5 minuti risulta attivo contro virus



CODICE	CONFEZIONE
DNF-6P00	6 taniche da 3 kg

- TARGET**
Batteri gram negativi, funghi, alghe, virus
- DOSI D'IMPIEGO**
Diluito in acqua allo 0,5% (50 ml in 10 l d'acqua)
Lasciare agire almeno 5 minuti
- DESTINAZIONE D'USO**
Pavimenti, muri, attrezzature sanitarie, nella casa, negli ospedali, palestre, comunità e nelle industrie non alimentari
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO**
Panno
Pompa a pressione: pag. 171

- TARGET**
Batteri gram positivi e gram negativi, funghi, virus, muffe
- DOSI D'IMPIEGO**
1% per 15 minuti
5% per 5 minuti
- DESTINAZIONE D'USO**
Impedisce la fermentazione di celle frigorifere, magazzini e impianti di industrie alimentari, macelli avicoli, mattatoi, salumifici, caseifici ecc.
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO**
Spugne, strofinacci, spruzzatori, pompe a mano o meccaniche



repellenti - disabituanti

INNOKUA INSETTI

!

FORMULAZIONE
Repellente liquido concentrato

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della salute N° 20767

COMPOSIZIONE
Geraniolo 2 %



PUNTI DI FORZA

- repellente concentrato registrato come PMC
- specifico per il controllo delle zanzare
- utilizzo con impianti di nebulizzazione automatici
- non classificato “pericoloso per l’ambiente”

CODICE	CONFEZIONE
NAT-INSCO1	2 taniche da 5 lt

- INSETTI TARGET

Zanzare, acari dei polli, mosche
- CARATTERISTICHE

Repellente concentrato PMC
Specifico per il controllo delle zanzare
- APPLICAZIONE

Zanzare e mosche: 20,0%
Acaro dei polli: 25,0%
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Spruzzatori Inox B&G: pag. 172

Gloria 505T Profiline: pag. 173

Gloria 410 TKS Profiline: pag. 174

ULV B&G: pag. 177

ULV Airfog: pag. 177

INNOKUA INSETTI RTU

FORMULAZIONE
Repellente liquido pronto uso

REGISTRAZIONE
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. della salute N° 20633

COMPOSIZIONE
Geraniolo 0,5 %



PUNTI DI FORZA

- repellente specifico per zanzare e formiche
- non classificato “pericoloso per l’ambiente”

CODICE	CONFEZIONE
NAT-INSPU1	12 flaconi da 500 ml

- INSETTI TARGET

Zanzare, formiche, acari della polvere
- CARATTERISTICHE

Repellente specifico per insetti volanti (zanzare) e striscianti (formiche)
- APPLICAZIONE

Zanzare: 1 litro per 59 m²;
Formiche: 1 litro per 59 m²;
Acaro della polvere: 1 litro per 59 m²
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Spruzzatori Inox B&G: pag. 172

Gloria 505T Profiline: pag. 173

Gloria 410 TKS Profiline: pag. 174

ULV B&G: pag. 177

ULV Airfog: pag. 177

STOP LUMACHE E CHIOCCIOLE

FORMULAZIONE
Disabituantante granulare



PUNTI DI FORZA

- assenza di metaldeide
- nessuna classificazione CLP
- innocuo per persone, animali e piante
- elevato potere assorbente

CODICE	CONFEZIONE
VAR-ST01	12 flaconi da 1 kg

- TARGET

Lumache
Chiocciole
- CARATTERISTICHE

Prodotto naturale di origine minerale.
Crea una barriera sgradevole alle lumache, che per evitare la disidratazione, si allontanano.
- APPLICAZIONE

distribuire il prodotto in strisce di 3/4 cm
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale

STOP RETILI

FORMULAZIONE
Disabituantante granulare



PUNTI DI FORZA

- nessuna classificazione CLP
- resiste in modo durevole agli agenti atmosferici
- innocuo per persone, animali e piante
- allontana in maniera innocua, ne previene il ritorno

CODICE	CONFEZIONE
VAR-ST02	12 flaconi da 600 g

- TARGET

Rettili
- CARATTERISTICHE

Barriera aromatica attiva che emana un odore sgradito ai rettili
- APPLICAZIONE

Un tappo ogni mq di superficie.
se necessario ripetere l'applicazionea intervalli di 2/3 giorni
- ATTREZZATURA PER L'UTILIZZO

Prodotto da usare tal quale



erogatori

PERSONALIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Stampa tampografica a 1 colore

CODICE	ARTICOLO	QUANTITÀ (MIN)
BST-A601	Squit	408 pz
BST-A1004	Ristorat	216 pz
BST-A1005	Ristorat no kit	216 pz
BST-A1111	Ristorat Combi	216 pz
BST-A1121	Ristorat Combi trasparente	216 pz
BST-A4351	Protecta® Evo Ambush™	216 pz
BST-A4380	Protecta® Evo Edge™	216 pz
BST-A4014	Protecta® LP	216 pz
BST-A4016	Protecta® LP grigia	216 pz
BST-A4371	Protecta® Shield	216 pz
BST-A4220	Protecta® Sidekick	216 pz



ARTICOLI

Squit, Ristorat, Ristorat Combi, Protecta EVO Ambush, Protecta Evo Edge, Protecta LP, Protecta Sidekick, Protecta Shield

COLORE DI STAMPA

Bianco, giallo,ocra, azzurro o verde

DIMENSIONI MAX DI STAMPA

Grande: 130 X 55 mm
Piccolo: 130 x 30 mm

COSTO CLICHÈ

€ 100,00

TEMPI DI CONSEGNA

Circa 4 settimane + 2 settimane per la realizzazione del cliché (solo la prima volta)

SQUIT

DESCRIZIONE

Erogatore di esca

PUNTI DI FORZA

- realizzato con il 100% di plastica riciclata
- design innovativo
- sistema con cerniere testate antiusura
- fondo interno ruvido per roditori sinantropici
- fori per ancoraggio posteriore e a terra
- possibilità di ancoraggio ai pali
- vassoio interno removibile
- possibilità di alloggiare specifico collante
- chiave incorporata

CODICE	CONFEZIONE
BST-A600	12 pz
BST-A601	pers. - min. 408 pz



RODITORI TARGET

Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE

Plastica riciclata

DIMENSIONI

22,8 x 15,9 cm
Vaschetta: 20 x 6,3 cm

PERSONALIZZAZIONE

Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm

CHIAVI

12 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI

Chiavi Squit: pag. 97
Kit fissaggio: pag. 97
Colle: pag. 107

RISTORAT

DESCRIZIONE
Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- doppio ancoraggio per l'esca, verticale/orizzontale
- versatilità di fissaggio in sicurezza
- kit per specifico ancoraggio
- ideale per interventi nel territorio

CODICE	CONFEZIONE
RISTORAT BST-A100	12 pz
BST-A1004	pers. - min. 216 pz
RISTORAT NO KIT BST-A1002	12 pz
BST-A1005	pers. - min. 216 pz

RISTORAT COMBI

DESCRIZIONE
Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- contenitore amovibile per esche in blocco e sfuse
- esche protette da dispersione
- alloggiamento per trappola per insetti striscianti
- versione con coperchio trasparente

CODICE	CONFEZIONE
RISTORAT COMBI NERO BST-A111	12 pz
BST-A1111	pers. - min. 216 pz
RISTORAT COMBI TRASPARENTE BST-A112	12 pz
BST-A1121	pers. - min. 216 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Polipropilene
- DIMENSIONI**
18 x 16,5 x 19 (h) cm
- COLORE**
Nero
- PERSONALIZZAZIONE**
Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm
- CHIAVI**
1 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
Chiave a brugola speciale: pag. 96

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- INSETTI TARGET**
Blattella germanica
Blatta orientalis
Supella longipalpa
Periplaneta americana
- MATERIALE**
Polipropilene
- DIMENSIONI**
18 x 16 x 15 (h) cm
- PERSONALIZZAZIONE**
Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm
- CHIAVI**
12 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
Chiavi Ristorat combi: pag. 97
Combi Roach Trap: pag. 111
Trapper T-Rex: pag. 104
Trapper T-Rex IQ: pag. 105

PROTECTA® EVO AMBUSH™



DESCRIZIONE
Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- certificato TIER1 (certificazione EPA-USA)
- vassoio rimovibile per pulizia esche
- monitoraggio e azione correttiva con T-Rex
- rialzo per zone di difficile ancoraggio
- basso profilo per un ingombro minimo

CODICE	CONFEZIONE
BST-A435	6 pz
BST-A4351	pers. - min. 216 pz

PROTECTA® EVO EDGE

DESCRIZIONE
Erogatore di esca



PUNTI DI FORZA

- deflettori di sicurezza per animali no-target
- fori laterali per predisposizione ancoraggio
- monitoraggio e azione correttiva con T-Rex
- può essere utilizzato per Rodifen Liquido 26

CODICE	CONFEZIONE
BST-A438	6 pz
BST-A4380	pers. - min. 216 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Polipropilene
- DIMENSIONI**
26 x 21,6 x 10,8 (h) cm
- COLORE**
Nero
- PERSONALIZZAZIONE**
Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x30 mm
- CHIAVI**
1 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
Chiavi Protecta Evo: pag. 97
Trapper T-Rex/Mini-Rex: pag. 104
Trapper T-Rex IQ/Mouse IQ: pag. 105
Vassoio: pag. 96

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Polipropilene
- DIMENSIONI**
20,32 x 24,13 x 11,4 (h) cm
- COLORE**
Nero
- PERSONALIZZAZIONE**
Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm
- CHIAVI**
1 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
Chiavi Protecta Evo: pag. 97
Trapper T-Rex/Mini-Rex: pag. 104
Trapper T-Rex IQ/Mouse IQ: pag. 105
Vassoio: pag. 96

PROTECTA® EVO PULSE MOUSE IQ

DESCRIZIONE
Erogatore di esca con sensore

PUNTI DI FORZA

- tecnologia integrata, dal sensore alla batteria
- può contenere fino a 4 blocchi
- può contenere mini-rex o trapper mouse IQ
- apertura esclusiva brevettata con chiave EVO
- applicazione per smartphone
- accesso al portale personalizzabile

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B180	6 pz

TARGET
Mus musculus domesticus

MATERIALE
Polipropilene

DIMENSIONI
16,5 x 16,5 x 8,3 (h) cm

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI
Chiavi Protecta Evo: pag. 97
Trapper Mini-Rex: pag. 104
Trapper Mouse IQ: pag. 105

TECNOLOGIA IQ



PROTECTA® EVO PULSE RATS IQ

DESCRIZIONE
Erogatore di esca con sensore

PUNTI DI FORZA

- tecnologia integrata, dal sensore alla batteria
- può contenere fino a 8 blocchi
- può contenere t-rex o t-rex IQ
- può contenere 2 mini-rex o 2 trapper mouse IQ
- apertura esclusiva brevettata con chiave EVO
- applicazione per smartphone
- accesso al portale personalizzabile

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B185	6 pz

TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
Polipropilene

DIMENSIONI
24,4 X 23,5 X 12,1 (h) cm

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI
Chiavi Protecta Evo: pag. 97
Trapper Mini-Rex: pag. 104
Trapper Mouse IQ: pag. 105

TECNOLOGIA IQ



PROTECTA® LP



DESCRIZIONE
Erogatore di esca

PUNTI DI FORZA

- certificato TIER1 (certificazione EPA-USA)
- profilo ribassato per spazi ridotti
- utilizzo di blocchi da 225 gr in sicurezza
- utilizzo sia verticale sia angolare
- ideale per interventi nel territorio e in aziende

CODICE	CONFEZIONE
PROTECTA LP NERA BST-A401	6 pz
BST-A4014	pers. - min. 216 pz
PROTECTA LP GRIGIA BST-A4015	6 pz
BST-A4016	pers. - min. 216 pz

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE
Polipropilene

DIMENSIONI
34 x 23 x 8,5 (h) cm

COLORE
Nero o grigio

PERSONALIZZAZIONE
Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI
Chiavi Protecta: pag. 97

PROTECTA® EVO MOUSE™

DESCRIZIONE
Erogatore di esca

PUNTI DI FORZA

- design brevettato
- forma angolare per poter essere posizionato ovunque
- a prova di manomissione
- contiene 2 blocchetti di rodenticida da 28 gr

CODICE	CONFEZIONE
BST-A4034	12 pz

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus

MATERIALE
Polipropilene

DIMENSIONI
15,6 x 10 x 3,8 (h) cm

COLORE
Nero

CHIAVI
1 per scatola

PRODOTTI COLLEGATI
Chiavi Protecta: pag. 97

PROTECTA® SHIELD



DESCRIZIONE
Erogatore di esca

PUNTI DI FORZA

- ecologico - 100% plastica riciclata
- deflettori di sicurezza per animali no target
- Il giusto compromesso tra costo e qualità Bell

CODICE	CONFEZIONE
BST-A437	12 pz
BST-A4371	pers. - min. 216 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Polipropilene
- DIMENSIONI**
23,7 x 16 x 9 (h) cm
- COLORE**
Nero
- PERSONALIZZAZIONE**
Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x30 mm
- CHIAVI**
1 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
Chiavi Protecta Evo: pag. 97
Trapper Mini-Rex: pag. 104
Trapper Mouse IQ: pag. 105

PROTECTA® RTU



DESCRIZIONE
Erogatore di esca

PUNTI DI FORZA

- ecologico - 100% plastica riciclata
- design brevettato
- a prova di manomissione
- contiene 1 blocchetti di rodenticida da 28 gr

CODICE	CONFEZIONE
BST-A400	12 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
- MATERIALE**
Polipropilene
- DIMENSIONI**
13 x 9,5 x 3 (h) cm
- COLORE**
Nero
- CHIAVI**
1 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
Chiavi Protecta: pag. 109

PROTECTA® SIDEKICK™



DESCRIZIONE
Erogatore di esca

PUNTI DI FORZA

- interni arrotondati per veloce pulizia
- presenta doppia chiave
- per monitoraggio o azione correttiva con T-Rex
- fori laterali per predisposizione ancoraggio

CODICE	CONFEZIONE
BST-A422	6 pz
BST-A4220	pers. - min. 216 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Polipropilene
- DIMENSIONI**
22 x 23,5 x 11,5 (h) cm
- COLORE**
Nero
- PERSONALIZZAZIONE**
Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x30 mm
- CHIAVI**
1 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
Chiavi Protecta Evo: pag. 97
Trapper Mini-Rex: pag. 104
Trapper Mouse IQ: pag. 105

PROTECTA® MOUSE



DESCRIZIONE
Erogatore di esca

PUNTI DI FORZA

- ecologico - 100% plastica riciclata
- design brevettato
- a prova di manomissione
- contiene fino a 4 blocchetti di rodenticida da 28 gr
- per monitoraggio o azione correttiva con Mini-Rex

CODICE	CONFEZIONE
BST-A4032	12 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
- MATERIALE**
Polipropilene
- DIMENSIONI**
13,5 x 15,5 x 6,5 (h) cm
- COLORE**
Nero
- CHIAVI**
1 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
Chiavi Protecta: pag. 97
Trapper Mini-Rex: pag. 104
Trapper T-Rex IQ/Mouse IQ: pag. 105

PROTECTA® EVO CIRCUIT®



DESCRIZIONE
Erogatore di esca

PUNTI DI FORZA

- ecertificato TIER1 (certificazione EPA-USA)
- ideale per un controllo discreto e garantito
- simula una cassetta di derivazione elettrica
- vassoio estraibile per manutenzione esche
- utilizzo sia orizzontale sia verticale
- monitoraggio e azione correttiva con T-Rex

CODICE	CONFEZIONE
BST-A436	6 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Polipropilene
- DIMENSIONI**
23 x 24 x 10 (h) cm
- COLORE**
Grigio
- CHIAVI**
1 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
Chiavi Protecta Evo: pag. 97
Trapper T-Rex: pag. 104
Trapper T-Rex IQ: pag. 105
Vassoio: pag. 96

PK1847



DESCRIZIONE
Erogatore di esca

PUNTI DI FORZA

- specifico per utilizzo di Rodifen Liquido 26
- utilizzabile anche con esca solida

CODICE	CONFEZIONE
BST-RL00	20 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Polietilene
- DIMENSIONI**
18 x 25 x 10 (h) cm
- COLORE**
Nero
- CHIAVI**
20 per confezione
1 per erogatore

PROTECTA® EVO LANDSCAPE®



DESCRIZIONE
Erogatore di esca

PUNTI DI FORZA

- ideale per un controllo discreto e garantito
- simula una roccia, pietra di arenaria o di granito
- il più utilizzato nei parchi pubblici di New York
- ha dei fori nella base per il fissaggio nel terreno

CODICE	CONFEZIONE
BST-A419	granito scuro - 4 pz
BST-A420	arenaria - 4 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Polipropilene
- DIMENSIONI**
33 x 29 x 19 (h) cm
- COLORE**
Arenaria o granito
- CHIAVI**
1 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
Chiavi Protecta Evo: pag. 97
Trapper T-Rex: pag. 104
Trapper T-Rex IQ: pag. 105
Vassoio: pag. 96

RODENT BAITERS RAT



DESCRIZIONE
Erogatore di esca

PUNTI DI FORZA

- dimensioni contenute ha un minimo ingombro
- doppio alloggiamento interno per il rodenticida

CODICE	CONFEZIONE
BST-A404	24 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Poliestere antiurto
- DIMENSIONI**
21 x 23 x 12 (h) cm
- COLORE**
Nero



VASSOIO PROTECTA EVO CIRCUIT

DESCRIZIONE
Vassoio estraibile per facilità di pulizia

CODICE	CONFEZIONE
BST-A426	10 pz

- EROGATORI**
Protecta Evo Circuit
- MATERIALE**
Polipropilene



VASSOIO PROTECTA EVO AMBUSH

DESCRIZIONE
Vassoio estraibile per facilità di pulizia

CODICE	CONFEZIONE
BST-A4355	10 pz

- EROGATORI**
Protecta Evo Ambush
- MATERIALE**
Polipropilene



VASSOIO PROTECTA EVO LANDSCAPE

DESCRIZIONE
Vassoio estraibile per facilità di pulizia

CODICE	CONFEZIONE
BST-A421	24 pz

- EROGATORI**
Protecta Evo Landscape
- MATERIALE**
Polipropilene



CHIAVE RISTORAT

DESCRIZIONE
Chiave a brugola

CODICE	CONFEZIONE
BST-AB08	singola

- EROGATORI**
Ristorat
- MATERIALE**
Metallo



CHIAVE SQUIT

DESCRIZIONE
Chiave di sicurezza

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B111	singola

- EROGATORI**
Squit
- MATERIALE**
Platica 100% riciclata



CHIAVE RISTORAT COMBI

DESCRIZIONE
Chiave di sicurezza

CODICE	CONFEZIONE
BST-A11R3	singola

- EROGATORI**
Ristorat Combi
- MATERIALE**
Polipropilene



CHIAVE LINEA PROTECTA

DESCRIZIONE
Chiave di sicurezza

CODICE	CONFEZIONE
BST-A430	10 pz

- EROGATORI**
Protecta LP, Protecta RTU, Protecta Sidekick, Protecta Mouse
- MATERIALE**
Metallo



CHIAVE LINEA PROTECTA EVO

DESCRIZIONE
Chiave di sicurezza

CODICE	CONFEZIONE
BST-A429	singola

- EROGATORI**
Protecta Evo Ambush, Protecta Evo Circuit, Protecta Evo Edge, Protecta Shield, Protecta Evo Mouse, Protecta Evo Landscape
- MATERIALE**
Polipropilene



KIT ANCORAGGIO EROGATORI

DESCRIZIONE
Sistema di ancoraggio per erogatori

CODICE	CONFEZIONE
BST-AB90	12 kit

- EROGATORI**
Ristorat, Ristorat Combi, Squit
- MATERIALE**
Metallo
- DIMENSIONE**
Distanza ta le viti: 6,5 per fissaggio a U – 7 cm per fissaggio a parete



trappole

PERSONALIZZAZIONE

CODICE	ARTICOLO	QUANTITÀ (MIN)
TRP-B1180	Combi Rat	216 pz
TRP-B3011	Tin Cat M308	216 pz
TRP-B3001	Tin Cat M312	216 pz
BST-A4122	Trapper Pest Monitor	300 pz



- ARTICOLI**
Combi Rat
Tin Cat M308
Tin Cat M312
Trapper Pest Monitor
- COLORE DI STAMPA**
Bianco, giallo, ocra, azzurro o verde rosso (solo per Tin Cat M312)
- DIMENSIONI MAX DI STAMPA**
Grande: 130 X 55 mm
Piccolo: 130 x 30 mm
- COSTO CLICHÉ**
€ 100,00
- TEMPI DI CONSEGNA**
Circa 4 settimane + 2 settimane per la realizzazione del cliché (solo la prima volta)

COMBI RAT



DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio



Esempi di personalizzazione colore:

PUNTI DI FORZA

- ideale in aziende alimentari certificate BRC, IFS
- monitoraggio e controllo per insetti striscianti
- non arrugginisce né si deteriora
- staffa di fissaggio con sgancio ultrarapido
- l'interno è ispezionabile a trappola chiusa
- ideale per posizionarla in aree nascoste
- chiusura con chiave specifica

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B118	12 pz
TRP-B1180	pers. - min. 216 pz
insect Big Catch kit* TRP-B121	6 kit

* kit monitoraggio insetti composta da 2 sostegni + 2 colle

COMBI MOUSE

DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio



PUNTI DI FORZA

- ideale in aziende alimentari certificate BRC, IFS
- monitoraggio insetti striscianti e piccoli roditori
- non arrugginisce né si deteriora
- occhielli per fissaggio a parete o pavimento
- l'interno è ispezionabile a trappola chiusa
- alette per agevole sostituzione del collante
- ideale per posizionarla in aree nascoste
- chiusura con chiave specifica

CODICE	CONFEZIONE
trasparente TRP-B125	12 pz
arancio/nero TRP-B115	12 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus - *Rattus rattus*
- INSETTI TARGET**
Blattella germanica - *Blatta orientalis*
Supella longipalpa - *Periplaneta americana*
- MATERIALE**
Polipropilene antiurto
- DIMENSIONI**
29,1 x 16,4 x 11,1 (h) cm
- COLORE**
Semitrasparente con sostegni neri; completamente personalizzabile
- CHIAVI**
1 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
Rat Glue Trap M319: pag. 110
Trapper T-Rex: pag. 104
Esca Virtuale Fluò: pag. 41
Stik-A-Fix: pag. 119
Colle per Insect Big Catch: pag. 112
Chiave: pag. 119

- TARGET**
Mus musculus domesticus - Soricidi
Blattella germanica - *Blatta orientalis*
Supella longipalpa - *Periplaneta americana*
- MATERIALE**
Coperchio in policarbonato
Base in polipropilene antiurto
- DIMENSIONI**
16,0 x 12,0 x 6,5 (h) cm
- COLORE**
Semitrasparente; arancio/nero
- CHIAVI**
1 per scatola
- PRODOTTI COLLEGATI**
Combi Squit Glueboard: pag. 107
Trapper Mini Rex: pag. 104
Stik-A-Fix: pag. 119
Chiave: pag. 119

COMBI CASE

DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

PUNTI DI FORZA

- ideale in aziende alimentari certificate BRC, IFS
- non arrugginisce né si deteriora
- occhielli per fissaggio a parete o pavimento
- l'interno è ispezionabile a trappola chiusa



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B114	12 pz

INSETTI TARGET
Blattella germanica
Blatta orientalis
Supella longipalpa
Periplaneta americana

MATERIALE
Polipropilene antiurto

DIMENSIONI
19,2 x 13,7 x 2,4 (h) cm

COLORE
Semitrasparente

PRODOTTI COLLEGATI
Combi Roach Trap: pag. 111
Stik-A-Fix: pag. 119

TRAPPER® PEST MONITOR

DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

PUNTI DI FORZA

- monitoraggio insetti striscianti e roditori
- costituita di speciali polimeri plastici
- non arrugginisce né si deteriora
- design a basso profilo per facile posizionamento
- ideale per posizionamento anche in area esterna
- utilizza unica chiave Protecta



CODICE	CONFEZIONE
BST-A412	12 pz + 12 trapper mc glue trap
BST-A4122	pers. - min. 300 pz

TARGET
Mus musculus domesticus
Blattella germanica - *Blatta orientalis*
Supella longipalpa - *Periplaneta americana*

MATERIALE
Polipropilene

DIMENSIONI
20 x 11,5 x 3,5 (h) cm

COLORE
Nero

PERSONALIZZAZIONE
Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm

PRODOTTI COLLEGATI
Trapper MC glue trap: pag. 107
Stick-a-Fix: pag. 119
Chiave linea protecta: pag. 119

TIN CAT® M312 SOLID TOP

DESCRIZIONE
Trappola a cattura multipla

PUNTI DI FORZA

- ideali per monitoraggio di muridi
- non arrugginisce né si deteriora
- design a basso profilo per facile posizionamento



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B300	12 pz
TRP-B3001	pers. - min. 216 pz

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus

MATERIALE
Lamiera zincata

DIMENSIONI
27 x 17 x 6,5 (h) cm

COLORE
Grigio

PERSONALIZZAZIONE
Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm

ATTRATTIVO
Non presente

TIN CAT® M308 TRASPARENT

DESCRIZIONE
Trappola a cattura multipla

PUNTI DI FORZA

- ideali per monitoraggio di muridi
- non arrugginisce né si deteriora
- ideale per aziende alimentari
- si controlla senza aprire la trappola
- design a basso profilo per facile posizionamento



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B301	12 pz
TRP-B3011	pers. - min. 216 pz

RODITORI TARGET
Mus musculus domesticus

MATERIALE
Lamiera zincata con coperchio trasparente

DIMENSIONI
27,0 x 17,0 x 6,5 (h) cm

COLORE
Grigio con coperchio trasparente

PERSONALIZZAZIONE
Stampa a 1 colore
Dimensione max stampa: 130x55 mm

ATTRATTIVO
Non presente

TRAPPER® T-REX

DESCRIZIONE
Trappola a cattura

PUNTI DI FORZA

- ideali all'interno delle stazioni di monitoraggio
- ideali per azioni correttive all'interno di erogatori
- bicchierino removibile per la sicurezza del tecnico
- prodotto top di gamma Bell

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1191	12 pz



RODITORI TARGET

Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE

Poliestere antiurto

DIMENSIONI

14,0 x 7,5 x 7, (h) cm;

COLORE

Nero

PRODOTTI COLLEGATI

Combi Mouse: pag. 101
Combi Rat: pag. 101
Protecta evo tunnel: pag. 117

ATTRATTIVO

Non presente

TRAPPER® MINI REX

DESCRIZIONE
Trappola a cattura

PUNTI DI FORZA

- ideali all'interno delle stazioni di monitoraggio
- ideali per azioni correttive all'interno di erogatori
- bicchierino removibile per la sicurezza del tecnico
- prodotto top di gamma Bell

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B405	24 pz



RODITORI TARGET

Mus musculus domesticus

MATERIALE

Poliestere antiurto

DIMENSIONI

10,0 x 4,4 x 5,3 (h) cm

COLORE

Nero

PRODOTTI COLLEGATI

Combi Mouse: pag. 101
Combi Rat: pag. 101
Protecta evo tunnel: pag. 117

ATTRATTIVO

Non presente

TRAPPER® T-REX IQ

DESCRIZIONE
Trappola a cattura con sensore integrato

PUNTI DI FORZA

- trappola per ratti sempre connessa
- informazioni in tempo reale sul sito
- download delle informazioni di cattura
- applicazione per smartphone
- accesso al portale personalizzabile

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1192	6 pz



TRAPPER® MOUSE IQ

DESCRIZIONE
Trappola a cattura con sensore integrato

PUNTI DI FORZA

- trappola per topi sempre connessa
- base separata permette di sostituire la trappola
- applicazione per smartphone
- accesso al portale personalizzabile

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B409	6 pz



TRAPPER® 24/7 IQ

DESCRIZIONE
Trappola a cattura con sensore integrato

PUNTI DI FORZA

- trappola a cattura multipla sempre connessa
- può essere utilizzato con o senza collante
- applicazione per smartphone
- accesso al portale personalizzabile

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B304	4 pz



RODITORI TARGET

Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus

MATERIALE

Poliestere antiurto

DIMENSIONI

13,7 x 7,6 x 7,6 (h) cm

PRODOTTI COLLEGATI

Erogatori: pag. 85
Combi Rat: pag. 101
Protecta Evo tunnel: pag. 117

TECNOLOGIA IQ



RODITORI TARGET

Mus musculus domesticus

MATERIALE

Poliestere antiurto

DIMENSIONI

10 x 4,4 x 5,3 (h) cm

PRODOTTI COLLEGATI

Erogatori: pag. 85
Combi Mouse: pag. 101

TECNOLOGIA IQ



RODITORI TARGET

Mus musculus domesticus

MATERIALE

Poliestere antiurto

DIMENSIONI

17,5 x 25,7 x 5,1 (h) cm

PRODOTTI COLLEGATI

Combi Mouse: pag. 101
Combi Rat: pag. 101

TECNOLOGIA IQ



HIDDEN KILL™

DESCRIZIONE
Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- ideali azioni correttive
- usa e getta
- vaschetta rimovibile per inserire adescante
- ingresso bidirezionale per i roditori

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B109	24 pz

- ◀ **RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
- ◀ **MATERIALE**
Polimero plastico e acciaio
- ◀ **DIMENSIONI**
10,2 x 15,5 x 3,9 (h) cm
- ◀ **COLORE**
Nero
- ◀ **ATTRATTIVO**
Non presente

VICTOR ELECTRONIC RAT TRAP

DESCRIZIONE
Trappola elettronica



PUNTI DI FORZA

- ideali azioni correttive
- segnale LED verde indica la cattura
- segnale LED rosso indica la batteria scarica
- si attiva con esca alimentare

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B408	1 pz

- ◀ **RODITORI TARGET**
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- ◀ **MATERIALE**
Plastica e componenti elettronici
(necessita di 4 batterie C - non fornite)
- ◀ **DIMENSIONI**
21,6 x 8,9 x 11,4 (h) cm
- ◀ **COLORE**
Nero
- ◀ **ATTRATTIVO**
Non presente

COMBI RAT GLUEBOARD

DESCRIZIONE
Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B135	100 pz

- ◀ **TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus - *Rattus rattus*
Insetti striscianti
- ◀ **MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- ◀ **DIMENSIONI**
26,5 x 13 cm
- ◀ **ATTRATTIVO**
Alimentare, integrato nella colla
- ◀ **PRODOTTI COLLEGATI**
Combi Rat: pag. 101

TRAPPER® MC GLUE TRAP

DESCRIZIONE
Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
BST-A415	48 pz

- ◀ **TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus - *Rattus rattus*
Insetti striscianti
- ◀ **MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- ◀ **DIMENSIONI**
16 x 10 cm
- ◀ **ATTRATTIVO**
Alimentare, integrato nella colla
- ◀ **PRODOTTI COLLEGATI**
Trapper Pest Monitor: pag. 102

COMBI SQUIT GLUEBOARD

DESCRIZIONE
Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B130	100 pz

- ◀ **TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus - *Rattus rattus*
Insetti striscianti
- ◀ **MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- ◀ **DIMENSIONI**
14 x 10 cm
- ◀ **ATTRATTIVO**
Alimentare, integrato nella colla (nocciola)
- ◀ **PRODOTTI COLLEGATI**
Squit: pag. 87
Combi mouse: pag. 101



PLASTIC MOUSE GLUEBOARD

DESCRIZIONE
Trappola collante

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B810	24 kit x 2 pz

- TARGET**
Mus musculus domesticus
- MATERIALE**
Plastica e mastice adesivo
- DIMENSIONI**
12,0 x 9,5 x 1,2 (h) cm
- ATTRATTIVO**
Alimentare al burro d'arachidi integrato nella colla



PLASTIC RAT GLUEBOARD

DESCRIZIONE
Trappola collante

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B820	12 kit x 2 pz

- TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Plastica e mastice adesivo
- DIMENSIONI**
25,2 x 12,0 x 1,2 (h) cm
- ATTRATTIVO**
Alimentare al burro d'arachidi integrato nella colla



SAKARAT

DESCRIZIONE
Trappola collante

CODICE	CONFEZIONE
RATTI - TRP-B4410	12 pz
TOPI - TRP-B4400	12 pz



TRF01

DESCRIZIONE
Trappola collante

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1400	30 x 2 pz

- TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- DIMENSIONI**
Rattil: 290 mm (L) x 180 mm (P) stesa
Topi: 220 mm (L) x 150 mm (P) stesa
- ATTRATTIVO**
Integrato nella colla

- TARGET**
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Faesite e mastice adesivo
- DIMENSIONI**
28 x 19 cm
- ATTRATTIVO**
Integrato nella colla



TIN CAT GLUE TRAP M309

DESCRIZIONE
Trappola collante

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1001	72 pz

- TARGET**
Mus musculus domesticus
- MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- DIMENSIONI**
25,5 x 10,5 cm
- ATTRATTIVO**
Alimentare, integrato nella colla (burro d'arachidi)
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tin Cat M312 Solid Top: pag. 103
Tin Cat M308 Trasparent: pag. 103

RAT GLUE TRAP M319

DESCRIZIONE
Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B101	24 pz

- TARGET**
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- DIMENSIONI**
26,5 x 13,0 cm
- ATTRATTIVO**
Integrato nella colla
- PRODOTTI COLLEGATI**
Combi Rat: pag. 101

TRAPPER RAT BULK

DESCRIZIONE
Trappola collante + copertura

PUNTI DI FORZA

- ideali azioni correttive
- vaschetta con mastice adesivo
- resistente all'acqua



CODICE	CONFEZIONE
vaschetta TRP-B104	48 pz
copertura TRP-B105	48 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Copertura: poliestere antiurto
Vaschetta collante: poliestere antiurto e
mastice adesivo
- DIMENSIONI**
Copertura: 25 x 12 x 8 (h) cm
Vaschetta collante: 25 x 12 cm
- ATTRATTIVO**
Alimentare, integrato nella colla

M327 ROACH TRAP

DESCRIZIONE
Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B102	150 pz

- TARGET**
Blattella germanica
Blatta orientalis
Supella longipalpa
Periplaneta americana
- MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- DIMENSIONI**
19 x 13 cm
- ATTRATTIVO**
Alimentare specifico per blattoidei,
integrato nella colla

M330 ROACH PHEROMONE

DESCRIZIONE
Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B107	96 posizionamenti

- TARGET**
Blattella germanica
- MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- DIMENSIONI**
15 x 6 x 2,5 (h) cm
- ATTRATTIVO**
Feromone specie specifico integrato
nella colla

COMBI ROACH TRAP

DESCRIZIONE
Trappola collante

PUNTI DI FORZA

- qualità migliorata



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1130	10 pz

- TARGET**
Blattella germanica
Blatta orientalis
Supella longipalpa
Periplaneta americana
- MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- DIMENSIONI**
14,3 x 10,2 x 1,6 (h) cm
- ATTRATTIVO**
Adescante alimentare specifico integrato
- PRODOTTI COLLEGATI**
Combi Case: pag. 102
Combi Mouse: pag. 101

COLLE PER INSECT BIG CATCH

DESCRIZIONE
Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B122	100 pz

- TARGET**
Blattella germanica
Blatta orientalis
Supella longipalpa
Periplaneta americana
- MATERIALE**
Plastica e mastice adesivo
- DIMENSIONI**
15 x 8,2 cm
- ATTRATTIVO**
Adescante alimentare specifico, integrato nella colla
- PRODOTTI COLLEGATI**
Combi Rat: pag. 101

TRAPPIT™ CR LO-LINE

DESCRIZIONE
Trappola collante



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1061	10 pz

- TARGET**
Blattella germanica
Blatta orientalis
Supella longipalpa
Periplaneta americana
- MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- DIMENSIONI**
19,6 x 10 cm
- ATTRATTIVO**
Alimentare in pastiglia (contenuto nella scatola)

TRAPPOLE SENSCI VOLCANO

DESCRIZIONE
Trappola specifica per cimici dei letti



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B4300	12 pz
attrattivo TRP-B4310	12 pz

- TARGET**
Cimici dei letti
- MATERIALE**
Polimero plastico
- DIMENSIONI**
7,4 x 7,4 x 2,9 (h) cm
- ATTRATTIVO**
Da acquistare, non incluso nella trappola

TRAPPIT BB DETECTOR

DESCRIZIONE
Trappola collante per cimici dei letti



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1065	kit: 20 trappole + 20 attrattivi

- TARGET**
Cimici dei letti
- MATERIALE**
Cartone e mastice adesivo
- DIMENSIONI**
9,5 x 10 x 2,5 (h) cm
- ATTRATTIVO**
Feromone in fialetta (in dotazione)

BIO FLY TRAP

DESCRIZIONE
Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- biocida
- trappola ecologica
- specifica per allevamenti

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B4070	24 pz

INSETTI TARGET
Mosche

MATERIALE
Polietilene

DIMENSIONI
20 x 28 cm

ATTRATTIVO
Proteico incluso

FLY BAG

DESCRIZIONE
Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- trappola ecologica
- specifica per allevamenti

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B1066	25 pz

INSETTI TARGET
Mosche

MATERIALE
Polietilene

DIMENSIONI
28 x 20 x 9 (h) cm

ATTRATTIVO
Proteico incluso

FRUIT FLY SECRET GARDEN

NOVITÀ

DESCRIZIONE
Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- trappola ecologica
- specifica per aziende alimentari, bar, ristoranti

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B470	12 x 150 ml
Refill TRP-B475	12 x 150 ml

TARGET
moscerini
(*Drosophila melanogaster*)

DATI TECNICI
Polipropilene

DIMENSIONI
Flacone da 150 ml

ATTRATTIVO
Alimentare incluso

RICAMBI
Gancio
Imbuto

TRAPPOLA PESCIOLINO D'ARGENTO

NOVITÀ

DESCRIZIONE
Trappola collante



PUNTI DI FORZA

- trappola ecologica
- validità 1 mese dall'attivazione

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B250	8 kit da 2 pz

TARGET
Pesciolino d'argento (*Lepisma saccharina*)
Firebrat (*Thermobia domestica*)

DATI TECNICI
Poliestere e mastice adesivo

DIMENSIONI
Kit da due trappole

ATTRATTIVO
Alimentare in pastiglie incluso

PROCESAN L

DESCRIZIONE
Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- design innovativo
- ideale per ogni tipo di tronco
- banda sagomabile fino a 200 cm
- ecologico

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B910	singola

- TARGET**
Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- DATI TECNICI**
Trappola componibile specifica per il controllo delle forme larvali di processionaria del pino
- DIMENSIONI**
Banda 200 X 4,5 X 4 (H) cm
Deposito: 23 x 13 x 34 cm

PROCESAN XL

DESCRIZIONE
Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- design innovativo
- ideale per ogni tipo di tronco
- banda sagomabile fino a 400 cm
- ecologico

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B920	singola

- TARGET**
Processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- DATI TECNICI**
Trappola componibile specifica per il controllo delle forme larvali di processionaria del pino
- DIMENSIONI**
Banda 400 X 4,5 X 4 (H) cm
Deposito: 23 x 13 x 34 cm

NATURAL[®] CONTROL

DESCRIZIONE
Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- trappola ecologica
- irresistibile per tutte le specie di vespa
- progettata per essere appesa o sistemata a terra

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B417	12 pz
ricambi TRP-B418	12 kit da 2 ricariche

- INSETTI TARGET**
Vespe
- MATERIALE**
Polietilene
- DIMENSIONI**
18 x 9 Ø cm
- ATTRATTIVO**
Specifico per vespe incluso (uno per trappola, ricambi venduti a parte)

PROTECTA[®] EVO[®] TUNNEL[™]

DESCRIZIONE
Protezione per trappole



PUNTI DI FORZA

- protezione antimanomissione
- può contenere 2 T-Rex[®]
- protegge le trappole e gli animali non bersaglio
- fissaggio verticale o orizzontale
- fissaggio su recizioni o tubi con fascette

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B110	6 pz

- RODITORI TARGET**
Mus musculus domesticus
Rattus norvegicus
Rattus rattus
- MATERIALE**
Poliestere antiurto
- DIMENSIONI**
45 x 13 x 10,5 (h) cm
- COLORE**
Nero
- PRODOTTI COLLEGATI**
Trapper T-Rex: pag. 104
Trapper Mini-Rex: pag. 104
- ATTRATTIVO**
Non presente

TALPIRID® TRAPPOLA

DESCRIZIONE
Trappola a cattura



PUNTI DI FORZA

- trappola ecologica
- cattura singola

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B406	4 pz

- INSETTI TARGET**
Talpe
- MATERIALE**
Nylon 66 vetrificato 33 %
- DIMENSIONI**
26,5 x 14,5 x 30 (h) cm
- ATTRATTIVO**
Non incluso

TRAPPOLE HAVAHART

DESCRIZIONE
Trappole incruente



PUNTI DI FORZA

- trappole ecologiche
- assolutamente incruente per gli animali domestici
- singola o doppia apertura secondo le esigenze

CODICE	CONFEZIONE
TRP-B500	1025 - singola
TRP-B513	1079 - singola
TRP-B504	1081- singola

- INSETTI TARGET**
Vertebrati (ratti, gatti, cani piccola taglia)
- MATERIALE**
Rete elettrosaldata zincata
- DIMENSIONI**
1025 HAVAHART CAGE TRAP:
46 x 13 x 13 (h) cm (2 entrate)
ratti o animali di taglia simile (2 entrate)
1079 HAVAHART CAGE TRAP
81 x 25 x 31 (h) cm
gatti o animali di taglia simile (1 entrata)
1081 HAVAHART CAGE TRAP
107 x 38 x 38 (h) cm
gatti o cani di piccola taglia (1 entrata)

STIK-A-FIX

DESCRIZIONE
Sistema di fissaggio



CODICE	CONFEZIONE
BST-AB30	1 kit

- MATERIALE**
Acciaio e plastica
- KIT**
100 basi in polietilene
50 mt di filo inox rivestito in nylon
100 fermagli di rame nichelato

CHIAVE COMBI MOUSE - COMBI RAT

DESCRIZIONE
Chiave di sicurezza



CODICE	CONFEZIONE
TRP-B117	singola

- MATERIALE**
Polipropilene
- PRODOTTI COLLEGATI**
Combi Mouse: pag. 101
Combi Rat: pag. 101

CHIAVE LINEA PROTECTA

DESCRIZIONE
Chiave di sicurezza



CODICE	CONFEZIONE
BST-A430	10 pz

- EROGATORI**
Protecta LP, Protecta RTU, Protecta Sidekick, Protecta Mouse
- MATERIALE**
Metallo



trappole a feromoni

NOME	IMMAGINE	DIM. (MM)	COLORE	CICLO BIOLOGICO	SUBSTRATO PREFERITO	RISPOSTA AI RAGGI UV	ATTRATTIVO	PENETRAZIONE IMBALLI	PRODOTTI CONSIGLIATI
LEPIDOTTERI									
Tignola della frutta secca <i>Cadra cautella</i>		14-20	grigio	25-30 giorni	frutta secca, cacao	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve	
Tignola del grano <i>Sitotroga cerealella</i>		13-17	beige	28-35 giorni	chicco di cereale integro	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve	
Tarma delle pellicce <i>Tinea pellionella</i>		11	marrone	30-60 giorni	lana, fibre naturali e pellicce	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve	
Falsa Tignola del grano <i>Nemapogon granellus</i>		13-17	bianco e nero	90-300 giorni	frutta e funghi secchi, cereali ammuffiti salumi, formaggi	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve	
Tignola fasciata <i>Plodia interpunctella</i>		16	ruggine e grigio	28-35 giorni	polifaga	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve	
Piralide della farina <i>Pyralis farinalis</i>		25	marrone	35-70 giorni	prodotti di derivazione cerealicola	no	attrattivo alimentare	sì, solo le larve	
Tignola grigia della farina <i>Ephesia kuehniella</i>		10-15	grigio	30-180 giorni	farine e derrate di derivazione cerealicola	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve	
Tignola del riso <i>Corcyra cephalonica</i>		13-24	marrone rossastro	25-38 giorni	riso, cacao, frutta secca e semi	sì	attrattivo alimentare	sì, solo le larve	
Tarma dei tessuti <i>Tineola bisselliella</i>		11	marrone	30-60 giorni	lana, fibre naturali e pellicce	sì	feromone sessuale	sì, solo le larve	

NOME	IMMAGINE	PERIODO SFARFALLAMENTO	VITA MEDIA ADULTO	ALBERI INFESTATI	FEROMONE	PRODOTTI CONSIGLIATI
LEPIDOTTERO DEFOGLIATORE						
Processionaria del pino <i>Thaumetopoea pityocampa</i>		da Giugno ad Agosto	24-48 ore	pino nero, pino silvestre, pino marittimo, cedro	sessuale	
COLEOTTERO DEFOGLIATORE						
Scarabeo giapponese <i>Popilla Japonica</i>		da Aprile a Giugno	30-45 giorni	polifago	feromone + Kairomone	
COLEOTTERO CURCULIONIDE						
Punteruolo rosso della palma <i>Rhynchophorus ferrugineus</i>		-	30-60 giorni	palme ornamentali mediterranee, palma delle Canarie, palma da dattero, palma da cocco, palma da olio	aggregazione	

NOME	IMMAGINE	DIM. (MM)	COLORE	CICLO BIOLOGICO	SUBSTRATO PREFERITO	RISPOSTA AI RAGGI UV	ATTRATTIVO	PENETRAZIONE IMBALLI	PRODOTTI CONSIGLIATI
COLEOTTERI									
Attageno <i>Attagenus unicolor</i>		3-5	nero	180-365 giorni	adulti: polline larve: cereali e prodotti di origine animale	sì	attrattivo alimentare	sì	
Struggigrano <i>Tenebroides mauritanicus</i>		8	marrone	65-135 giorni	germe di grano e farina	sì	attrattivo alimentare	sì	
Tarlo del tabacco <i>Lasioderma serricorne</i>		2-3	marrone	40-70 giorni	polifago	sì	feromone sessuale attrattivo alimentare	no	
Tribolio della farina del riso <i>Tribolium confusum</i>		2-3	marrone	60-90 giorni	farina, semola, grano spezzato	no	feromone aggregazione attrattivo alimentare	scarsa	
Tarlo del pane <i>Stegobium paniceum</i>		2-3	marrone	60-120 giorni	polifago	sì	attrattivo alimentare	sì	
Criptoleste <i>Cryptolestes pusillus</i>		1,5	marrone	21-28 giorni	grano ammuffito e detriti alimentari	sì	attrattivo alimentare	no	
Capuccino dei cereali <i>Rhyzopertha dominica</i>		3	marrone	25-30 giorni	cariossidi integre	sì	feromone aggregazione	sì	
Tenebrione mugnaio <i>Tenebrio molitor</i>		12	nero	circa 1 anno	grano ammuffito	no	attrattivo alimentare	sì	
Silvano <i>Oryzaephilus mercator</i>		3	marrone	30-40 giorni	sfarinati e semi oleosi	sì	attrattivo alimentare	sì	
Tribolio della farina <i>Tribolium castaneum</i>		3,5	marrone	60-90 giorni	sfarinati e grano spezzato	sì	feromone aggregazione attrattivo alimentare	scarsa	
Silvano <i>Oryzaephilus surinamensis</i>		2-3	marrone	21-28 giorni	prodotti a base di cereali	sì	attrattivo alimentare	sì	
Ptinide con macchie bianche <i>Ptinus fur</i>		2-4	vari	90-120 giorni	grano ammuffito e detriti alimentari	no	attrattivo alimentare	no	
Trogoderma variabile <i>Trogoderma variabile</i>		3	vari	40-50 giorni	semi e prodotti di origine naturale	sì	attrattivo alimentare	sì	
Tonchio del caffè <i>Araecerus fasciculatus</i>		3	marrone	30-70 giorni	semi di cacao e caffè	sì	attrattivo alimentare	no	
Punteruolo del grano <i>Sitophilus granarius</i>		3-5	marrone	28-35 giorni	cereali	no	attrattivo alimentare	sì, solo adulti	

FEROMONI

DESCRIZIONE
Feromoni sessuali e di aggregazione

PRODOTTO	INFESTANTE			SISTEMA DI CATTURA
FER-PL52 IMM+4				
	Plodia spp.	Ephestia spp	Cadra spp	

IMM + 4 è specifico per lepidotteri delle derrate. IMM + 4 può essere impiegato per monitoraggio, inserito nelle apposite trappole, in aree e locali di lavorazione degli alimenti: cucine (ristoranti e rivendite), caseifici, macelli, locali di vendita al dettaglio, impianti di confezionamento della carne, supermercati, ecc; aree di stoccaggio alimenti, magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pane, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc.), mulini, granai, ecc.

PRODOTTO	INFESTANTE				SISTEMA DI CATTURA
FER-PL55 COMBI (IMM+4 - CB3)					
	Plodia spp.	Ephestia spp	Cadra spp	Lasioderma serricorne	

COMBI è specifico per lepidotteri e coleotteri delle derrate (Plodia spp., Ephestia spp., Cadra spp., Lasioderma serricorne). COMBI può essere impiegato per monitoraggio, inserito nelle apposite trappole, in aree e locali di lavorazione degli alimenti: cucine (ristoranti e rivendite), caseifici, macelli, locali di vendita al dettaglio, impianti di confezionamento della carne, supermercati, ecc; aree di stoccaggio alimenti, magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pane, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc.), mulini, granai, ecc.

PRODOTTO	INFESTANTE	SISTEMA DI CATTURA
FER-TB52 CFB/RFB		
	Tribolium confusum	

CFB/RFB è specifico per coleotteri delle derrate (Tribolium spp.). CFB/RFB può essere impiegato per monitoraggio, inserito nelle apposite trappole, in aree e locali di lavorazione degli alimenti: cucine (ristoranti e rivendite), caseifici, macelli, locali di vendita al dettaglio, impianti di confezionamento della carne, supermercati, ecc; aree di stoccaggio alimenti, magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pane, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc.), mulini, granai, ecc..



FEROMONI

DESCRIZIONE
Feromoni sessuali e di aggregazione

PRODOTTO	INFESTANTE	SISTEMA DI CATTURA
FER-LA61 CB 3		
	Lasioderma serricorne	

CB 3 è specifico per coleotteri delle derrate (Lasioderma Serricone). CB 3 può essere impiegato per monitoraggio, inserito nelle apposite trappole, in aree e locali di lavorazione degli alimenti: cucine (ristoranti e rivendite), caseifici, macelli, locali di vendita al dettaglio, impianti di confezionamento della carne, supermercati, ecc; aree di stoccaggio alimenti, magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pane, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc.), mulini, granai, ecc.

PRODOTTO	INFESTANTE	SISTEMA DI CATTURA
FER-RH51 LGB		
	Ryzopertha dominica	

LGB è specifico per coleotteri delle derrate (Rhyzopertha dominica). LGB può essere impiegato per monitoraggio, inserito nelle apposite trappole, in aree e locali di lavorazione degli alimenti: cucine (ristoranti e rivendite), caseifici, macelli, locali di vendita al dettaglio, impianti di confezionamento della carne, supermercati, ecc; aree di stoccaggio alimenti, magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pane, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc.), mulini, granai, ecc.

PRODOTTO	INFESTANTE	SISTEMA DI CATTURA
FER-TI21 WCM		
	Tineola bisselliella	

WCM è specifico per tarme dei tessuti (Tineola bisselliella spp.). WCM può essere impiegato per monitoraggio, inserito nelle apposite trappole, in aziende di produzione di filati (aziende di moda, produttori di abbigliamento, negozi di vicinato di filati, ecc.) e in magazzini di stoccaggio di abbigliamento.

PRODOTTO	INFESTANTE	SISTEMA DI CATTURA
FER-LR10 LRGB		
	Prostephanus truncatus	

LRGB è specifico per coleotteri delle derrate (Prostephanus truncatus). LRGB può essere impiegato per monitoraggio, inserito nelle apposite trappole, in aree e locali di lavorazione degli alimenti: cucine (ristoranti e rivendite), caseifici, macelli, locali di vendita al dettaglio, impianti di confezionamento della carne, supermercati, ecc; aree di stoccaggio alimenti, magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pane, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc.), mulini, granai, ecc.



TRAPPOLA STORGARD® II

DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

PUNTI DI FORZA

- facile da installare, mantenere e rimuovere
- riposizionamento flessibile
- attrazione costante
- conteggio e manutenzione veloci



CODICE	CONFEZIONE
FER-TP12	singola (feromone non incluso)

INSETTI TARGET
IMM+4:
Plodia spp. - *Ephestia* spp. - *Cadra* spp.



CB3:
Lasioderma serricornes

TIPOLOGIA
Trappola collante in cartone da attivare con specifico feromone venduto singolarmente

DIMENSIONI
15 x 10 x 15 (h) cm

SISTEMA CATTURA
IMM+4 - CB3

BUCKET TRAP

DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

PUNTI DI FORZA

- numerosi utilizzi grazie al solido polimero
- design che consente un facile volo dei parassiti
- offre un'ottima protezione della polvere
- costi di manutenzione minimi



CODICE	CONFEZIONE
FER-TP130	6 trappole (feromone non incluso)

INSETTI TARGET
IMM+4:
Plodia spp. - *Ephestia* spp. - *Cadra* spp.



CB3:
Lasioderma serricornes

TIPOLOGIA
Trappola a cilindro in plastica da attivare con specifico feromone venduto singolarmente

DIMENSIONI
22,5 x 16 (Ø) cm

POSIZIONAMENTO
Circa 2 m di altezza, tra ogni trappola 15 m

WB PROBE II

DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

PUNTI DI FORZA

- semplice ed economica per il monitoraggio
- realizzata con plastica perforata robusta e duratura
- punta studiata per la raccolta degli insetti



CODICE	CONFEZIONE
FER-TP070	3 trappole (feromone non incluso)

INSETTI TARGET
CFB/RFB: *Tribolium* spp.
LGB: *Ryzopertha dominica*

TIPOLOGIA
Trappola a cilindro in plastica da attivare con specifico feromone venduto singolarmente

DATI TECNICI

CLICCA QUI

DIMENSIONI
44,5 x 3,0 Ø c

SISTEMA CATTURA
CFB/RFB - LGB - RW

STORGARD® II QUICK - CHANGE



DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

PUNTI DI FORZA

- facile da installare, mantenere e rimuovere
- riposizionamento flessibile
- attrazione costante
- conteggio e manutenzione veloci

CODICE	CONFEZIONE
ULTRACOMBI FER-CO10	6 trappole pronto uso

- INSETTI TARGET**
Plodia spp., *Ephestia* spp., *Lasioderma* serricorne, *Trogoderma* spp.
- TIPOLOGIA**
Trappola collante con kit completo di feromoni (per due mesi di monitoraggio)
- DIMENSIONI**
15 x 10 x 15 (h) cm
- SISTEMA CATTURA**
ULTRACOMBI

STORGARD® III QUICK - CHANGE



DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

PUNTI DI FORZA

- facile da installare, mantenere e rimuovere
- riposizionamento flessibile
- attrazione costante
- conteggio e manutenzione veloci

CODICE	CONFEZIONE
IMM+4 FER-PL700	6 trappole pronto uso
WCM FER-TI70	6 trappole pronto uso
ULTRACOMBI FER-CO75	6 trappole pronto uso

- INSETTI TARGET**
IMM+4:
Plodia spp. - *Ephestia* spp. - *Cadra* spp.
- WCM: *Tineola bisselliella*
- ULTRACOMBI:
Plodia spp., *Ephestia* spp., *Lasioderma* serricorne, *Trogoderma* spp.
- TIPOLOGIA**
Trappola collante con kit completo di feromoni (per due mesi di monitoraggio)
- DIMENSIONI**
14,4 x 12,4 x 4 (h) cm
- SISTEMA CATTURA**
IMM+4 - WCM
ULTRACOMBI

STORGARD® II - KIT



DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

PUNTI DI FORZA

- facile da installare, mantenere e rimuovere
- riposizionamento flessibile
- attrazione costante
- conteggio e manutenzione veloci

CODICE	CONFEZIONE
IMM+4 FER-PL600	6 trappole, 3 feromoni
GM FER-GM010	6 trappole, 3 feromoni

- INSETTI TARGET**
IMM+4:
Plodia spp. - *Ephestia* spp. - *Cadra* spp.
- GM:
Nemapogon granellus
- TIPOLOGIA**
Trappola collante con kit completo di feromoni (per due mesi di monitoraggio)
- DIMENSIONI**
15 x 10 x 15 (h) cm
- SISTEMA CATTURA**
IMM+4 - GM

THINLINE™ III - KIT



DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

PUNTI DI FORZA

- facile da installare, mantenere e rimuovere
- riposizionamento flessibile
- attrazione costante
- conteggio e manutenzione veloci

CODICE	CONFEZIONE
WCM FER-PL66	5 trappole, 5 feromoni
COMBI FER-PL67	5 trappole, 5 feromoni

- INSETTI TARGET**
WCM: *Tineola bisselliella*
- COMBI: *Plodia* spp. - *Ephestia* spp. - *Cadra* spp. - *Lasioderma* serricorne
- TIPOLOGIA**
Trappola collante con kit completo di feromoni (per due mesi di monitoraggio)
- DIMENSIONI**
19 x 8,6 x 2,8 (h) cm
- SISTEMA CATTURA**
WCM - COMBI

DOME™ TRAP

DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

PUNTI DI FORZA

- comodo
- fissaggio semipermanente
- le trappole rimangono in posizione
- lunga durata
- semplice chiusura a scatto

CODICE	CONFEZIONE
FER-TB20	CFB/RFB kit*
FER-OR20	STGB/MGB kit*
FER-TB13	REBAIT CFB/RFB kit*
FER-OR03	REBAIT STGB/MGB kit*

*CFB/RFB kit: 5 trappole, 10 tamponi, 1 flacone attrattivo alimentare, 5 feromoni
*STGB/MGB kit: 5 trappole, 10 tamponi, 1 flacone attrattivo alimentare
*REBAIT CFB/RFB kit: 1 flacone attrattivo alimentare, 10 tamponi, 5 feromoni
*REBAIT STGB/MGB kit: 1 flacone attrattivo alimentare, 10 tamponi

INSETTI TARGET

CFB/RFB: *Tribolium* spp.



STGB/MGB: *Oryzaephilus* spp.



TIPOLOGIA

Trappola collante con kit completo di feromoni (per due mesi di monitoraggio)

DIMENSIONI

4,5 x Ø 11 cm

SISTEMA CATTURA

Il colore del sistema di rilascio non è indicativo del feromone inglobato nella gomma

DOME™ TRAP QUICK - CHANGE



DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio

PUNTI DI FORZA

- cattura fino a 30 specie di insetti
- comodo
- fissaggio semipermanente
- lunga durata
- semplice chiusura a scatto

CODICE	CONFEZIONE
FER-TB700	CFB/RFB kit*
FER-CO700	ULTRACOMBI kit*
FER-TB710	REBAIT CFB/RFB kit*
FER-CO710B	REBAIT ULTRACOMBI kit*

*CFB/RFB kit: 6 trappole, 6 vaschette di attrattivi
*ULTRACOMBI kit: 6 trappole, 6 vaschette di attrattivi
*REBAIT CFB/RFB kit: ricarica: 6 vaschette di attrattivi
*REBAIT STGB/MGB kit: ricarica: 6 vaschette di attrattivi

INSETTI TARGET

CFB/RFB: *Tribolium* spp.



ULTRACOMBI: *Tribolium* spp. ,
Lasioderma serricorne, *Trogoderma* spp.



TIPOLOGIA

Trappola collante con kit completo di feromoni (per due mesi di monitoraggio)

DIMENSIONI

4,4 (h) x Ø 11,4 cm

POSIZIONAMENTO

Rimuovere la protezione della vaschetta con attrattivi di ricambio
Inserire la nuova vaschetta nella Dome Trap

DOME™ TRAP HOLDER

DESCRIZIONE
Protezione per Dome Trap + Dome Trap Quick Change

PUNTI DI FORZA

- fissaggio sicuro

CODICE	CONFEZIONE
FER-TP50	24 pz

DIMENSIONI

5,7 x 15,4 Ø cm

POSIZIONAMENTO

Custodia apribile per ospitare la trappola.
Può essere fissata al pavimento con colla, silicone o tasselli

FLYSAN

DESCRIZIONE
Trappola singola



PUNTI DI FORZA

- per la cattura di specie adulta di processionaria
- attivazione con specifico feromone sessuale
- possibilità di riutilizzo del corpo della trappola

CODICE	CONFEZIONE
TRAPPOLA TRP-B950	singola
FEROMONE FER-B950	singola

- INSETTI TARGET
Processionaria del Pino (*Thaumetopoea pityocampa*)
- TIPOLOGIA
Trappola a cilindro con sacchetto per cattura Processionaria adulta.
Feromone venduto singolarmente
- SISTEMA CATTURA
Per mass Trapping 2-5 trappole per ettaro. In Parchi e aree ricreative distanziate di 50-100 mt.
Appesa ai rami di Pini, Cedri, Abeti

PICUSAN

DESCRIZIONE
Trappola singola



PUNTI DI FORZA

- per la cattura del punteruolo rosso
- sistema di chiusura a vano stagno e antifuga
- utilizzo di feromone di aggregazione

CODICE	CONFEZIONE
TRAPPOLA TRP-B960	singola
FEROMONE FER-B960	singola

- INSETTI TARGET
Punteruolo rosso (*Rhynchophorus Ferrugineus*)
- TIPOLOGIA
Trappola Tronco-conica
Feromone venduto singolarmente
- SISTEMA CATTURA
Posizionare la trappola ad una distanza minima di 20 m dalla palma. In piccoli appezzamenti 4 trappole per ettaro. In vivaio usare 8 trappole per ettaro

PHEROCON® CIMICE ASIATICA

DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio



PUNTI DI FORZA

- lunga durata del feromone (12 settimane)
- abbondante strato di colla su entrambi i lati
- resistenza in esterno (durata 6 settimane)
- garantisce il monitoraggio dei parassiti permettendo di predisporre un programma di intervento tempestivo prima che si completi la migrazione nelle aree non ancora infestate

CODICE	CONFEZIONE
FER-CA100	2 trappole, 1 feromone

- INSETTI TARGET
Cimice asiatica (*Halyomorpha Halys*).
- TIPOLOGIA
Kit composto da 2 pannelli collanti biadesivi + 1 feromone
- DIMENSIONI
Pannello collante: 30 x 16 cm
- SISTEMA CATTURA
Feromone aggregativo (dimensioni 2,5 x 3 cm)
si consiglia di posizionare la trappola almeno a 15-20 mt dagli edifici preferibilmente in prossimità della recinzione o di vegetazione posta sul perimetro di confine

TRAPPOLA POPILLA JAPONICA

NOVITÀ

DESCRIZIONE
Stazione di monitoraggio



PUNTI DI FORZA


- progettata per cattura di popilla japonica
- 1 feromone è efficace per tutta una stagione
- la trappola non ha azione tossica

CODICE	CONFEZIONE
FER-CA500	1 trappola, 1 feromone

- INSETTI TARGET
Dual lure: *Popilla japonica*
- TIPOLOGIA
Trappola in plastica a croce con sacchetto di raccolta individui.
Feromone compreso nel kit
- SISTEMA CATTURA
N°1 trappola con meno di 500 m² di superficie
N°2 trappole da 500 a 1000 m² di superficie
N°3 trappole da 1000 a 2000 m² di superficie
N°4 trappole con 2000 m² di superficie



trappole a luce uv



installazione a parete installazione a sospensione autoportante

MODELLO	DIMENSIONI	FINITURA	TUBI	PIASTRA	COPERTURA	PESO	IP
Chameleon Qualis®	57,5 x 4 x 30 cm	bianca	2X6,5 W	48 x 24,5 cm	90 - 120 mq	3,1 kg	20
Chameleon® EXG X LED	94 x 81,5 x 18	acciaio inox e alluminio	2X6,5 W	42 x 60 cm	110-130 mq	10 kg	66
FlyDetect	59,5 x 22 x 15 cm	nero opaco	2X15 W	42,5 x 24,5 cm	70 mq	4,5 kg	20
Chameleon SIRIUS	19 x 58 x 12 cm	bianca/acciaio inox/nera	2X14 W	42,5 x 24,5 cm	60 mq	2,7 kg	20
Chameleon SIRIUS X	19 x 58 x 12 cm	bianca/acciaio inox	2X6,5 W	42,5 x 24,5 cm	50-60 mq	3,1 kg	20
Sunburst	31 x 23 x 10 cm	bianca/argentata/nera/bambù	1X20 W	25 x 24,4 cm	35 mq	2,5 kg	20
Sunburst TAB	25,5 x 42,5 x 10 cm	acciaio inox/nera/bianca	1X24 W	25 x 24,4 cm	50 mq	1,2 kg	20
Chameleon Uplight	21 x 47 x 17 cm	bianca/grigia/magnolia	1X15 W	42,5 x 24,5 cm	40 mq	3,7 kg	20
Chameleon 1x2	31,5 x 48,5 x 6,5 cm	bianca/acciaio inox	2X15 W	42,5 x 24,5 cm	90 mq	4,3 kg	20
Chameleon 1x2 DISCRETION	31,5 x 48,5 x 6,5 cm	bianca/acciaio inox	2X15 W	42,5 x 24,5 cm	70 mq	4,3 kg	20
Chameleon VEGA	30 x 57,5 x 4 cm	bianca/acciaio inox	3X14 W	42,5 x 24,5 cm	150 mq	3,2 kg	20
Chameleon 2x2	31,5 x 48,5 x 12 cm	bianca/acciaio inox	4X15 W	42,5 x 24,5 cm	180 mq	14 kg	20
On Top Pro 2	59 x 59 x 13 cm	laccata argento/inox (coperchio)	2X14 W	42,5 x 24,5 cm	60 mq	6 kg	20
Chameleon 4x4	61,5 x 63,5 x 16,5 cm	bianca	4X40 W	60 x 49,5 cm	440 mq	11,75 kg	20
Chameleon 4x4 EX	61,5 x 63,5 x 16,5 cm	acciaio inox	4X40 W	60 x 49,5 cm	440 mq	15,5 kg	65*
Chameleon 1x2 IP	31 x 50 x 10 cm	acciaio inox	2X15 W	42,5 x 24,5 cm	90 mq	6,1 kg	66
Nemesis quattro	42 x 65 x 18 cm	bianca/acciaio inox	4X14 W	-	240-480 mq	12 kg	20

* il modello Chameleon 4x4 Ex è adatto per le Zone 22 e soddisfa la EN 50014:1994.
 alta efficienza energetica.

CHAMELEON® QUALIS



DESCRIZIONE
Lampada monofacciale LED

PUNTI DI FORZA

- maggior risparmio energetico
- neon a LED garantito 3 anni
- minor impatto ambientale
- zero contenuto di mercurio
- elevata prestazione nel controllo degli insetti



CODICE	CONFEZIONE
Bianca EFK-PW75	1 pz
Acciaio inox EFK-PW76	1 pz
EFK-PW512	6 piastre collanti
EFK-PW94	1 tubo LED Quantum X

Alta efficienza energetica

- COPERTURA**
90 - 120 mq
- FINITURA**
Laccata bianca/ acciaio inox
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete
- DIMENSIONI**
57,5 x 4 x 30 (h) cm
- PESO**
3,1 Kg
- ASSORBIMENTO**
13 W
- TUBI UV**
N° 2 Tubi LED Quantum X
- DIMENSIONE PIASTRA**
480 x 245 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi LED Quantum X pag. 152
Piastre collanti pag. 153

CHAMELEON® EXG X LED



DESCRIZIONE
Lampada a LED

PUNTI DI FORZA

- progettata per l'uso in zone Atex 2, 1, 22 e 21
- resistente alla corrosione
- ideale per distillerie, aziende farmaceutiche



CODICE	CONFEZIONE
Acciaio inox EFK-PW562	1 pz
EFK-PW94	1 tubo LED Quantum X

Alta efficienza energetica

- COPERTURA**
110-130 mq
- FINITURA**
Acciaio inox e alluminio
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a sospensione
- DIMENSIONI**
94 x 81,5 x 18 cm
- PESO**
10 kg
- ASSORBIMENTO**
13,5 W
- TUBI UV**
2 tubi Led Quantum® X
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi LED Quantum X pag. 152

NOVITÀ

FLYDETECT®

DESCRIZIONE
Sistema di monitoraggio da remoto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

PUNTI DI FORZA

- ideale per industrie alimentari
- aree sensibili sempre sotto controllo
- notifica immediata di infestazioni emergenti
- livelli di avviso personalizzabili
- fotocamera ad alta risoluzione
- registrazione di temperatura e umidità
- notifiche per sostituzione programmata
- molteplici opzioni di connettività
- l'app flyDetect® per smartphone e computer

CODICE	CONFEZIONE
FlyDetect EFK-PW70	1 pz
Crediti - pacchetto 1* EFK-CR01	365 crediti
Crediti - pacchetto 2* EFK-CR02	3.650 crediti
Piastre in cartone gialle EFK-PW507	6 pz
Tubi 15W Q15WST18 EFK-PW90	1 pz
Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH EFK-PW91	1 pz

* con l'acquisto dell'unità, hai incluso il primo anno di utilizzo (365 crediti).
Esauriti i primi 365 crediti, potrai scegliere tra i due pacchetti. I crediti si possono usare su più lampade. La situazione aggiornata dei crediti è sempre disponibile sulla propria area personale.

- COPERTURA**
70 mq
- FINITURA**
Acciaio zincato verniciato a polvere nero opaco (resistente alla ruggine)
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete o in sospensione
- DIMENSIONI**
59,5 x 22 x 15 cm
- PESO**
4,3 kg
- ASSORBIMENTO**
40 W
- TUBI UV**
2 neon UV 15W shatterproof PestWest Quantum®
- DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

CHAMELEON® 1X2

DESCRIZIONE
Lampada monofacciale 30W

PUNTI DI FORZA

- discreta, sottile
- montaggio a parete o autoportante
- ideale nelle aree di preparazione degli alimenti

CODICE	CONFEZIONE
Bianca EFK-PW531	1 pz
Inox EFK-PW503	1 pz
Piastre plastica nere EFK-PW51	6 piastre
Piastre cartone nere EFK-PW510	6 piastre
Piastre cartone grigie con griglia EFK-PW5170	6 piastre
Piastre cartone gialle con griglia EFK-PW518	6 piastre
Piastre LC cartone gialle con griglia EFK-PW508	6 piastre
Piastre LC nere con griglia EFK-PW509	6 piastre
Tubi 15W Q15WST18 EFK-PW90	1 pz
Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH EFK-PW91	1 pz

- COPERTURA**
90 mq
- FINITURA**
Laccata bianca
Acciaio Inox
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete o autoportante
- DIMENSIONI**
31,5 x 48,5 x 6,5 cm
- PESO**
4,3 kg
- ASSORBIMENTO**
45 W
- TUBI UV**
2 neon UV 15W shatterproof PestWest Quantum®
- DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

CHAMELEON® 1X2 DISCRETION

DESCRIZIONE
Lampada monofacciale 30W

PUNTI DI FORZA

- discreta, sottile, con montaggio a parete
- la cover nasconde la colla e le catture
- ideale per le aree esposte al pubblico

CODICE	CONFEZIONE
Bianca EFK-PW532	1 pz
Inox EFK-PW533	1 pz
Piastre plastica nere EFK-PW51	6 piastre
Piastre cartone nere EFK-PW510	6 piastre
Piastre cartone grigie con griglia EFK-PW5170	6 piastre
Piastre cartone gialle con griglia EFK-PW518	6 piastre
Piastre LC cartone gialle con griglia EFK-PW508	6 piastre
Piastre LC nere con griglia EFK-PW509	6 piastre
Tubi 15W Q15WST18 EFK-PW90	1 pz
Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH EFK-PW91	1 pz

- COPERTURA**
70 mq
- FINITURA**
Laccata bianca
Acciao Inox
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete o autoportante
- DIMENSIONI**
31,5 x 48,5 x 6,5 cm
- PESO**
4,3 kg
- ASSORBIMENTO**
45 W
- TUBI UV**
2 neon UV 15W shatterproof PestWest
Quantum®
- DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153



CHAMELEON® VEGA

DESCRIZIONE
Lampada monofacciale 42W

PUNTI DI FORZA

- rivoluzionaria tecnologia
- design raffinato ed ultra sottile
- potente, elegante ed economica
- idonea alla maggior parte degli ambienti

CODICE	CONFEZIONE
Bianca EFK-PW611	1 pz
Inox* EFK-PW61	1 pz
Piastre plastica nere EFK-PW51	6 piastre
Piastre cartone nere EFK-PW510	6 piastre
Piastre cartone grigie con griglia EFK-PW5170	6 piastre
Piastre cartone gialle con griglia EFK-PW518	6 piastre
Piastre LC cartone gialle con griglia EFK-PW508	6 piastre
Piastre LC nere con griglia EFK-PW509	6 piastre
Tubi 14W Q14TC5 EFK-PW101	1 pz

- COPERTURA**
150 mq
- FINITURA**
Laccata bianca
Acciao Inox
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete
- DIMENSIONI**
30,0 x 57,5 x 4,0 cm
- PESO**
3,2 kg
- ASSORBIMENTO**
50 W
- TUBI UV**
3 neon UV 14W shatterproof PestWest
Quantum®
- DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153



* su ordinazione
Alta efficienza energetica.

CHAMELEON® 2X2

DESCRIZIONE
Lampada bifacciale 60W

PUNTI DI FORZA

- progettata per essere sospesa al soffitto
- questo modello offre una attrazione a 360°
- ideale in locali commerciali e industriali

CODICE	CONFEZIONE
Bianca EFK-PW52	1 pz
SS Inox EFK-PW57	1 pz
Piastre plastica nere EFK-PW51	6 piastre
Piastre cartone nere EFK-PW510	6 piastre
Piastre cartone grigie con griglia EFK-PW5170	6 piastre
Piastre cartone gialle con griglia EFK-PW518	6 piastre
Piastre LC cartone gialle con griglia EFK-PW508	6 piastre
Piastre LC nere con griglia EFK-PW509	6 piastre
Tubi 15W Q15WST18 EFK-PW90	1 pz
Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH EFK-PW91	1 pz



- COPERTURA**
180 mq
- FINITURA**
Laccata bianca
Acciao Inox
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete o in sospensione
- DIMENSIONI**
31,5 x 48,5 x 12,0 cm
- PESO**
6 kg
- ASSORBIMENTO**
80 W
- TUBI UV**
4 neon UV 15W shatterproof PestWest
Quantum®
- DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

CHAMELEON® 4X4

DESCRIZIONE
Lampada bifacciale 160W

PUNTI DI FORZA

- rivoluzionaria tecnologia
- design raffinato ed ultra sottile
- potente, elegante ed economica
- idonea alla maggior parte degli ambienti

CODICE	CONFEZIONE
Bianca* EFK-PW56	1 pz
Piastre con griglia EFK-PW5110	6 piastre
Tubi 40W Q40WST24SH EFK-PW96	1 pz

* su ordinazione



- COPERTURA**
440 mq
- FINITURA**
Laccata bianca
- POSIZIONAMENTO**
Installazione in sospensione
o autoportante
- DIMENSIONI**
61,5 x 63,5 x 16,5 cm
- PESO**
11,75 kg
- ASSORBIMENTO**
190 W
- TUBI UV**
4 neon UV 40W shatterproof PestWest
Quantum®
- DIMENSIONE PIASTRA**
60 x 49,5 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

SUNBURST®

DESCRIZIONE
Lampada applique 20W

PUNTI DI FORZA

- discreta, elegante
- ecologicamente responsabile
- progettata per aree a contatto con il pubblico
- design elegante ed innovativo
- nasconde la piastra e le catture degli insetti

CODICE	CONFEZIONE
Bianca EFK-PW43	1 pz
Argento EFK-PW431	1 pz
Nera EFK-PW432	1 pz
Naturale EFK-PW433	1 pz
Piastre cartone EFK-PW520	3 piastre
Tubi 20W EFK-PW85	1 pz

- COPERTURA**
35 mq
- FINITURA**
Bianco; grigio-argento; nero; bambù
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete o autoportante
- DIMENSIONI**
31 x 23 x 10 cm
- PESO**
2,5 kg
- ASSORBIMENTO**
22 W
- TUBI UV**
1 neon UV 20W
- DIMENSIONE PIASTRA**
25,0 x 24,4 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

SUNBURST® TAB

DESCRIZIONE
Lampada applique 24W

PUNTI DI FORZA

- progettata per aree a contatto con il pubblico
- cover decorativa, nasconde la cattura di insetti
- installazione verticale, orizzontale o sospesa



CODICE	CONFEZIONE
Bianca EFK-PW441	1 pz
Acciaio inox EFK-PW44	1 pz
Nera EFK-PW442	1 pz
Piastre cartone EFK-PW520	3 piastre
Tubi 24W EFK-PW86	1 pz

- COPERTURA**
50 mq
- FINITURA**
Acciaio Inox; nera; bianca
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete
- DIMENSIONI**
25,5 x 42,5 x 10 cm
- PESO**
3,7 kg
- ASSORBIMENTO**
25 W
- TUBI UV**
1 neon UV 24W
- DIMENSIONE PIASTRA**
25,0 x 24,4 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

CHAMELEON® UPLIGHT

DESCRIZIONE
Lampada applique 20W

PUNTI DI FORZA

- unità da parete che simula una lampada a muro
- adatta dove il controllo debba essere discreto
- il coperchio può essere verniciato

CODICE	CONFEZIONE
Bianca EFK-PW5401	2 pz
Grigia EFK-PW5402	2 pz
Magnolia EFK-PW5403	2 pz
Piastre plastica nere EFK-PW51	6 piastre
Piastre cartone nere EFK-PW510	6 piastre
Piastre cartone grigie con griglia EFK-PW5170	6 piastre
Piastre cartone gialle con griglia EFK-PW518	6 piastre
Piastre LC cartone gialle con griglia EFK-PW508	6 piastre
Piastre LC nere con griglia EFK-PW509	6 piastre
Tubi 15W Q15WST18 EFK-PW90	1 pz
Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH EFK-PW91	1 pz

- COPERTURA**
40 mq
- FINITURA**
Bianco; argento; magnolia
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete
- DIMENSIONI**
21 x 47 x 17 cm
- PESO**
3,7 kg
- ASSORBIMENTO**
20 W
- TUBI UV**
1 neon UV 15W shatterproof PestWest Quantum®
- DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

CHAMELEON® SIRIUS

DESCRIZIONE
Lampada applique 28W

PUNTI DI FORZA

- progettata per aree a contatto con il pubblico
- ecologicamente responsabile e professionale

CODICE	CONFEZIONE
bianca EFK-PW521	1 pz
acciaio inox EFK-PW523	1 pz
nera EFK-PW522	1 pz
EFK-PW510	6 piastre cartone nere
EFK-PW5170	6 piastre cartone grigie con griglia
EFK-PW518	6 piastre cartone gialle con griglia
EFK-PW508	6 piastre LC cartone gialle
EFK-PW509	6 piastre LC nere con griglia
EFK-PW101	1 tubo 14W Q14TC5

Alta efficienza energetica

CHAMELEON® SIRIUS X

DESCRIZIONE
Lampada a LED

PUNTI DI FORZA

- ideale per aree a contatto con il pubblico
- maggior risparmio energetico
- montaggio orizzontale o verticale

CODICE	CONFEZIONE
bianca EFK-PW527	1 pz
acciaio inox EFK-PW528	1 pz
EFK-PW94	1 tubo LED Quantum X

Alta efficienza energetica

- COPERTURA**
60 mq
- FINITURA**
Laccata bianca; acciaio inox; nera
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete
- DIMENSIONI**
19 x 58 x 12 cm
- PESO**
2,7 kg
- ASSORBIMENTO**
30 W
- TUBI UV**
2 neon UV 14W shatterproof PestWest Quantum®
- DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

- COPERTURA**
50-60 mq
- FINITURA**
Laccata bianca; acciaio inox
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete
- DIMENSIONI**
19 x 58 x 12 cm
- PESO**
3,1 kg
- ASSORBIMENTO**
13,5 W
- TUBI UV**
2 tubi Led Quantum® X
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi LED Quantum X pag. 152

NOVITÀ

ON TOP PRO 2



DESCRIZIONE
Lampada applique 28W

PUNTI DI FORZA

- trappola innovativa, discreta ed elegante
- design unico sopraelevato
- si adatta facilmente nei controsoffitti
- il design brevettato evita che la mosca cada a terra

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW68	1 pz
Piastre plastica nere EFK-PW51	6 piastre
Piastre cartone nere EFK-PW510	6 piastre
Piastre cartone grigie con griglia EFK-PW5170	6 piastre
Piastre cartone gialle con griglia EFK-PW518	6 piastre
Piastre LC cartone gialle con griglia EFK-PW508	6 piastre
Piastre LC nere con griglia EFK-PW509	6 piastre
Tubi 14W Q14TC5 EFK-PW101	1 pz

Alta efficienza energetica.

- COPERTURA**
50 mq
- FINITURA**
Acciaio Inox con coperchio in alluminio
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a scomparsa in controsoffitti
- DIMENSIONI**
59 x 59 x 13 cm
- PESO**
6 kg
- ASSORBIMENTO**
30 W
- TUBI UV**
2 neon UV 14W PestWest Quantum®
- DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

CHAMELEON® 1X2 IP

DESCRIZIONE
Lampada monofacciale 30W – IP 66

PUNTI DI FORZA

- interamente realizzata in acciaio inox
- certificata IP66
- avanzato controllo in ambienti difficili
- indicata per le aree umide o corrosive

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW5011	1 pz
Piastre plastica nere EFK-PW51	6 piastre
Piastre cartone nere EFK-PW510	6 piastre
Piastre cartone grigie con griglia EFK-PW5170	6 piastre
Piastre cartone gialle con griglia EFK-PW518	6 piastre
Piastre LC cartone gialle con griglia EFK-PW508	6 piastre
Piastre LC nere con griglia EFK-PW509	6 piastre
Tubi 15W Q15WST18 EFK-PW90	1 pz
Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH EFK-PW91	1 pz

- COPERTURA**
90 mq
- FINITURA**
Acciaio inox
- POSIZIONAMENTO**
Installazione a parete o autoportante
- DIMENSIONI**
59 x 59 x 13 cm
- PESO**
6 kg
- ASSORBIMENTO**
45 W
- TUBI UV**
2 neon UV 15W shatterproof PestWest Quantum®
- DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

CHAMELEON® 4X4 EX

DESCRIZIONE
Lampada bifacciale 160W – IP65 & ATEX

PUNTI DI FORZA

- interamente realizzata in acciaio inox
- certificata IP65
- consente la protezione nelle zone ATEX
- realizzata con materiali di altissima qualità
- resistenza alla corrosione
- copre grandi aree industriali
- cattura su entrambi i lati della piastra collante

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW561*	1 pz
Piastre collanti EFK-PW5110	6 piastre
Tubi 40W Q40WST24SH EFK-PW96	1 pz

* su ordinazione

TITAN 300 SS

DESCRIZIONE
Lampada mono-bifacciale elettroinsetticida 30W

PUNTI DI FORZA

- grata cromata che fornisce una protezione a 360°
- caratteristiche e performance eccezionali e durature
- facile e veloce manutenzione

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW42	1 pz
Tubi 15W Q15WST18 EFK-PW90	1 pz
Tubi 15W shatterproof Q15WST18SH EFK-PW91	1 pz

- COPERTURA**
440 mq
- FINITURA**
Acciaio inox
- POSIZIONAMENTO**
Installazione in sospensione o autoportante
- DIMENSIONI**
61,5 x 63,5 x 16,5 cm
- PESO**
16,5 kg
- ASSORBIMENTO**
190 W
- TUBI UV**
4 neon UV 15W shatterproof PestWest Quantum®
- DIMENSIONE PIASTRA**
42,5 x 24,5 cm
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

- COPERTURA**
90 mq a parete – 180 mq sospesa
- FINITURA**
Acciaio inox
- POSIZIONAMENTO**
Installazione in sospensione o a parete
- DIMENSIONI**
33 x 49,5 x 13,5 cm
- PESO**
7,5 kg
- ASSORBIMENTO**
50 W
- TUBI UV**
2 neon UV 15W shatterproof PestWest Quantum®
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

TITAN 200 IP

DESCRIZIONE
Lampada elettroinsetticida 20W

PUNTI DI FORZA

- facile da installare e con bassi costi di gestione
- ideale per aziende agricole con bestiame
- robusta e potente con un telaio in metallo
- trasformatore industriale di alta qualità
- facile accesso al vassoio di cattura

CODICE	CONFEZIONE
EFK-PW45	1 pz
Tubi 20W EFK-PW85	1 pz

NEMESIS® QUATTRO

DESCRIZIONE
Lampada mono-bifacciale elettroinsetticida 56W

PUNTI DI FORZA

- ideale per grandi aree industriali
- combinazione tra robustezza e potenza
- basso consumo energetico
- tecnologia ecosostenibile
- griglia elettrica rimovibile – facile la pulizia

CODICE	CONFEZIONE
bianca* EFK-PW35	1 pz
acciaio inox* EFK-PW351	1 pz
Tubi 14W Q14TC5 EFK-PW101	1 pz

* su ordinazione

- COPERTURA**
160 mq
- FINITURA**
Nera
- POSIZIONAMENTO**
Installazione in sospensione
- DIMENSIONI**
47 x 30 x 30 cm
- PESO**
5,5 kg
- ASSORBIMENTO**
30 W
- TUBI UV**
1 neon UV 20W shatterproof PestWest Quantum®
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

- COPERTURA**
240 mq a parete – 480 mq sospesa
- FINITURA**
Acciaio inox – bianca
- POSIZIONAMENTO**
Installazione in sospensione o a parete
- DIMENSIONI**
42 x 65 x 18 cm
- PESO**
7,5 kg
- ASSORBIMENTO**
70 W
- TUBI UV**
4 neon UV 14W shatterproof PestWest Quantum®
- PRODOTTI COLLEGATI**
Tubi quantum: pag. 152
Piastre collanti: pag. 153

TUBI QUANTUM



DESCRIZIONE
Tubi PestWest per trappole a luce UV

PUNTI DI FORZA

- ridotto contenuto di mercurio (RoHS 2002/95/CE)

AVVERTENZA:
per mantenere un'efficacia ottimale è indispensabile sostituire il tubo ogni 6 mesi o almeno 1 volta all'anno, prima dei mesi di maggiore attività (Aprile-Maggio)

CODICE	DESCRIZIONE	TRAPPOLA
EFK-PW94	56,3 x 1,7 Ø cm	Chameleon® Qualis, Chameleon® EXG X LED, Chameleon® Sirius X
EFK-PW85	13,0 X 3,30 Ø cm 20W con reattore	Sunburst Titan 200 IP
EFK-PW86	31,5 X 3,30 Ø cm – 24W	Sunburst TAB
Q14TCS EFK-PW101	53,0 X 1,58 Ø cm 14W shatterproof	Chameleon Vega, Chameleon Sirius On Top Pro 2 (verificare versione) Nemesis Quattro
Q15WST18 EFK-PW90	43,8 X 2,60 Ø cm – 15W	flyDetect, Chameleon Uplight Chameleon 1x2 Chameleon 1x2 Discretion Chameleon 2x2 Chameleon 1x2 IP Nemesis Quattro Titan 300 SS
Q15WST18SH EFK-PW91	43,8 X 2,60 Ø cm – 15W shatterproof	
Q20WST24SH EFK-PW93	59,0 X 3,80 Ø cm – 20W shatterproof	altre
Q25WST18SH EFK-PW931	43,8 X 2,60 Ø cm – 25W shatterproof	Chameleon 1x3 Mirage Pro
Q40WST24SH EFK-PW96	59,0 X 3,80 Ø cm – 40W shatterproof	Nemesis Ultima 80 Chameleon 4x4
Q36WST24SH EFK-PW981	59,0 X 2,80 Ø cm – 36W shatterproof	altre
Q36WST24 EFK-PW990	59,0 X 2,80 Ø cm – 36W	altre



Alta efficienza energetica.

PIASTRE COLLANTI

DESCRIZIONE
Piastre collanti PestWest per trappole a luce UV

PUNTI DI FORZA

- cartoncini laminati per eliminare deformazioni e facilitare il servizio
- speciale rivestimento adesivo per ottimizzare la cattura degli insetti e la resistenza ai raggi UV
- facili da installare, la carta di protezione si toglie facilmente senza conseguenze per il rivestimento adesivo
- materie prime di alta qualità, pretrattato antiumidità
- dimensioni ottimizzate per adattarsi a una vasta gamma di trappole UV riducendo i costi di stoccaggio
- privi di solventi e in cartone riciclato per ridurre l'impatto ambientale


AVVERTENZA:
Le piastre in plastica sono indicate in ambienti molto umidi. Le piastre con griglia (riquadri di circa 2 x 2 cm) sono indicate per il conteggio e riconoscimento degli insetti

	CODICE	CONFEZIONE	MATERIALE	DIMENSIONI	LAMPADA
	EFK-PW75	6 pz	cartone (grigie)	480 x 245 cm	Chameleon® Qualis
	EFK-PW51	6 pz	plastica (nere)	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	Chameleon Uplight, Chameleon 1x2, Chameleon 1x2 IP, Chameleon 2x2, On Top Pro 2
	EFK-PW510	6 pz	cartone (nere)	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	Chameleon Uplight Chameleon 1x2 Chameleon 1x2 IP Chameleon 1x2 Discretion Chameleon 2x2 Chameleon Vega Chameleon Sirius On Top Pro 2
	EFK-PW5170	6 pz	cartone (grigie con griglia)	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	
	EFK-PW518	6 pz	cartone (gialle con griglia)	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	
	EFK-PW508	6 pz	cartone (gialle con griglia) LC	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	
	EFK-PW509	6 pz	cartone (nere con griglia) LC	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	
	EFK-PW5110	6 pz	(con griglia)	60,0 x 49,5 cm (bifacciali)	Chameleon 4x4
	EFK-PW520	3 pz	cartone	25,0 x 24,4 cm (monofacciali)	Sunburst Sunburst TAB
	EFK-PW507	6 pz	cartone (gialle)	42,5 x 24,5 cm (monofacciali)	flyDetect













PIASTRE COMPATIBILI*

DESCRIZIONE
Piastrre collanti compatibili con i modelli indicati

*Per ordini e tempi di consegna, contattare il vostro referente tecnico/commerciale

	CODICE	COMPATIBILE CON	CONFEZIONE	MATERIALE	DIMENSIONI
	EFK-C01	Protrap 30 Ftc 30	6 pz	Correx	451 x 362 mm
	EFK-C02	Protrap 30 – FTC 30	6 pz	Cartone	451 x 362 mm
	EFK-C03	Protrap 40/80 Ftc 40/80	6 pz	Correx	597 x 364 mm
	EFK-C04	Protrap 40/80 Ftc 40/80	6 pz	Cartone	597 x 364 mm
	EFK-C05	Protrap 40/80 FTP 40/80	6 pz	Cartone	544 x 310 mm
	EFK-C06	Protrap 40/80 FTP 40/80	6 pz	Cartone	544 x 310 mm
	EFK-C07	T-Top	6 pz	Cartone	160 x 195 mm
	EFK-C08	Captor 40/80	6 pz	Cartone	610 x 195 mm
	EFK-C09	Luralite Cento	6 pz	Cartone	545 x 200 mm
	EFK-C10	Luralite Deco	6 pz	Cartone	539 x 180 mm
	EFK-C11	Luralite Professional	6 pz	Cartone	543 x 275 mm

	CODICE	COMPATIBILE CON	CONFEZIONE	MATERIALE	DIMENSIONI
	EFK-C12	Protrap 30 Ftp 30 Halo 30	6 pz	Cartone	395 x 310 mm
	EFK-C13	Piastra universale	6 pz	Cartone	460 x 290 mm
	EFK-C14	Protrap 30 Ftp 30 Halo 30	6 pz	Cartone	395 x 310 mm
	EFK-C15	Pluslight Aracno	6 pz	Cartone	460 x 290 mm
	EFK-C16	Pluslight Aracno	6 pz	Cartone	460 x 290 mm
	EFK-C17	D-Light	6 pz	Cartone	420 x 230 mm
	EFK-C18	ProApliq 20	6 pz	Cartone	465 x 180 mm
	EFK-C19	New Proapliq 40	6 pz	Cartone	785 x 205 mm
	EFK-C20	Flypd	6 pz	Cartone	220 x 165 mm
	EFK-C21	Aura	6 pz	Cartone	294 x 294 mm
	EFK-C22	Edge	6 pz	Cartone	500 x 285 mm
	EFK-C23	Edge	6 pz	Cartone	500 x 285 mm

	CODICE	COMPATIBILE CON	CONFEZIONE	MATERIALE	DIMENSIONI
	EFK-C24	I-Trap 125	6 pz	Cartone	420 x 230 mm
	EFK-C25	Prism	6 pz	Cartone	186 x 125 mm
	EFK-C26	StarTrap Led	6 pz	Cartone	354 x 314 mm
	EFK-C27	Satalite 30	6 pz	Cartone	485 x 220 mm
	EFK-C28	Monitorfly Nera (monofacciale)	6 pz	Cartone (1 lato)	450 x 325 mm
	EFK-C29	Monitorfly Nera (bifacciale)	6 pz	Cartone (2 lati)	450 x 325 mm
	EFK-C30	Monitorfly Gialla (monofacciale)	6 pz	Cartone (1 lato)	450 x 325 mm
	EFK-C31	Monitorfly Gialla (bifacciale)	6 pz	Cartone (2 lati)	450 x 325 mm
	EFK-C32	Illumè	6 pz	Cartone	435 x 150 mm
	EFK-C33	Ind-65	6 pz	Cartone	500 x 285 mm
	EFK-C34	Ind-65	6 pz	Cartone	500 x 285 mm
	EFK-C35	Vessillo	6 pz	Cartone	420 x 230 mm

	CODICE	COMPATIBILE CON	CONFEZIONE	MATERIALE	DIMENSIONI
	EFK-C36	Vessillo	6 pz	Cartone	186 x 125 mm
	EFK-C37	Fly Barrier	6 pz	Cartone	354 x 314 mm
	EFK-C38	V-Tac	6 pz	Cartone	485 x 220 mm
	EFK-C39	UV Panel Pro	6 pz	Cartone	450 x 325 mm
	EFK-C40	Atrium 40/80	6 pz	Cartone	450 x 325 mm



controllo volatili

BIRD FREE®

DESCRIZIONE
Repellente a base di oli naturali

PUNTI DI FORZA

- sistema innovativo
- veloce, facile da usare e molto efficace
- mantiene l'estetica della struttura




CODICE	CONFEZIONE
DIS-BF10	15 pz
con magneti DIS-BF11	15 pz

- COMPOSIZIONE**
Gel a base di oli naturali
- DIMENSIONE**
Diametro del vassoio: 6,5 cm - H: 0,8 cm
- UTILIZZO**
Grondaie, marcapiani, davanzali, tubi, ecc.
Basta applicare, con pochissimo silicone, la vaschetta con il prodotto predosato
- CASI DI SUCCESSO**



DISSUASORI INOX

DESCRIZIONE
Dissuasore a spillo



CODICE	CONFEZIONE
singolo (1) DIS-DI01	25 metri
riccio (2) DIS-DI06	50 metri
riccio flex (3) DIS-DI04	25 metri
clip* DIS-N110	100 pezzi

* clip in acciaio inox per singolo (1) - riccio (2)

- MATERIALE**
Acciaio inox AISE 304
- DATI TECNICI**
Spessore metallo della base 5/10
 - diametro del filo per gli spilli 1,2 mm
 - acciaio inox AISE 304
 - lunghezza listelli 1 metro
 - lunghezza spilli 10 cmPer meglio affrontare le problematiche che ogni lavoro presenta. Sono disponibili tre modelli:
Singolo (1)
 - spilli per metro: 55 verticali
 - protezione: 5 cm circaRiccio (2)
 - spilli per metro: 66 verticali
 - protezione: 12 cm circaRiccio FLEX (3)
 - spilli per metro: 80 a ventaglio
 - protezione: 15-20 cm circa
- UTILIZZO**
Grondaie, marcapiani, davanzali, tubi

DISSUASORI IN POLICARBONATO

DESCRIZIONE
Dissuasore a spillo



CODICE	CONFEZIONE
DIS-DI05	100 pz da 0,5 mt
clip DIS-N108	100 pezzi

- MATERIALE**
Base: polycarbonato AISE 302
Punte: acciaio AISE 302
- DATI TECNICI**
Spilli per metro: 80 a ventaglio
protezione: 15-20 cm circa
- UTILIZZO**
Grondaie, marcapiani, davanzali, tubi

RETE 12/6

DESCRIZIONE
Rete ornitecnica

CODICE	CONFEZIONE
DIS-N0041	nera 50 mm - 5 x 5 mt
DIS-N0042	nera 50 mm - 5 x10 mt
DIS-N0044	nera 50 mm - 5 x 20 mt
DIS-N00441	nera 50 mm - 5 x 30 mt
DIS-N0045	nera 50 mm - 10 x 10 mt
DIS-N0046	nera 50 mm - 10 x 15 mt
DIS-N0047	nera 50 mm - 10 x 20 mt
DIS-N00410	nera 50 mm - 20 x 20 mt
DIS-N00412	nera 50 mm - 25 x 25 mt
DIS-N00411	nera 50 mm - 30 x 30 mt
DIS-N004	nera 50 mm - tagli a misura*
DIS-N0441	pietra 50 mm - 5 x 5 mt
DIS-N0445	pietra 50 mm - 10 x 10 mt
DIS-N04410	pietra 50 mm - 20 x 20 mt
DIS-N044	pietra 50 mm - tagli a misura*
DIS-N001	nera 19 mm - tagli a misura*
DIS-N002	nera 28 mm - tagli a misura*
DIS-N041	pietra 19 mm - tagli a misura*
DIS-N042	pietra 28 mm - tagli a misura*



NET GUIDES

DESCRIZIONE
Spirali guida

CODICE	CONFEZIONE
DIS-N099	100 pz



MATERIALE
Polietilene ad alta densità, stabilizzato contro i raggi UV

DATI TECNICI
Disponibili nei colori nero e pietra
Su ordinazione vengono fornite reti con taglio a misura (termini di consegna da definire)

UTILIZZO
protezione di tetti, facciate e corti interne

* i tagli a misura si intendono per multipli di metro. Richieste di frazioni di metro saranno arrotondate per eccesso (esempio: la richiesta di una rete 12,3 x 8,7 sarà arrotondata a 13 x 9). Tempi di consegna 4 settimane.

MATERIALE
Acciaio inox

DATI TECNICI
Ideale per piccole e medie installazioni

UTILIZZO
Punti di ancoraggio forti e intermedi.
Per piccole installazioni, possono sostituire anche la corda di tensione.

CORDA DI TENSIONE

DESCRIZIONE
Inox e zincata



CODICE	CONFEZIONE
zincata ø 2 mm DIS-N3071	100 mt
inox ø 2 mm DIS-N3081	100 mt

TENDITORI

DESCRIZIONE
Per corda di tensione



CODICE	CONFEZIONE
m4 acciaio inox DIS-N3071	singola
m5 acciaio inox DIS-N3141	singola
m6 acciaio inox DIS-N3161	singola
m5 zincato DIS-N3131	10 pz
m6 zincato DIS-N3151	10 pz

MATERIALE
Acciaio zincato o inox

DATI TECNICI
Corda di tensione flessibile;
ø 2 mm inox e zincata

MATERIALE
Acciaio zincato o inox

DATI TECNICI
Le estremità gancio/anello servono per lavorare senza perdite di tempo
Disponibili in diverse misure

PINZA E FERMAGLI

DESCRIZIONE
Per fissare la corda di tensione



CODICE	CONFEZIONE
rame 2,5 mm DIS-N3211	100 pz
alluminio 2,5 mm DIS-N019	100 pz
pinza DIS-N022	singola

MATERIALE
Rame / alluminio

DATI TECNICI
Rame: 2,5 mm per corda acciaio ø 2 mm
alluminio: 2,5 mm per corda zincata ø 2 mm

UTILIZZO
I fermagli servono per fermare la corda di tensione in corrispondenza di tasselli o tenditori cilindrici
La pinza è necessaria per il serraggio dei fermagli

GRAFFETTE E GRAFFETTATRICE

DESCRIZIONE
Per fissare la rete



CODICE	CONFEZIONE
acciaio inox DIS-N012	2.500 pz
ferro DIS-N010	2.500 pz
alluminio DIS-N011	2.500 pz
graffettatrice DIS-N009	singola

MATERIALE

Acciaio inox / ferro / alluminio

DATI TECNICI

Per le reti da 50 mm: 20 graffette al metro
Per le reti da 28 mm: 36 graffette al metro
Per le reti da 19 mm: 53 graffette al metro

TASSELLI

DESCRIZIONE
Punti di ancoraggio forti



CODICE	CONFEZIONE
m6 in acciaio inox DIS-N3291	10 pz
m6 zincato DIS-N3241	10 pz

MATERIALE

Acciaio inox / acciaio zincato

DATI TECNICI

Acciaio inox M6 - foro Ø 10 mm
Acciaio zincato M6 - foro Ø 12 mm

UTILIZZO

Per fabbricati in muratura dove la trazione della rete è maggiore

MORSETTI

DESCRIZIONE
Per fissare la corda di tensione



CODICE	CONFEZIONE
inox 3 mm DIS-N018	10 pz
zincato 3 mm DIS-N3351	100 pz

MATERIALE

Acciaio inox / acciaio zincato

UTILIZZO

Per fermare la corda di tensione di Ø 2 mm in corrispondenza di tasselli o tenditori cilindrici
Occorre una chiave da 7 mm

CLIPS

DESCRIZIONE
Per strutture metalliche



CODICE	CONFEZIONE
inox 4h912 DIS-N105	1 pz
zincata 2h4 DIS-N100	1 pz
zincata 4h24 DIS-N102	1 pz
zincata 4h58 DIS-N104	1 pz
zincata 4h912 DIS-N106	1 pz

TASSELLI RAPIDI

DESCRIZIONE
Punti di ancoraggio intermedi



CODICE	CONFEZIONE
aperto DIS-N031	100 pz
chiuso DIS-N032	100 pz

CLIPS UNISCI RETI

DESCRIZIONE
Per creare finestre nella rete



CODICE	CONFEZIONE
grande DIS-N169	100 pz
piccola DIS-N167	100 pz

MATERIALE

Acciaio inox / acciaio zincato

MATERIALE

Punti di ancoraggio forti e intermedi per strutture metalliche

UTILIZZO

Si fissano saldamente a incastro senza compromettere l'integrità della struttura

- ottime per le grondaie
- disponibili in diversi spessori: 2H4: 2-3 mm - 4H24: 3-7 mm - 4H58: 8-13 mm - 4H912: 14-20 mm

MATERIALE

Acciaio zincato di alta qualità

DATI TECNICI

Occhiello chiuso o aperto
Veloci da installare
Occorre un foro di Ø 8 mm (Ø 7 mm se il materiale è friabile)

UTILIZZO

Per fabbricati in muratura dove la trazione della rete è maggiore

MATERIALE

Acciaio inox

DATI TECNICI

Piccola: per unire reti da 19 e 28 mm
Grande: per unire reti da 50 mm

UTILIZZO

Accessorio per creare delle vie di accesso alle lampade (o altro) poste oltre la rete

TENDITORE MAYA

DESCRIZIONE
Elemento iniziale

PUNTI DI FORZA

- blocca e tende il filo in modo rapido
- effettua giunte di linea con il cavo di alimentazione

CODICE	CONFEZIONE
DIS-MA10	30 pz



- MATERIALE**
Policarbonato stabilizzato contro i raggi UV + acciaio inox aise 316
- DIMENSIONI**
36 x 50 x 33 mm
idoneo per filo Ø 1 mm e barra Ø 2 mm
- UTILIZZO**
Ogni inizio e fine della linea con cavo da Ø 1 mm
Consigliabile ogni 30-50 mt

ISOLATORE MAYA

DESCRIZIONE
Elemento intermedio

PUNTI DI FORZA

- sostegno per il filo da 1 e 2 mm

CODICE	CONFEZIONE
DIS-MA20	45 pz



- MATERIALE**
Policarbonato stabilizzato contro i raggi UV
- DIMENSIONI**
36 x 40 x 28 mm
- UTILIZZO**
Da utilizzare ogni metro o al cambio di inclinazione
Si possono anche incollare

ANGOLO MAYA

DESCRIZIONE
Elemento per angoli

PUNTI DI FORZA

- sostegno angolare per filo da 1 e da 2 mm

CODICE	CONFEZIONE
DIS-MA30	30 pz




- MATERIALE**
Policarbonato stabilizzato contro i raggi UV
- DIMENSIONI**
37 x 59 x 28 mm
- UTILIZZO**
Per effettuare angoli da 90° a 170°
Per angoli <90° occorre utilizzare 2 pezzi

FILO IN BRONZO DA 1 MM

DESCRIZIONE
Conduttore

CODICE	CONFEZIONE
DIS-MA5000	1 x 200 mt



- MATERIALE**
Bronzo fosforoso
- DATI TECNICI**
Bobine da 200 mt
- UTILIZZO**
Cornicioni, tetti ecc.

TONDINO IN BRONZO 2 MM

DESCRIZIONE
Conduttore

CODICE	CONFEZIONE
DIS-MA4000	100 pz da 1 mt



- MATERIALE**
Bronzo fosforoso
- DATI TECNICI**
Barre da 1 metro
- UTILIZZO**
Cornicioni, tetti ecc.

PINZA TENSIONATRICE

DESCRIZIONE
Per tendere il filo da 1 mm



CODICE	CONFEZIONE
DIS-MA6100	singola

MATERIALE
Plastica + metallo

DATI TECNICI
Occorre appoggiare la pinza al tenditore e iniziare a tendere il filo quanto necessario

CONNETTORI E PINZA

DESCRIZIONE
Connettore a "c"



CODICE	CONFEZIONE
DIS-MA63	connettore 100 pz
DIS-MA6400	pinza singola

MATERIALE
Rame

DATI TECNICI
Per creare linee di derivazione tra la linea principale da 1 mm e la linea secondaria da 2 mm (si innestano al momento dell'uso)

FISSACAVO

DESCRIZIONE
Staffe per fissare i cavi



CODICE	CONFEZIONE
DIS-MA66	100 pz

MATERIALE
Policarbonato stabilizzato contro i raggi UV

GIUNTI E CAPICORDA

DESCRIZIONE
Elementi di collegamento



CODICE	CONFEZIONE
1 DIS-MA60	100 pz
2 DIS-MA61	100 pz
3 DIS-MA62	100 pz

MATERIALE
Rame stagnato

DATI TECNICI
1: giunto testa/testa
2: giunto parallelo
3: capocorda puntalino

UTILIZZO
1: per unire il tondino da 2 mm
2: per creare linee di derivazione tra la linea principale da 1 mm e la linea secondaria da 2 mm (occorre infilarli in anticipo)
3: per innestare il cavo di alimentazione direttamente nel tenditore

CENTRALINE ELETTRICHE

DESCRIZIONE
Per tutte le esigenze



CODICE	CONFEZIONE
1 DIS-MA6700	singola
2 DIS-MA6500	singola

UTILIZZO
DIS-MA6700 (1)
• alimentazione a 230 V
• voltaggio di uscita 9,9 kV
• consigliato per 500 metri
• da installare al coperto
DIS-MA6500 (2)
• alimentazione a 230 V
• voltaggio di uscita 7,5 kV STABILIZZATO
• consigliato per oltre i 500 metri
• da installare al coperto



attrezzature

SPRUZZATORE INOX B&G



DESCRIZIONE
Spruzzatore professionale

PUNTI DI FORZA

- 4 regolazioni di dosaggio per evitare sprechi
- design ergonomico
- non stanca mano e polso nei lunghi trattamenti
- ugello a 4 erogazioni per ottimizzare i trattamenti

CODICE	CONFEZIONE
N152-CC-18-20* ATT-SI13	singola

DATI TECNICI

Acciaio inox e ottone massiccio
Serbatoio da 5 litri
Manometro
Lancia da 45 cm
Sfiato
Tracolla
Protezione pompa
Ugello crepe e fessure

RICAMBI



ACCUSPRAY 4 WAY



DESCRIZIONE
Pompa B&G da 470 ml

PUNTI DI FORZA

- progettata per essere portatile
- design professionale
- per trattamenti localizzati e specialistici
- ideale in ambiente domestico

CODICE	CONFEZIONE
ATT-SI25	singola

DATI TECNICI

Lancia in ottone
Fondina deluxe
Pompa ad alta efficienza - meno di 10 colpi per portarla a pressione

RICAMBI



GLORIA 505T PROFILE



DESCRIZIONE
Spruzzatore inox

PUNTI DI FORZA

- resistente
- in acciaio inox
- scomparto porta ugelli

CODICE	CONFEZIONE
ATT-SI17	singola

DATI TECNICI

Acciaio inox anticorrosione
Serbatoio da 5 lt
Pressione <6 bar
Manometro
Valvola di sfiato
Valvola di sovrappressione testata TÜV GS

RICAMBI



GLORIA 410 TKS PROFILE



DESCRIZIONE
Spruzzatore inox

PUNTI DI FORZA

- resistente
- in acciaio inox
- scomparto porta ugelli
- carrellabile

CODICE	CONFEZIONE
ATT-SI40	singola
carrello ATT-SI401	singola

DATI TECNICI

Acciaio inox anticorrosione
Serbatoio da 10 lt
Pressione < 6 bar
Manometro
Attacco rapido per il compressore
Tubo a spirale di 5 metri

ACCESSORI

Carrello porta spruzzatore

RICAMBI



GLORIA PRO 5 e GLORIA PRO 8



DESCRIZIONE
Spruzzatore professionale in plastica

PUNTI DI FORZA

- tacche trasparenti per controllo livello
- lancia in ottone
- peso a pieno carico 10,1 kg o 6,6 kg

CODICE	CONFEZIONE
PRO 5 (5 LT) ATT-SI22	singola
PRO 8 (8 LT) ATT-SI23	singola

DATI TECNICI
Plastica resistente agli agenti chimici
Massima pressione d'esercizio 3 bar
Valvola di sicurezza
Cinghia per la tracolla
Serbatoi da 5 e da 8 litri
Lunghezza lancia: 38 cm



ADATTATORE GLORIA PRO 5 - PRO 8

NOVITÀ



DESCRIZIONE
Compressore a batteria per pompe gloria

PUNTI DI FORZA

- visualizzazione del livello di carica
- adatto a tutti gli spruzzatori a pressione
- adatto per la 3 - 8 litri con max. 3 bar

CODICE	CONFEZIONE
COMPRESSORE ATT-SI60	singola
CARICA BATTERIE ATT-SI65	singola

DATI TECNICI
Pressione di esercizio regolabile
(1,5 - 2,5 bar)
Batteria BOSH 18 V / 2,5 A

POMPA ECO SPRAY - ALFA SPRAY

NOVITÀ



DESCRIZIONE
Spruzzatore professionale in plastica

PUNTI DI FORZA

- lancia in ottone
- peso a pieno carico 8,1 kg o 10,1 kg
- cinghia per tracolla

CODICE	CONFEZIONE
POMPA ECO SPRAY 6 LT ATT-CA30	singola
POMPA ALFA SPRAY 8 LT ATT-CA40	singola

DATI TECNICI
Plastica resistente agli agenti chimici
Serbatoio da 6 o 8 l
lunghezza lancia 38 c

pompe elettriche

POMPA GLORIA BATTERIA PRO 1200 LI-ON

NOVITÀ



DESCRIZIONE
Spruzzature professionale a pressione costante

PUNTI DI FORZA

- lancia di spruzzo in ottone
- cinghia per spalle
- guarnizioni fkm
- valvola di chiusura rapida

CODICE	CONFEZIONE
ATT-SI50	singola

DATI TECNICI
Capacità massima 12,0 lt
Pressione d'esercizio 3,0 bar
Pompa a membrana da 18V
Valvola a chiusura rapida



POMPA ELETTRO LITIO 8 - 16 LT

NOVITÀ



DESCRIZIONE
Spruzzatore professionale a pressione costante

PUNTI DI FORZA

- lancia in ottone
- pressione di erogazione costante
- carrellabile (versione da 16 litri)
- cinghia per spalle

CODICE	CONFEZIONE
POMPA 8 LT ATT-CA10	singola
POMPA 16 LT ATT-CA20	singola
CARRELLO ATT-CA20C	singola

- DATI TECNICI**
- Plastica resistente agli agenti chimici
 - Serbatoio da 8 o 16 lt
 - Batteria al litio ricaricabile
 - Caricabatterie incluso
 - Ugelli in ottone

GREEN GORILLA PROLINE VI PRO PS SYSTEM



DESCRIZIONE
Spruzzatore professionale a pressione costante

PUNTI DI FORZA

- smart Pressure Technology (SPT™)*
- microprocessore - mantiene la pressione a 20 PSI
- power pack - rimangono operative per 6-8 ore

CODICE	CONFEZIONE
5,6 LT ATT-GR10	singola
9,4 LT ATT-GR20	singola

* controlla con precisione la pressione automaticamente, eliminando pompaggio manuale

- DATI TECNICI**
- Serbatoi da 1,5 galloni = 5,6 litri e da 2,5 galloni = 9,4 litri
- ACCESSORI**
- Zaino rigido ed ergonomico

RICAMBI

ULV B&G

DESCRIZIONE
Nebulizzatori elettrici a 220 volt da 5 lt



PUNTI DI FORZA

- tappo largo facilita il riempimento e la pulizia
- condotti in viton resistenti agli agenti chimici

CODICE	CONFEZIONE
2400 ATT-NE10	singola
2600 ATT-NE20	singola

- DATI TECNICI**
- Corpo stampato in un unico pezzo in copolimeri
 - Erogazione variabile, da ULV spinto a volume normale
 - 2400: erogazione variabile da 0 a 270 cc/min
 - 2600: tubo flessibile di estensione lungo 45 cm con ugello di erogazione posto al termine.
 - Erogazione variabile da 0 a 540 cc/min

DIMENSIONI
29 x 21 x 38 cm

CAPIENZA
5 LT

RICAMBI

ULV AIROFOG

DESCRIZIONE
Nebulizzatori ULV



PUNTI DI FORZA

- tanica da 5 litri in hdpe resistente ai raggi uv
- tanica amovibile per facilitare la pulizia
- erogazione variabile

CODICE	CONFEZIONE
U240 ATT-AF01	singola
U260 ATT-AF02	singola
filtro aria RIC-AF01	singola

- DATI TECNICI**
- Corpo motore stampato in copolimeri
 - tracolla
 - U240: 0-170 ml/min
 - U260: 0-250 ml/min
 - U260 tubo flessibile di 50 cm

DIMENSIONI
Ø 28 x 40 h cm

RICAMBI

ASSORBIMENTO
800 W

EXODUS

DESCRIZIONE
Nebulizzatore elettrico a 220 volt

PUNTI DI FORZA

- ideale per il trattamento negli spazi difficili
- timer per regolare l'accensione e lo spegnimento
- può essere usato anche manualmente
- crea goccioline di circa 15-20 micron di diametro
- queste goccioline ricadono dopo circa 1 ora

CODICE	CONFEZIONE
ATT-NE30	singola
IMB-1619	flacone per exodus

DATI TECNICI
Con prodotti adatti, in 30 minuti e con 1 litro di prodotto possono essere trattati 10.000 mc

DIMENSIONI
33,5 x 26 x 38 cm

RICAMBI

FLACONE PER EXODUS
Non incluso.
Possibile acquistarlo separatamente



THERMAL FOGGER

DESCRIZIONE
Termonebbiogeno

PUNTI DI FORZA

-
-

CODICE	CONFEZIONE
ATT-AF50	singola



DATI TECNICI
Uscita della camera di combustione, ca.: 18,7 kW / 25,4 CV
Portata massima: 42 litri/ora
Serbatoio del carburante: Acciaio inossidabile AISI 304
Pressione nel serbatoio del carburante, ca.: 0,09 bar
Consumo di carburante, ca: 2 litri/ora
Combustibile: Benzina di qualità standard, senza additivi
Serbatoio della soluzione: Acciaio inossidabile AISI 304
Capacità: 1,2 lt
Volume del serbatoio: 6 litri
Pressione nel serbatoio della soluzione, ca.: 0,3 bar
Bobina di accensione elettronica: 4 x 1,5 V
Candela d'accensione: Non richieste
Peso netto: 8 kg
Larghezza x altezza: 27 x 34 cm
Lunghezza, con tubo antinebbia a base di olio: 137,5 cm
Lunghezza, con tubo nebbia a base d'acqua: 133,0 cm

NOVITÀ

DOSAGRANULI

DESCRIZIONE
Dosatore di precisione per formulati granulari

PUNTI DI FORZA

- chiusura di sicurezza del vano di carico del granulare
- utilizzabile con prodotti granulari di vario tipo

CODICE	CONFEZIONE
ATT-DS01	singola



IMPOLVERATORE B&G

DESCRIZIONE
Impolveratore per for-bug polvere secca

PUNTI DI FORZA

- garantisce distribuzione omogenea

CODICE	CONFEZIONE
ATT-IM01	singola



DATI TECNICI
Capacità 19 litri
Possibilità di regolazione da 2 a 10 g, testata sul prodotto VectoMax® FG
Consente il trattamento di 80 tombini circa erogando singole dosi di 10 grammi

DATI TECNICI
Pratico impolveratore manuale in grado, grazie alle sue riduzioni e prolunghe, di poter trattare (con gli insetticidi in polvere secca) anche la fessura più fine o il foro più piccolo

DIMENSIONE
18,5 x 9 (Ø) cm + 4 beccucci dimensioni diverse

UTILIZZO
Da utilizzare per l'erogazione di insetticidi in polvere secca

AIROMA® DISPENSER

DESCRIZIONE
Dispenser automatico di aerosol

PUNTI DI FORZA

- fino a 2 anni di durata batterie
- erogazioni programmate
- personalizzabile

CODICE	CONFEZIONE
ATT-CV093A	singola



DATI TECNICI
Capacità 3000 erogazioni controllate per ricarica, batterie tipo C
Copertura fino a 200 m²

DIMENSIONE
240 x 92 x 79 mm

UTILIZZO
Da utilizzare per l'erogazione di insetticidi aerosol

ANT BAIT

NOVITÀ

DESCRIZIONE
Erogatore per esca formiche

MATERIALE
Polipropilene

PUNTI DI FORZA

- due scomparti per le esche (gel / granulare)
- coperchio antimanomissione
- impermeabile
- protezione dai raggi UV



CODICE	CONFEZIONE
ATT-5G10	scatola da 12 pezzi

EROGATORE ADVION OUTDOOR

DESCRIZIONE
Postazione esca per esterno

DIMENSIONE
Ø 5 cm x h 1,5 cm

PUNTI DI FORZA

- impedisce dispersione di prodotto nell'ambiente



CODICE	CONFEZIONE
ATT-5M301	scatola da 20 pezzi

EROGATORE ADVION INDOOR

DESCRIZIONE
Postazione esca per interno

DIMENSIONE
Ø 5 cm x h 1,5 cm

PUNTI DI FORZA

- impedisce dispersione di prodotto nell'ambiente



CODICE	CONFEZIONE
ATT-5M302	scatola da 40 pezzi

BAIT GUN CLASSIC

DESCRIZIONE
Pistola erogatrice di esche in gel

PUNTI DI FORZA

- top di gamma per l'uso di siringhe in gel



CODICE	CONFEZIONE
bait gun classic ATT-BGKTS	singola
puntali plastica ATT-BG02	25 pz
puntali acciaio ATT-BG03	25 pz

ACCESSORI
Non inclusi con la pistola



GEL GUN

NOVITÀ

DESCRIZIONE
Pistola erogatrice di esche in gel

PUNTI DI FORZA

- fornita con custodia
- puntali in plastica e acciaio
- si abbina alle esche in gel da 30 e 35 gr



CODICE	CONFEZIONE
ATT-AFBG1	singola

ACCESSORI
Accessori standard:
Tazza protettiva con punta
Punte in plastica con custodia
Asta per la pulizia
Borsa per il trasporto;
Accessori opzionali:
Estensione S.S. 150 mm (6 pollici)
asta di pulizia 150 mm (6 pollici)

MULTI DOSE BAIT GUN

DESCRIZIONE
Pistola erogatrice di esche in gel

PUNTI DI FORZA

- 4 regolazioni di dosaggio
- design ergonomico
- pistone retrattile



CODICE	CONFEZIONE
multidose bait gun ATT-MDBG	singola
fodero ATT-MDF	singola

ACCESSORI
Fodero con fondina amovibile e lavabile;
alloggiamento per puntali e cartucce

EROGATORE FOURMIDOR

DESCRIZIONE
Dispenser per esche in gel

DIMENSIONE
Ø 5 cm x h 1,5 cm

PUNTI DI FORZA

- non disperde il prodotto nell'ambiente
- garantisce la protezione dell'essca in esterno



CODICE	CONFEZIONE
ATT-SE20	scatola da 20 pezzi

STANTUFFI PER SIRINGHE

DESCRIZIONE
Per erogare esche in gel

PUNTI DI FORZA

- evita interruzioni in caso di danno alla pistola
- fondamentali per ogni pco



CODICE	CONFEZIONE
ATT-BG07	15 pz

CARTELLI SEGNALEZIONE

DESCRIZIONE
Bifacciali



PUNTI DI FORZA

- per l'identificazione delle postazioni
- ia per roditori che per insetti (fronte/retro)

CODICE	CONFEZIONE
VAR-CS00	100 pz

DATI TECNICI


Alluminio verniciato 100% riciclabile
Servizio controllo roditori: scritte blu su fondo giallo trattato per esterni - "servizio Controllo insetti: scritte gialle su fondo blu
Completamente personalizzabile per almeno 1.000 pezzi (chiedere quotazioni)
Tempi per la realizzazione 4/6 settimane

DIMENSIONI

11,8 X 11,8 cm

GANCIO KOMPATTO

DESCRIZIONE
Ganci per fissare esca in blocco paraffinato



CODICE	CONFEZIONE
VAR-SCGA	160 pz

DIMENSIONI

17 cm

760 JUMBO CASE

DESCRIZIONE
Contenitore per attrezzature



PUNTI DI FORZA

- doppia chiusura per impedire aperture accidentali

CODICE	CONFEZIONE
ATT-VA02	singola

DIMENSIONI

42 x 35 x 48 (h) cm

PROTECT-A-BED

DESCRIZIONE
Coprimerassi per cimici dei letti

PUNTI DI FORZA

- impermeabile e traspirante
- crea una barriera per gli acari
- crea una barriera per gli allergeni



CODICE	CONFEZIONE
80X190 cm h 20 cm VAR-CCL20PAB80190	singola
90X190 cm h 20 cm VAR-CCL20PAB90190	singola
100X200 cm h 20 cm VAR-CCL20PAB100200	singola
100X200 cm h 28 cm VAR-CCL28PAB100200	singola
140X190 cm h 25 cm VAR-CCL25PAB140190	singola
150X200 cm h 25 cm VAR-CCL25PAB150200	singola
160X200 cm h 25 cm VAR-CCL25PAB160200	singola
200X210 cm h 20 cm VAR-CCL20PAB200210	singola
copricuscino 50X70 cm VAR-CCL1166CPILS	2 pz

DATI TECNICI

i coprimerassi Protect-A-Bed hanno una serie di brevetti che permettono di proteggere l'integrità dei materassi sia nelle case che negli alberghi. I coprimerassi Protect-A-Bed impediscono che le cimici dei letti si installino nei materassi e, se già presenti, impediscono loro di fuoriuscire. La Membrana Miracle, oltre a prevenire le infestazioni delle cimici dei letti, aumenta anche l'igiene della biancheria da letto la cerniera impedisce alle cimici di passare oltre


PROTEZIONE DEL LEGNO



DESCRIZIONE

Sistema per la protezione delle strutture in legno

Da 50 anni la ditta francese Ma.Bi. opera nel settore della protezione delle strutture edili. In particolare ha studiato le speciali valvole che permettono di mantenere il prodotto iniettato all'interno della struttura. Per quanto riguarda le strutture in legno ha messo a punto un sistema che assicura la definitiva protezione delle travi dai tarli e dalle muffe. È bene ricordare che il trattamento del legno deve essere assolutamente preceduto da una diagnosi tecnica che permetta di identificare il tipo di patologia da combattere. Poi occorre procedere con metodo e seguire le diverse fasi per avere un risultato sicuro: sondaggio, decapaggio, sostituzione, spazzolatura, iniezione e irrorazione.



PUNTE

DESCRIZIONE

Punte per legno



CODICE	CONFEZIONE
ø 6,5 - l 130 mm ATT-MA02070113	singola
ø 10 - l 130 mm ATT-MA02070313	singola
ø 10 - l 160 mm ATT-MA02070316	singola
ø 10 - l 200 m ATT-MA02070320	singola

DISTANZIATORI

DESCRIZIONE

Per facilitare la misurazione per il tassello



CODICE	CONFEZIONE
3 pz: 15, 25, 50 mm ATT-MA15010203	1 kit da 3 pz

DATI TECNICI

Per diametri da 6,5 a 10 mm
Per lunghezze da 130 a 200 mm

MATERIALE

Acciaio temperato

DATI TECNICI

Kit composto da:
1 pezzo lungo 15 mm, 1 pezzo lungo 25 mm, 1 pezzo lungo 50 mm
Per punte da 10 mm

MATERIALE

Nylon

TASSELLI

DESCRIZIONE

Tasselli speciali a tenuta di insetticida



CODICE	CONFEZIONE
beige ø 6,5-l 15 mm ATT-MA010100030	1.000 pz
marrone ø 6,5-l 15 mm ATT-MA010100050	1.000 pz
beige ø 6,5-l 21 mm ATT-MA010100100	1.000 pz
marrone ø 6,5-l 21 mm ATT-MA010100080	1.000 pz
marrone ø 10-L 35 mm ATT-MA010300040	500 pz

TAPPI

DESCRIZIONE

Tappi per rifinitura estetica



CODICE	CONFEZIONE
marrone ATT-MA010600071	500 pz
beige ATT-MA010600091	500 pz

POMPA PROFESSIONALE

DESCRIZIONE

Pompa a pistoni



CODICE	CONFEZIONE
pompa avvolgitubo ATT-MA03410101	singola
raccordo (2) ATT-MA04040015	singola
prolunga (4) ATT-MA04040042	singola
ugello 447 - 1.19 (3) ATT-MA04040126	singola
pistola (1)* ATT-MA04060120	singola
raccordo maschio (5) ATT-MA03070035	singola

* necessita del raccordo maschio (5)

DATI TECNICI

Facilitano e accelerano l'esecuzione del servizio
Trattengono l'insetticida senza farlo fuoriuscire
È possibile ripetere le iniezioni senza nuove forature
Due diametri: da 6,5 e da 10 mm
Tre lunghezze: da 15, 21, 35 mm
Due colori: marrone e beige

MATERIALE

Polietilene

DATI TECNICI

Due colori: marrone e beige
Servono solo come rifinitura estetica e non per trattenere l'insetticida

MATERIALE

Polietilene

DATI TECNICI

È indispensabile acquistare la pompa con avvolgitubo, la prolunga, il raccordo, l'ugello 447-1.19 e la pistola



protezione individuale

TUTA PROTETTIVA

DESCRIZIONE
Tuta con cappuccio bianca antistatica



PUNTI DI FORZA

- protezione chimica 3a categoria, tipo 5-6
- polsi, vita e caviglie con elastico
- cappuccio
- ridotto rischio di contaminazione alimenti

CODICE	CONFEZIONE
PRI-TT01 (taglia L)	singola
PRI-TT02 (taglia XL)	singola

- DATI TECNICI**
Soddisfa le direttive europee sugli articoli di protezione individuale in conformità alla direttiva 89/686/CEE articolo 8 paragrafo 3
- MATERIALE**
Tessuto SMS

ELMETTO

DESCRIZIONE
Elmetto



PUNTI DI FORZA

- per cuffie e visiere con attacchi universali
- fissaggio alla nuca
- cremaliera regolabile nella parte posteriore

CODICE	CONFEZIONE
PRI-EL01	singola

- DATI TECNICI**
Versione con cremagliera
Bardatura interna con 6 attacchi regolabile
Parasudore in spugna traspirante
- MATERIALE**
Polietilene

OCCHIALI

DESCRIZIONE
Sovraocchiali



PUNTI DI FORZA

- protezione totale
- adatti per essere indossati sopra gli occhiali
- stanghette elastiche

CODICE	CONFEZIONE
PRI-OC01	singola

- DATI TECNICI**
Peso 41 gr;
Lenti in policarbonato trasparenti
- MATERIALE**
Policarbonato

OTOPROTETTORI

DESCRIZIONE
Otoprotettori



PUNTI DI FORZA

- alto livello di comfort (pressione 1,2N)
- morbida impugnatura antiscivolo
- 100% pvc-free

CODICE	CONFEZIONE
PRI-AR10	singola
RICAMBI PRI-AR20	25 pz

- DATI TECNICI**
Soddisfa i requisiti indicati dalla norma EN 352; Marcatura CE secondo il regolamento (UE)2016/425
- MATERIALE**
100% PVC
- RICAMBI**
Capsule in schiuma poliuretantica

MASCHERE PIENO FACCIALE

DESCRIZIONE
Maschere pienofacciali

PUNTI DI FORZA

- 6 punti di fissaggio per evitare segni sul viso
- il visore ha un campo visivo privo di distorsioni
- visore antiappannamento, anti-graffio e anti-acido

CODICE	CONFEZIONE
BLS 5700 PRI-MF50	singola (taglia* M)
borsa per BLS 5700 PRI-BM05	singola
protezione visiera PRI-AC04	5 pz
montatura PRI-AC01	singola

* disponibile su richiesta taglia S e L

- ❖ **DATI TECNICI**
Monta due filtri serie 200 (non inclusi)
- ❖ **MATERIALE**
Guarnizione in gomma siliconica



SEMIMASCHERE

DESCRIZIONE
Semimaschere

PUNTI DI FORZA

- si smonta, si lava e si rimonta in pochi second
- design dell'oronasale adatto all'uso degli occhiali
- testiera regolabile millimetricamente

CODICE	CONFEZIONE
EVO 4400 KIT* PRI-MK01	singola
EVO 4600 KIT* PRI-MK05	singola
borsa per EVO S PRI-BM01	singola

* EVO 4400 KIT: Maschera EVO S + 2 filtri ABEK1 P3 R
* EVO 4600 KIT: Maschera EVO S + 2 filtri A2P3 R



FILTRI

DESCRIZIONE
Per maschere

CODICE	CONFEZIONE
ABE2 - SERIE 400 PRI-FD10	singola
A2P3 R - SERIE 400 PRI-FD15	singola
ABEK2P3 - SERIE 400 PRI-FD20	singola
ABE1 - SERIE 200 PRI-FD25	2 pz
A2P3 R - SERIE 200 PRI-FD30	2 pz
ABEK1P3 R - SERIE 200 PRI-FD35	2 pz



- ❖ **DATI TECNICI**
Per facilitare la praticità di utilizzo, BLS ha sviluppato kit preassemblati pronti all'uso i kit sono composti dalla semimaschera EVO S + 2 filtri già assemblati per le varie applicazioni d'uso
monta 2 filtri serie 200
- ❖ **MATERIALE**
Gomma siliconica

- ❖ **DATI TECNICI**
SERIE 400:
con attacco DIN 3183
SERIE 200:
filtri gemelli per semimaschere modello EVO, attacco a baionetta
- ❖ **PROTEZIONE**
ABE2: gas e vapori organici, inorganici e gas acidi, classe 2
A2P3 R: gas e vapori organici, classe 2 e polveri tossiche
ABEK2p3: gas e vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaci e derivati, classe 2 e polveri tossiche
ABE1: gas e vapori organici, inorganici e acidi, classe 1
A2P3 R: gas e vapori organici, classe 2, e polveri tossiche
ABEK1P3 R: gas e vapori organici, inorganici, acidi, ammoniaci e derivati, classe 1 e polveri tossiche

BLS 8100

DESCRIZIONE
Semimaschera usa e getta



PUNTI DI FORZA

- pronta all'uso, senza manutenzione
- ergonomia
- carboni attivi
- microrete idrorepellente esterna

CODICE	CONFEZIONE
PRI-MS10	singola

- DATI TECNICI**
Semimaschera ergonomica, leggera che lascia ampio campo visivo.
Offre la leggerezza dei facciali filtranti e la sicurezza di tenuta e filtraggio delle semimaschere tradizionali
- PROTEZIONE**
A2P2
- MATERIALE**
Elastomero termoplastico, carboni attivi specifici

BLS ZERØ 30C

DESCRIZIONE
Facciale filtrante a coppa con carbone attivo - monouso



PUNTI DI FORZA

- il nuovo bordo garantisce una tenuta ottimale
- tessuto tecnico che assorbe il sudore
- lascia la pelle fresca e asciutta

CODICE	CONFEZIONE
PRI-UG03	singola

- DATI TECNICI**
Supporto preformato ed elastico per adattarsi più facilmente a tutti i tipi di viso.
Valvola di espirazione ridisegnata per offrire una diminuzione significativa della resistenza respiratoria.
Strato protettivo esterno che garantisce la protezione del materiale filtrante da sporco, polvere e liquidi.
- PROTEZIONE**
FFP3
- MATERIALE**
Elastomero termoplastico, carboni attivi specifici

MASCHERINE FFP2

DESCRIZIONE
Mascherine usa e getta



PUNTI DI FORZA

- alto potere filtrante in entrata e in uscita
- consigliate per spazi con poco ricambio di aria

CODICE	CONFEZIONE
PRI-UG80	30 pz buste singole

- DATI TECNICI**
Conforme regolamento UE 2016/425 · EN149:2001+A1:2009
Capacità filtrante > 94%
Potere filtrante particelle fino 0,3 micron
- PROTEZIONE**
FFP2
- MATERIALE**
Composizione 5 strati:
Esterno in TNT (tessuto non tessuto, PP)
filtri antibatterici, strati interni in microfibra.
- DIMENSIONE**
157 x 106 mm



indice

INDICE ALFABETICO

760 jumbo case b&g	pag. 184	chameleon 2x2	pag. 142
accuspray b&g.	pag. 172	chameleon 4x4	pag. 143
adattatore universale.	pag. 175	chameleon 4x4 ex.	pag. 150
advion mosche	pag. 59	chameleon ex g x led.	pag. 137
advion® gel formiche	pag. 53	chameleon sirius	pag. 147
advion® gel scarafaggi	pag. 53	chameleon sirius x	pag. 147
airoma dispenser	pag. 179	chameleon uplight	pag. 146
angolo maya.	pag. 166	chameleon vega.	pag. 141
ant bait	pag. 180	chameleon® qualis.	pag. 137
assorbi odori.	pag. 43	chiave linea protecta	pag. 97
bait gun classic	pag. 181	chiave linea protecta evo	pag. 97
bed bug killer	pag. 59	chiave ristorat	pag. 96
bio fly trap	pag. 114	chiave ristorat combi	pag. 97
bird free	pag. 160	chiave squirt	pag. 97
bls 8100	pag. 194	clips per strutture metalliche	pag. 165
bls zerO 30C.	pag. 194	clips unisci rete	pag. 165
bombex® farumy®.	pag. 60	colbrom pasta	pag. 33
bombex® pebbys®.	pag. 60	coldif pasta	pag. 34
brocum blocchi light	pag. 31	colle monitoraggio insetti (per combi rat)	pag. 112
brocum paraffinato	pag. 28	colsept	pag. 79
brocum pellet light	pag. 38	combi case.	pag. 102
brocum pellet micro	pag. 37	combi mouse	pag. 101
brodim light	pag. 34	combi rat.	pag. 101
brodim pasta	pag. 33	combi roach trap	pag. 111
bucket trap.	pag. 126	combi squirt glueboard	pag. 107
capicorda per sistema maya.	pag. 169	connettori per sistema maya	pag. 168
cartelli segnalazione bifacciali.	pag. 184	corda di tensione	pag. 163
centraline elettriche	pag. 169	cyfog	pag. 61
chameleon 1x2.	pag. 139	cymina 10.	pag. 61
chameleon 1x2 discretion	pag. 140	cymina plus	pag. 62
chameleon 1x2 ip	pag. 149	cymina super	pag. 62

cymina ultra	pag. 63	fruit fly secret garden	pag. 115
deltasect	pag. 63	fumikol	pag. 67
deration paraffinato	pag. 28	fumispore opp.	pag. 78
deration pellet micro	pag. 37	gancio compatto	pag. 184
detex® blox.	pag. 41	gel gun	pag. 182
device TB2.	pag. 50	generation block	pag. 31
dissuasori a spilli con base in policarbonato	pag. 161	germo inodore.	pag. 79
dissuasori a spilli in acciaio	pag. 161	giunti per sistema maya	pag. 169
distanziatori per fori nel legno	pag. 186	goliath® gel.	pag. 54
d-gel	pag. 53	gori 11.	pag. 68
dobol	pag. 64	graffettatrice	pag. 164
dome trap	pag. 130	graffette	pag. 164
dome trap holder	pag. 131	green gorilla proline vi pro ps system	pag. 176
dome trap quick change.	pag. 131	hidden kill	pag. 106
dosagranuli	pag. 179	hydrocip	pag. 68
erogatore per fourmidor®	pag. 183	imidasect gel formiche.	pag. 55
etoshot	pag. 64	imidasect gel scarafaggi.	pag. 55
etox rtu.	pag. 65	impolveratore b&g	pag. 179
exit 100	pag. 65	innokua insetti.	pag. 82
exodus	pag. 170	innokua insetti rtu.	pag. 82
fermagli sistema rete	pag. 163	ipm system.	pag. 14-15
feromoni	pag. 124	isolatore maya.	pag. 166
filo in bronzo da 1 mm	pag. 167	kit ancoraggio erogatori	pag. 97
filtri per maschere.	pag. 193	kit monitoraggio insetti (per combi rat)	pag. 101
fissacavo	pag. 168	larvicol® compresse.	pag. 51
fluò	pag. 41	m308 tin cat® transparent top	pag. 110
fly bag	pag. 114	m309 mc tin cat glue trap	pag. 109
flydetect®.	pag. 138	m312 tin cat® solid top	pag. 110
flysan	pag. 132	m319 rat gluetrapp	pag. 110
flytrin	pag. 66	m327 roach trap.	pag. 111
flytrin 6.14	pag. 66	m330 roach pheromone trap	pag. 111
for-bug polvere secca	pag. 74	maschere facciali	pag. 192
fourmidor®	pag. 57	maschere semifacciali	pag. 194

mascherine ffp2 pag. 195
mini rex pag. 104
morsetti pag. 164
moustop pag. 43
multi dose bait gun pag. 182
mythic® 10 sc. pag. 69
mythic® gel. pag. 54
natural® control ricambio trappola per vespe pag. 117
natural® control trappola per vespe pag. 117
nebulizzatori airofog pag. 177
nebulizzatori ulv b&g pag. 177
nemesis quattro pag. 151
net guides pag. 162
nexa® formiche pag. 57
nexa® formiche granuli pag. 58
nexa® gel formiche pag. 58
no-larv® granuli pag. 52
notrac® blox pag. 29
on top pro 2 pag. 148
outocast ant pag. 56
permacol 16.2 pag. 69
personalizzazione erogatori pag. 86
personalizzazione trappole pag. 100
pesguard® ct 2.6. pag. 70
pherocon® cimice asiatic pag. 133
piastre collanti pestwest pag. 153
picusan pag. 132
pinza per crimpare pag. 168
pinza per fermagli. pag. 163
pinza tensionatrice pag. 168
piretro rtu pag. 70
piretro spray pag. 71
pk1847 pag. 95
plastic mouse pag. 108

plastic rat. pag. 108
pompa alfa spray 8 lt. pag. 175
pompa eco spray 6 lt. pag. 175
pompa elettro litio 16 lt pag. 176
pompa elettro litio 8 lt pag. 176
pompa gloria batteria pro 1200 li-on. pag. 175
pompa professionale per iniezioni pag. 187
procesan l pag. 116
procesan xl. pag. 116
protect-a-bed pag. 185
protecta® evo ambush pag. 89
protecta® evo circuit®. pag. 94
protecta® evo edge pag. 89
protecta® evo landscape® pag. 94
protecta® evo mouse pag. 91
protecta® evo pulse mouse iq pag. 90
protecta® evo pulse rat iq pag. 90
protecta® evo tunnel pag. 117
protecta® lp pag. 91
protecta® mouse pag. 93
protecta® rtu. pag. 92
protecta® shield pag. 92
protecta® sidekick. pag. 93
proteo cap green pag. 71
proxilar® compresse pag. 51
punte per fori nel legno pag. 186
pyrekill 2,5 pag. 72
ratkill blox pag. 29
re-bait kit per dome trap. pag. 130
rete 12/6 pag. 162
ristorat pag. 88
ristorat combi pag. 88
rodent baiters rat pag. 95
rodifen avena pag. 38

rodifen frumento pag. 39
rodifen liquido 26 pag. 40
rodifen spezzato pag. 39
selontra. pag. 32
sistema anti-tarlo pag. 186
solo 25 pag. 30
solo® blox. pag. 30
solufog pag. 75
solvente DB green pag. 75
spruzzatore gloria 410 tks profiline. pag. 173
spruzzatore gloria 505t profiline pag. 173
spruzzatore gloria pro 5 pag. 174
spruzzatore gloria pro 8 pag. 174
spruzzatori inox b&g pag. 172
squit. pag. 87
stantuffi per siringhe pag. 183
stick-a-fix. pag. 119
sting. pag. 72
sting rtu pag. 73
stop lumache pag. 83
stop rettili pag. 83
storgard® II kit pag. 129
storgard® II quick change pag. 128
storgard® III quick change pag. 128
storm ultra secure. pag. 32
sunburst pag. 144
sunburst tab pag. 145
talpirid® trappola pag. 118
tappi per legno pag. 187
tasselli pag. 164
tasselli per legno pag. 187
tassello rapido. pag. 165
tenditore maya pag. 166
tenditori pag. 163

termigard plus. pag. 74
thermal fogger pag. 178
thinline® III pag. 126
titan 200 ip pag. 151
titan 300 ss pag. 150
tondino in bronzo da 2 mm pag. 167
trapper® 24/7 iq. pag. 105
trapper® mc glue trap pag. 107
trapper® mouse iq. pag. 105
trapper® pest monitor pag. 102
trapper® rat bulk pag. 110
trapper® t-rex pag. 104
trapper® t-rex iq. pag. 105
trappit bb detector per cimici dei letti. pag. 113
trappit cr lo-line. pag. 112
trappola pesciolino d'argento. pag. 115
trappola popilla japonica pag. 133
trappole havahart. pag. 118
trappole sensci volcano pag. 113
trappole storgard® II pag. 126
trf01. pag. 109
tubi quantum bl pest west pag. 152
vassoio protecta evo ambush. pag. 96
vassoio protecta evo circuit pag. 96
vectomax® FG pag. 52
vespa spray pag. 73
victor electronic rat trap. pag. 106
wb probe. pag. 127
xcluder pag. 42
xcluder sottoporta pag. 42

INDICE PRINCIPI ATTIVI

bacillus thuringiensis isr. + bacillus sphaericus	vectomax fg	pag.	52
brodifacoum + denatonio benzoato	brodim	pag.	33
brodifacoum + denatonio benzoato	brocum pellet micro	pag.	37
brodifacoum + denatonio benzoato	brocum paraffinato	pag.	28
brodifacoum + denatonio benzoato	solo blox	pag.	30
brodifacoum 0,0025% + denatonio benzoato	solo 25	pag.	30
brodifacoum 0,0025% + denatonio benzoato	brodim light	pag.	34
brodifacoum 0,0025% + denatonio benzoato	brocum pellet light	pag.	38
brodifacoum 0,0025% + denatonio benzoato	brocum blocchi light	pag.	31
bromadiolone + denatonio benzoato.	colbrom.	pag.	33
bromadiolone + denatonio benzoato.	deration pellet micro	pag.	37
bromadiolone + denatonio benzoato.	deration paraffinato	pag.	28
bromadiolone + denatonio benzoato.	notrac blox.	pag.	29
chlorfenapyr	mythic gel	pag.	54
chlorfenapyr	mythic 10 sc	pag.	69
cifenotrin	dobol	pag.	64
cifenotrin + pralletrina	bombex farumy	pag.	60
cipermetrina	cymina 10	pag.	61
cipermetrina	exit 100.	pag.	65
cipermetrina + piretrine pure + pbo	cyfog	pag.	61
cipermetrina + propiconazole + ipbc + azaconazole.	gori 11.	pag.	68
cipermetrina + tetrametrina + pbo	cymina plus	pag.	62
cipermetrina + tetrametrina + pbo	cymina ultra	pag.	62
cipermetrina + tetrametrina + pbo	cymina super	pag.	63
cloruro di didecildimetilammonio + detergenti non ionici (contiene alcoli ramificati oxo etossilati	colsept	pag.	79
clothinidin + tricosene	pesguard ct 2.6	pag.	70
deltametrina	deltasect	pag.	63
deltametrina/idrocarburi aromatici.	proteo cap green	pag.	71
difenacoum + denatonio benzoato.	coldif	pag.	34
difenacoum + denatonio benzoato.	ratkill blox	pag.	29
difenacoum + denatonio benzoato.	rodifen avena	pag.	38
difenacoum + denatonio benzoato.	rodifen frumento	pag.	39
difenacoum + denatonio benzoato.	rodifen spezzato	pag.	39
difenacoum 0,0026% + denatonio benzoato	rodifen liquido 26.	pag.	40

difetialone 0,0025% + denatonio benzoato	generation block	pag.	31
diflubenzuron	termigard plus.	pag.	74
diflubenzuron puro	device tb2	pag.	50
diflubenzuron puro	no-larv granuli.	pag.	52
Dinotefuran	d-gel	pag.	53
diossido di silicio amorfo sintetico (nano) idrocarburi , C7, n-alcani, isoalcani, ciclici	bed bug-killer	pag.	59
estratto di piretro	piretro spray	pag.	71
estratto di piretro	pyrekill 2,5	pag.	72
etofenprox + tetrametrina + pbo	etoshot	pag.	64
etofenprox + tetrametrina + pbo	etox rtu.	pag.	65
fipronil	goliath gel	pag.	54
fipronil	fourmidor	pag.	57
fipronil	nexa gel formiche.	pag.	58
fipronil	nexa formiche	pag.	57
fipronil	nexa formiche granuli	pag.	58
flocumafen 0,0025% + denatonio benzoato	storm ultra secure.	pag.	32
glicoli, miscela	solufog	pag.	75
Imidacloprid	imidasect gel scarafaggi.	pag.	55
Imidacloprid	imidasect gel formiche.	pag.	55
indoxacarb	advion gel formiche	pag.	53
indoxacarb	advion gel scarafaggi.	pag.	53
indoxacarb	outcast formiche	pag.	56
oleato di metile - estere metilico di acidi grassi	solvente db green.	pag.	75
ortofenilfenolo.	fumispore opp.	pag.	78
permetrina	bombex pebbys	pag.	60
permetrina	flytrin	pag.	66
permetrina + tetrametrina + pbo	flytrin 6.14	pag.	66
permetrina + tetrametrina + pbo	permacol 16.2	pag.	69
permetrina + tetrametrina + pbo	vespa spray	pag.	73
permetrina/ clorato di potassio.	fumikol	pag.	67
perossido di idrogeno	oxidal	pag.	80
polvere di diatomee	for-bug polvere secca	pag.	74
pralletrina + permetrina + pbo	sting.	pag.	72
pralletrina + permetrina + pbo	sting rtu	pag.	73
pyriproxifen	proxilar compresse	pag.	51
s-metoprene	larvicol compresse	pag.	51

