

# CATALOGO PRODOTTI 2015

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

Pluriservice, tutt'altro che un gioco!

CAMPAGNA TELEVISIVA RETI MEDIASET

[WWW.PLURISERVICE.IT](http://WWW.PLURISERVICE.IT)





## Il più grande distributore italiano di AutoID

Pluriservice Spa è la società romagnola leader nel settore codici a barre e della "tracciabilità". Un traguardo conquistato grazie ad una strategia focalizzata sul cliente ed una politica di prodotto basata sulla scelta delle più innovative tecnologie presenti sul mercato. Le origini di Pluriservice Spa risalgono al 1986, e sono basate su idee chiare, entusiasmo, preparazione e una mission ben precisa: lavorare per identificare il mondo.

Oggi Pluriservice Spa distribuisce a valore aggiunto i più prestigiosi brand mondiali di prodotti AutoID: (gruppo Toyota) di cui è distributore esclusivo di terminali RF/Bluetooth/Gprs/Gps

**DENSO**

Member of the TOYOTA Group

**CITIZEN**  
Micro Human Interface

**ADVANTECH** **bioG**

**OPTICON**

**Honeywell**

**WINCOR  
NIXDORF**

**DATALOGIC**

**TSC**  
The Barcode Choice

**PLUS**

**E2K**

di cui è distributore esclusivo di stampanti termiche/transfer e portatili

distributore unico in Italia di terminali veicolari IP67

distributore autorizzato terminali e lettori alcuni dei quali in esclusiva

accordo di distribuzione per l'Italia dell'intera gamma Intermec (stampanti, terminali, lettori)

distributore unico per l'Italia prodotti ECR (casce e stampanti fiscali)

Partner Datalogic ADC

distributore autorizzato stampanti, alcune delle quali in OEM

brand proprietari



brand applicazioni software sviluppate dalla softwarehouse



Da segnalare inoltre i rapporti commerciali sulla linea Motorola Solutions'Enterprise Business (prodotti wireless e lettori barcode).

Oggi il Gruppo Pluriservice è il più grande distributore italiano dell'AutoID con un fatturato di gruppo di 20.000.000 euro, un organico di 50 collaboratori, una nuova e prestigiosa sede a Ravenna, una filiale a Milano, una logistica automatizzata con il sistema **E2K<sup>Web</sup>** (per ordini e disponibilità) e picking in Radio Frequenza con **E2K<sup>Rf</sup>**, uno staff di tecnici sistemisti e commerciali presenti su tutto il territorio così come i 1100 rivenditori, i 40 distributori e i 20 System Integrator tra i clienti attivi. Serietà ed esperienza costituiscono i principali elementi del valore aggiunto offerto da Pluriservice Spa oltre alla fondamentale attività di pre-post vendita e al ventaglio di servizi messi a disposizione del cliente come la possibilità di stipulare contratti di manutenzione, come quello Casco, locazioni, concordare finanziamenti e sviluppare attività di business congiunte. "Possiamo affermare che lavorare con il Gruppo Pluriservice significa incontrare lealtà correttezza, ottenere margini e fronteggiare questa crisi mondiale con idee chiare e competenza."

Amministratore Unico  
Ovidio Marzi

## NOTIZIE DAL GRUPPO PLURISERVICE



Pluriservice presenta la prima stampante fiscale basata su meccanica di precisione

**CITIZEN**  
Micro HumanTech



Vai a pag. 34



Pluriservice presenta il nuovissimo POS PLUS la soluzione ideale per il punto vendita

**PLUS**

Vai a pag. 35

Pluriservice Spa si certifica **ISO 9001:2008**



Pluriservice Spa ha ottenuto il Rating 1 *indice di massima affidabilità*



**Storm Open Solutions annuncia il nuovo software E2K Order su piattaforma IOS e Android**

Nasce il nuovo software per la tentata vendita e raccolta ordini destinato alle piattaforme Apple (iPad) e Android (tablet). I barcode possono essere scansionati attraverso dispositivi Bluetooth accoppiati al proprio device; gli ordini possono essere stampati su stampanti portatili oppure inviati via e-mail direttamente al cliente.

Ambiente di sviluppo: SitePainter Infinity, Java, iOS ed Android

Database certificati: MS SQL Server, SQL Lite per Device



L'azienda che produce etichette potenzia la sua produzione con il nuovo macchinario a 6 colori

**RAINING LABELS**



# Cosa dicono di noi

32 MANAGEMENT

NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI MODELLI DI BUSINESS

## Come cambia il mondo dell'AUTO ID

A cura della Redazione

Politiche di canale e nuove tecnologie, modelli di business e controllo di filiera, mercati maturi e mercati emergenti: un'analisi completa del mondo dell'Auto-ID e delle sue prospettive narrata da uno dei suoi protagonisti



Gruppo di specialisti in un'intervento in occasione dell'edizione 2012 di QUAD...

L'umiltà è una delle basi della conoscenza: ammettere di non sapere e volerla a chiedere a chi ne sa più di me. Per esempio su come cambia la politica di canale, costruita nel mondo dell'identificazione automatica, su come è cambiata la tecnologia negli ultimi mesi e come cambierà ancora. L'umiltà che ha tutte le risposte è un emulano ben conosciuto dal settore, che espone le sue tesi e conoscezza del mondo e delle sue...

1,2 miliardi I lavoratori mobili nel mondo entro il 2013, di cui 129,5 milioni in Europa, il 50,3% della forza lavoro (Fonte: IDC)

il GIORNALE della LOGISTICA



La squadra di Tenango Adriano... una volta stato: sono stati i produttori e non a caso negli ultimi mesi emerge ed acquisiscono solo effetto e non causa del fenomeno tecnologico in atto...

MANAGEMENT 33

Le frasi "Quello che colpisce è la velocità nel processo di innovazione: possiamo contare su prodotti multi-funzione capaci di garantire, nelle dimensioni e con gestione trasmissione del dato con un'altissima affidabilità. Questo scenario muta la politica di canale, la priorità di produttori, integratori, rivenditori..."

34 MANAGEMENT

non esattamente "democratica" o di condizionale strategia. "In più i nostri partner negli ultimi anni hanno proprio anche da fare".

il GIORNALE della LOGISTICA

La logica è retail sono ormai solo una parte del mondo dell'identificazione... il mercato business è sempre più diversificato e diventa più complesso e articolato...

WINCOR NIXDORF

COMUNICATO STAMPA



24/10/2011

Wincor Nixdorf annuncia la partnership con Pluriservice, distributore a valore aggiunto specializzato nel segmento dell'identificazione automatica e soluzioni per la distribuzione.

Milano, 24 Ottobre 2011 - Wincor Nixdorf, uno dei leader a livello mondiale nella fornitura di soluzioni innovative e servizi integrati per i processi di business nel mondo bancario e retail, ha oltre 1200 Software House, nei settori Retail, Logistica/Trasporti, Farmaceutico, dei servizi e dagli applicativi gestionali. Per Wincor Nixdorf si tratta di un ulteriore passo nella direzione di flessibilità e conoscenza delle specifiche esigenze del mercato sono gli elementi chiave della partnership che permetteranno Wincor Nixdorf di offrire valore aggiunto ai clienti.

"Il mercato italiano è fatto di numerose realtà che ancora oggi richiedono soluzioni su misura che possono essere soddisfatte solo grazie a una forza vendita presente capillarmente e a dotazione delle soluzioni tecnologiche. La partnership con Pluriservice ci mette nella condizione di garantire agli utilizzatori delle nostre soluzioni un distributore a valore per i rivenditori IT su Nixdorf Italia."

## Mingozzi premia Pluriservice, al 25° anno di attività

giovedì 22 dicembre 2011



Si è svolta all'Holiday Inn la cerimonia promossa da Pluriservice spa in occasione del ventunesimo anno di attività. "Si tratta - dichiara il vicesindaco Giannantonio Mingozzi - di una delle aziende più affermate in Italia nel settore della gestione del magazzino; un esempio in ottanta ravanate, perché ha saputo conquistare quote di mercato partendo da un ambito piccolo sede alle Bassette e diventando uno dei colossi del settore."

Mingozzi ha premiato per questo, con la medaglia del Comune, Ovidio Marzi, una piccola sede alle Bassette e diventando uno dei colossi del settore.

key person

# PLURISERVICE, l'alternativa totale sul mercato AIDC

Intervista con **Ovidio Marzi**, fondatore e amministratore unico di Pluriservice SpA

Accesso a produttori di nuova estrazione, con un interessante rapporto fra costo e qualità. Fedeltà ad un modello distributivo tradizionale, costruito sulla base di un approccio capillare al mercato. Massima attenzione alle esigenze dell'economia reale. Sono solo alcuni degli aspetti più interessanti dell'operato di Pluriservice, illustrati in questa lunga conversazione con il suo "guru" di sempre

14 DATACollection SETTEMBRE/OCTOBRE 2013

**DATACollection:** Senza dubbio, lei ha maturato una profonda esperienza nel mercato della raccolta dati. Per questo vorrò cominciare con la domanda del momento: c'è ancora un mercato AIDC distinto dal resto dell'IT? O con l'avvento dei nuovi strumenti come tablet e smartphone, i prodotti per la raccolta dati perderanno il ruolo che hanno coperto finora?

**Ovidio Marzi:** C'è ancora eccome. Anche se in realtà qualcosa è cambiato. È vero che fino a qualche tempo fa potevano esserci due oggetti ben distinti. Da una parte il prodotto consumer, che era destinato a una certa tipologia di attività: messaggi, telefono, rubrica... e dall'altra parte il prodotto robusto. Già da tempo il primo ha cominciato ad aggredire la parte business, ma di certo coloro che hanno fatto questa scelta un po' di tempo fa, hanno pagato molto caro. Perché un prodotto business, rispetto al consumer, offre un elemento fondamentale: quello della continuità del prodotto, indispensabile se pensiamo che chi pianifica un investimento ha un orizzonte temporale di almeno quattro-cinque anni. Quindi, anche se il gap economico poteva essere anche molto importante - dai circa 1500 euro di un prodotto rugged, ai 5/600 di uno smartphone - fare la scelta del secondo non ha mai portato ad un vero risparmio.

Ma, nel frattempo, che cosa è successo? Che gli stessi produttori che hanno sviluppato e ingegnerizzato tutto il mondo della telefonia e in generale della tecnologia, ormai tutti nel Far East, hanno cominciato a pensare a come fare dei prodotti più belli e accattivanti, ma già nella gamma rugged, quindi riducendo fortemente questo gap economico; oggi questi oggetti possono arrivare sul mercato ad un prezzo di 6/700 euro, rispetto ai 3/400 di uno smartphone (passando da un rapporto 1:3 ad uno 1:2). Nel contempo, questi nuovi prodotti offrono tutte le caratteristiche tipiche del mondo business, come le performance, la garanzia di continuità in termini di accessori o di sistema operativo, la robustezza. La differenza di mercato c'è ancora, ma il confine fra prodotto consumer e prodotto rugged si sta assottigliando.

Ma davvero, la scena è ancora piuttosto aperta, e vedremo come andrà a finire. Per esempio oggi siamo in trattativa con un corriere che ci ha chiesto solo il lettore barcode con Bluetooth, perché i suoi 1500 autisti avranno già in mano un tablet. Secondo me il tablet non è un oggetto adatto ad un corriere, e ancora di meno l'insieme tablet-letto. Ma se ormai si dimostrasse che è lui ad avere ragione, arriviamo a un elemento importante: una realtà come Pluriservice ha le competenze e la flessibilità necessarie per inserirsi là dove bisogna entrare il mercato, perché offre, tra i suoi punti di forza, l'accesso diretto a queste nuove realtà produttive. È infatti capace di confrontarsi direttamente con chi sviluppa e produce questi nuovi terminali, ricavandone anche un notevole beneficio in termini di manutenzione e di sostituzione di parti di ricambio.



Ma non per questo crediamo alla storia che l'Italia sia peggio di altri paesi: secondo me invece tutto il mondo è paese, il mercato è mercato. Contano solo le scelte che fai. Noi ne abbiamo fatte una giusta, che è stata l'ingresso nel mercato retail: questo ci ha consentito di mantenere i risultati in linea con lo scorso anno, perché obiettivamente i progetti nell'AIDC sono tutti in sofferenza. E il problema dell'accesso al credito non fa peggiorare le cose. Per il resto, puntare a mercati esteri potrebbe essere una soluzione, ma non è un'operazione facile. Bisogna lavorare parecchio, investire e soprattutto avere persone in grado di seguire queste attività. Da parte mia, preferisco invece concentrare i miei sforzi sull'Italia, che ci ha sempre dato delle soddisfazioni, e ce la darà anche in futuro, al di là di quello che può essere il momento e il mercato. Qui in Italia c'è ancora da discutere con polacchi o rumeni... preferisco ancora mille volte andare a Roma.

**DC:** Vuole raccontarci ancora qualcosa di questa novità importante, l'ingresso nel mondo retail insieme a Wincor Nixdorf? Dove vede le opportunità più interessanti: nelle grandi catene?

**OM:** L'accordo con Wincor Nixdorf è partito all'inizio del 2012, e riguarda tutto il settore ECR, con le soluzioni Wincor all-in-one. La sinergia tra la loro gamma di prodotto e le nostre competenze ha prodotto già ottimi risultati, aprendoci un mercato che ci offre molte potenzialità. Si tratta di una collaborazione per noi molto importante e decisamente trainante per le nostre gamme di prodotto. La sinergia tra la loro gamma di prodotto e le nostre competenze ha prodotto già ottimi risultati, aprendoci un mercato che ci offre molte potenzialità. Si tratta di una collaborazione per noi molto importante e decisamente trainante per le nostre gamme di prodotto. La sinergia tra la loro gamma di prodotto e le nostre competenze ha prodotto già ottimi risultati, aprendoci un mercato che ci offre molte potenzialità. Si tratta di una collaborazione per noi molto importante e decisamente trainante per le nostre gamme di prodotto.

**DC:** È il mercato italiano, con tutte le sue difficoltà? Non pensate anche voi, come tanti, che le uniche possibilità di riuscita siano verso l'estero e i mercati emergenti?

**OM:** No, non siamo di questo avviso. Al momento il nostro business riguarda al 100% l'Italia. Come dicevo i nostri risultati negli

15 DATACollection SETTEMBRE/OCTOBRE 2013

sta posizione, più spiegarci attività delle aziende che lo

presto da quattro società, ognuna diversa (e tutte in utile). Le prime sono: Pluriservice.it, la prima nata, si occupa di distribuzione, cioè dell'attività sul campo; i rivenditori; la seconda è la rappresentanza Citizen, Adamo, la linea stampanti e soluzioni da noi non OEM), oltre a Winco, che dispone anche di due linee di prodotti Datalogic e Interdec. Da noi si trova anche i prodotti ECR di Wincor Nixdorf, che ha un mercato retail. Ovviamente abbiamo ingegnerizzato i materiali e abbiamo ingegnerizzato i materiali software. Abbiamo anche i prodotti di Euro. E ci attiva invece sulla vendita diretta di prodotti aggiuntivi, essenzialmente rapporti con i marchi, come Zebra e Motorola. Nel 2012, per esempio, impiegò 11 dipendenti e 10 milioni di euro.

**Siamo degli arrampicatori nati: c'è chi tutti i giorni va in palestra, noi invece andiamo sul mercato, dove abbiamo dedicato tutta la nostra attività a ritagliarci un ruolo autonomo**



**DC:** Può spiegarci più in dettaglio la vostra politica commerciale/distributiva?

**OM:** Siamo diversi, sia rispetto ai nostri competitor locali, ma soprattutto rispetto ai competitor internazionali: non solo vogliamo gestire liberamente il nostro rapporto con i vendor, ma riteniamo che la figura del distributore debba essere il più possibile vicina e legata alla realtà locale. Perché prima sarà in grado di sviluppare meglio il mercato, e poi perché riuscirà ad erogare il miglior servizio post vendita.

Quindi il primo punto di valore per noi è avere forze commerciali addequate per offrire un servizio di pre e post vendita capillare sul territorio. E il secondo, puntare ancora sul modello tradizionale dell'esclusiva, offrendo delle linee di prodotto che altri non hanno e che, da una parte, la nostra esperienza ventennale ci consente di scegliere programmaticamente, e dall'altra, ci sentiamo liberi di permettere di acquistare con successo. E quindi, ci sentiamo liberi di agire sul mercato, sia interpretando il giorno dopo giorno la domanda, che selezionando, allo stesso modo, la nostra offerta. Siamo degli arrampicatori nati: c'è chi tutti i giorni va in palestra, noi invece andiamo sul mercato, dove abbiamo dedicato tutta la nostra vita a ritagliarci un ruolo autonomo.

Ma anche i grandi vendor dovranno riflettere ancora sulle loro scelte. Consideriamo i due grandi più costosi oggi da Motorola e Honeywell, a cui aggiungiamo un altro nome importante: quello di Zebra. Questi insieme coprono circa il 60% del mercato globale dell'AIDC. Ora il mio sospetto è che questa posizione sia ormai difficile da difendere, soprattutto considerando che la tecnologia è in mano all'Asia, dove ormai è stata trasferita tutta la produzione. Quindi tutti i nuovi nomi che stanno emergendo direttamente dal fronte asiatico offrono ormai lo stesso livello di qualità e di prestazioni delle case madri americane. Ma a costi decisamente

più contenuti. Io credo insomma che questi grandi nomi dell'AIDC, proprio per difendere la loro posizione, dovranno cercare di ricostruire il meglio per non perdere nulla. Soprattutto se si confrontano con al più presto una filiera reale. Soprattutto se si confrontano con al più presto, che li vincono con organizzazioni più agili, e che producono sul mercato delle soluzioni innovative, alle quali bisogna per forza aggiungere e noi lo facciamo, una proposta di valore.

Di più: la nostra alternativa è data anche da nuove metodologie di vendita, che vanno dal comodato d'uso per le stampanti se i materiali di consumo, alla locazione di servizio per i terminali se i materiali di consumo sono importanti. Non ultimo il concetto dell'assistenza tecnica. La manutenzione è per noi di fondamentale importanza, avendo un parco installato di circa 40mila lettori, 200mila stampanti e 300mila terminali. Noi gestiamo le riparazioni interamente in casa, facendo di tutto per renderli autonomi in nome di un migliore servizio all'utente finale: cosa che torna utile anche al vendor, con quale, anche in questo caso, chiediamo maggiore sostegno, con una politica più aperta per quanto riguarda le parti di ricambio.

**DC:** E il mercato italiano, con tutte le sue difficoltà? Non pensate anche voi, come tanti, che le uniche possibilità di riuscita siano verso l'estero e i mercati emergenti?

**OM:** No, non siamo di questo avviso. Al momento il nostro business riguarda al 100% l'Italia. Come dicevo i nostri risultati negli

16 DATACollection SETTEMBRE/OCTOBRE 2013

sta posizione, più spiegarci attività delle aziende che lo

presto da quattro società, ognuna diversa (e tutte in utile). Le prime sono: Pluriservice.it, la prima nata, si occupa di distribuzione, cioè dell'attività sul campo; i rivenditori; la seconda è la rappresentanza Citizen, Adamo, la linea stampanti e soluzioni da noi non OEM), oltre a Winco, che dispone anche di due linee di prodotti Datalogic e Interdec. Da noi si trova anche i prodotti ECR di Wincor Nixdorf, che ha un mercato retail. Ovviamente abbiamo ingegnerizzato i materiali e abbiamo ingegnerizzato i materiali software. Abbiamo anche i prodotti di Euro. E ci attiva invece sulla vendita diretta di prodotti aggiuntivi, essenzialmente rapporti con i marchi, come Zebra e Motorola. Nel 2012, per esempio, impiegò 11 dipendenti e 10 milioni di euro.

**Siamo degli arrampicatori nati: c'è chi tutti i giorni va in palestra, noi invece andiamo sul mercato, dove abbiamo dedicato tutta la nostra attività a ritagliarci un ruolo autonomo**

**DC:** Può spiegarci più in dettaglio la vostra politica commerciale/distributiva?

**OM:** Siamo diversi, sia rispetto ai nostri competitor locali, ma soprattutto rispetto ai competitor internazionali: non solo vogliamo gestire liberamente il nostro rapporto con i vendor, ma riteniamo che la figura del distributore debba essere il più possibile vicina e legata alla realtà locale. Perché prima sarà in grado di sviluppare meglio il mercato, e poi perché riuscirà ad erogare il miglior servizio post vendita.

Quindi il primo punto di valore per noi è avere forze commerciali addequate per offrire un servizio di pre e post vendita capillare sul territorio. E il secondo, puntare ancora sul modello tradizionale dell'esclusiva, offrendo delle linee di prodotto che altri non hanno e che, da una parte, la nostra esperienza ventennale ci consente di scegliere programmaticamente, e dall'altra, ci sentiamo liberi di permettere di acquistare con successo. E quindi, ci sentiamo liberi di agire sul mercato, sia interpretando il giorno dopo giorno la domanda, che selezionando, allo stesso modo, la nostra offerta. Siamo degli arrampicatori nati: c'è chi tutti i giorni va in palestra, noi invece andiamo sul mercato, dove abbiamo dedicato tutta la nostra vita a ritagliarci un ruolo autonomo.

Ma anche i grandi vendor dovranno riflettere ancora sulle loro scelte. Consideriamo i due grandi più costosi oggi da Motorola e Honeywell, a cui aggiungiamo un altro nome importante: quello di Zebra. Questi insieme coprono circa il 60% del mercato globale dell'AIDC. Ora il mio sospetto è che questa posizione sia ormai difficile da difendere, soprattutto considerando che la tecnologia è in mano all'Asia, dove ormai è stata trasferita tutta la produzione. Quindi tutti i nuovi nomi che stanno emergendo direttamente dal fronte asiatico offrono ormai lo stesso livello di qualità e di prestazioni delle case madri americane. Ma a costi decisamente

più contenuti. Io credo insomma che questi grandi nomi dell'AIDC, proprio per difendere la loro posizione, dovranno cercare di ricostruire il meglio per non perdere nulla. Soprattutto se si confrontano con al più presto una filiera reale. Soprattutto se si confrontano con al più presto, che li vincono con organizzazioni più agili, e che producono sul mercato delle soluzioni innovative, alle quali bisogna per forza aggiungere e noi lo facciamo, una proposta di valore.

**DC:** È il mercato italiano, con tutte le sue difficoltà? Non pensate anche voi, come tanti, che le uniche possibilità di riuscita siano verso l'estero e i mercati emergenti?

**OM:** No, non siamo di questo avviso. Al momento il nostro business riguarda al 100% l'Italia. Come dicevo i nostri risultati negli

17 DATACollection SETTEMBRE/OCTOBRE 2013

## Le ULTIME NOVITÀ di PRODOTTO nel mondo PLURISERVICE

In collaborazione con il produttore GenDuo, Pluriservice ha recentemente proposto il nuovo Plus 500, terminale robustezza IP 65 e una serie completa di accessori. È inoltre scalabile successivamente con moduli aggiuntivi per esempio RFID. Prossimamente vi saranno anche il Plus 15000, che sarà in versione con display da 4,2

e BHT 1200, terminali completi con autonomia, grazie alla particolare qualità in termini di risoluzione del display di lettura, che li rendono estremamente interessanti sia per il mondo della logistica che per il retail.

Nelle stampanti: la novità più recente è rappresentata dalla Datamax e Zebra. L'aspetto del prezzo risulta molto interessante, anche perché Pluriservice offre a listino quattro anni di Kaslo, testina compresa.

Sul fronte retail, la soluzione di punta proposta con Wincor-Nixdorf è costituita dal Beetle Express Pos con display touch da 10,4", molto compatto e quindi adatto a tutti i tipi di realtà nei retail, dal food al non-food.



## Pluriservice: codici 2D per telefonini

**E**2K iMob è il nuovo servizio offerto da Pluriservice Storm Open Solutions per la realizzazione di siti ad uso mobile. Con questa soluzione si potrà avere una sinergia di tecnologie all'avanguardia, come i codici a barre QR-code, lo streaming video e la raccolta dati pagine dinamiche. Al contrario dei comuni siti ottimizzati per browser desktop, infatti, le pagine di un sito mobile debbono essere realizzate in un diverso linguaggio e con opportuni accorgimenti, per permettere la corretta visualizzazione sul maggior numero di dispositivi possibili. La piattaforma di pre-rendering (CMS) offerta da Pluriservice predispose le pagine nei due formati attualmente richiesti dai cellulari in commercio (WML e XHTML MP); quando un telefono si collega, i server riconoscono il tipo di dispositivo e indirizzano verso le pagine che è in grado di visualizzare. Questo permette di fruire dei contenuti in modo efficiente e indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. L'offerta E2K iMob si articola in diversi livelli di servizio, a seconda del coinvolgimento tecnico del cliente e dei risultati che si prefigge di ottenere. Fra i progetti già realizzati dall'azienda in questo campo, vi è quello di un'azienda che produce la pasta. Pluriservice ha creato un



Visita il nostro sito per continuare a leggere gli articoli [www.pluriservice.it](http://www.pluriservice.it) seguici anche su



**OPERATORE AUTOMATICO PLURISERVICE 0544 456669 (14 linee automatiche)**

Gentile cliente, ecco come contattarci.

**Pluriservice Spa**

via F. Santi, 22 - Z.I. Bassette - 48123 Ravenna

Tel. **0544.456669** (14 linee r.a.)

Fax Assistenza Hardware/Ordini/Magazzino **0544.456654**

Fax Commerciale/Assistenza Software/Amministrazione **0544.688954**

per fare fronte alle molteplici richieste degli oltre 5000 clienti in Italia e all'estero, Pluriservice si avvale di nuovi e potenti strumenti di comunicazione.

Alcune indicazioni per come comunicare con la Sede Pluriservice ed accedere ai servizi:

Al numero di telefono 0544.456669 risponde il CENTRALINO AUTOMATICO.

Per comunicare con i vari reparti si dovrà digitare:

- 1 - Assistenza Tecnica
- 2 - Segreteria Commerciale
- 3 - Amministrazione
- 4 - Segreteria Direzionale
- 5 - Magazzino
- 6 - Storm Open Solutions
- 7 - Estero
- 0 - Centralino

Ai suddetti numeri può rispondere una persona, oppure può essere attivata una Casella Vocale. Se ciò succede, potete lasciare un messaggio con i vostri dati, motivo della telefonata e sarete richiamati entro due ore dalla persona in grado di dare una risposta alle vostre necessità.

E-mail: questa è l'altra possibilità di comunicazione.

Per sfruttare al meglio questo strumento,

abbiamo attivato alcuni indirizzi di posta elettronica:

- **Segreteria Commerciale:** commerciale@pluriservice.it
- **Assistenza Hardware:** laboratorio@pluriservice.it
- **Storm Open Solutions:** info@stormopensolutions.it
- **Magazzino:** magazzino@pluriservice.it

**E' attivo il nostro nuovo sistema ordini via web**

**www.plurishop.it**

facile - intuitivo - veloce - completo

- trasmissione ordini
- giacenze prodotti in real time
- consultazione online documenti (DDT, fatture, note di credito, scadenzario..)
- notifica dei documenti emessi via e-mail
- codici produttori + codici Pluriservice
- gestione del fido
- prezzi di listino
- date di prevista consegna
- account multipli per azienda
- registrazione automatica per i clienti già attivi
- .. e molto altro ancora..



**LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE ITALIA**



**Marco Zambon**  
Area Manager  
VENETO OVEST  
TRENTINO ALTO  
ADIGE  
335 52 68 681



**Fabiana Corso**  
Area Manager  
FRIULI VENEZIA  
GIULIA  
VENETO EST  
335 69 58 137



**Domenico Sinacori**  
Area Manager  
LOMBARDIA  
349 38 32 726



**Maurizio Santarelli**  
Area Manager  
LAZIO / UMBRIA  
ABRUZZO  
TOSCANA  
335 6288732



**Umberto Battista**  
Area Manager  
ROMAGNA / MARCHE  
FIRENZE / AREZZO  
349 46 01 328



**Paolo Luciani**  
Area Manager  
DIV. RETAIL LAZIO  
331 5485966



**Riccardo Giberti**  
Area Manager  
EMILIA / MANTOVA  
ROVIGO  
348 76 33 859



**Vittorio Anello**  
Area Manager  
333 90 81 221



**Rosario Marchetti**  
Area Manager  
CAMPANIA / PUGLIA  
CALABRIA / BASILICATA  
335 12 38 766



**Alessandro Arcabascio**  
Area Manager  
PIEMONTE / LIGURIA /  
TOSCANA (PI, LU, MS)  
335 10 40 375



**Francesco Nava**  
Area Manager  
DIV. RETAIL  
338 7638213



**Marco Parmigiani**  
Area Manager  
DIV. BARCODE  
LOMBARDIA  
340 5148740






**SEGRETARIA COMMERCIALE:** Elena Penazzi: epenazzi@pluriservice.it - Federica Chillari: fchillari@pluriservice.it - Elena Orioli: eorioli@pluriservice.it

**LABORATORIO:** Alfonso Porta: aporta@pluriservice.it - **FILIALE DI MILANO:** Aldo Valeri: avaleri@pluriservice.it - **MAGAZZINO:** magazzino@pluriservice.it

# GUIDA ALLA CONSULTAZIONE

## Terminali batch/RF/Bluetooth/Gps/Gprs






pag. 8 - 19

 <small>Member of the TOYOTA Group</small>	In esclusiva per l'italia
	Distributore preferenziale
 	Distributore unico in italia
	In esclusiva per l'italia
	Partner Datalogic ADC
	Motorola Solutions Enterprise Business is now a part of Zebra Technologies
	Distributore autorizzato Intermec
	GTS Batteries



## Stampanti termiche e a trasferimento termico portatili, da banco e termografiche





pag. 20 - 27

 <small>Member of the CITIZEN Group</small>	In esclusiva per l'italia
	In esclusiva per l'italia
	Distributore autorizzato stampanti, alcune in OEM
	Distributore autorizzato Intermec
	In esclusiva per l'Italia



## Lettori brandeggiabili e cordless

pag. 28 - 31

 <small>Member of the TOYOTA Group</small>	In esclusiva per l'italia
	Distributore preferenziale
	In esclusiva per l'italia
	Partner Datalogic ADC

## Raining Labels

pag. 27

## Soluzioni Software Storm Open Solutions

pag. 32-33

## Stampanti fiscali Member of the CITIZEN Group

pag. 34

## Nuovo POS Plus

pag. 35

## Casse e Stampanti fiscali e soluzioni per il trattamento del denaro

pag. 36-38

## Sistemi antitaccheggio

pag. 39





**Terminali Batch, RF, Bluetooth,  
GPRS, GPS, IP 54-64-67,  
Lettori laser, lettori imager,  
Lettore bidimensionale, DOS, CE,  
Pocket PC e XP Embedded**

*Nuovo sistema ordini via web per fare ordini,  
consultare prezzi, giacenze ed altro ancora.  
Chiedi le modalità per ottenere Login e Password.  
Registrarsi è semplicissimo.  
Facile-Intuitivo-Veloce-Completo-Innovativo.  
[www.plurishop.it](http://www.plurishop.it)*

**Marchi presenti a Catalogo:**



Member of the TOYOTA Group



**SEE MORE. DO MORE.**  
*Motorola Solutions' Enterprise Business  
is now a part of Zebra Technologies*

## IL PDA PIÙ PICCOLO E LEGGERO DELLA SUA CATEGORIA



### PLUS 19000

#### TERLGE050

TERMINALE PDA PLUS19000 WIFI/&Bluetooth versione per la ristorazione  
 512Mb /Wifi-MMC/Bluetooth, Italian OS, 1850mAh 1ea, Desktop cradle with  
 USB type A&B Power supply, AC Line cord, Stylus 1ea, Coiled string for  
 Stylus attachment


Nuova versione della serie 15000  
 ideale per il settore della ristorazione  
 Display 4,3" WVGA Touch LCD retroilluminato  
 Modalità always on.  
 Wifi, Bluetooth  
 Windows® Embedded Handheld 6.5.3-Android Opzionale  
 Dimensioni: 73x139x21 mm Peso 250g  
 Tenuta IP64  
 Interfacce USB Host 2.0/External RS232  
 Testa di lettura 1D laser o 2D imager opzionale



### PLUS 2006 1D

MICRO LETTORE LASER BLUETOOTH HID,  
 CON MEMORIA e PROGRAMMABILE  
 Ideale companion scanner per dispositivi Apple,  
 Android, Windows Mobile

- Ottica: Laser, Classe II
- Velocità lettura: 100 Scans/Sec
- Microprocessore: ARM7 32 Bit
- Memoria RAM: 96kB
- Memoria ROM: 512kB+1024kB External
- Protezione: IP 42
- Peso: 29 g
- Dimensioni: 32 x 62 x 16 mm
- Tastiera: 2 tasti programmabili
- Batterie: Litio ricaricabili via mini-USB
- Lettura: 1D
- Comunicazione: Bluetooth 3.0, SPP, HID



E2K FOOD è il software gestionale per ristoranti che permette di gestire qualsiasi  
 impresa del settore della ristorazione quali bar, ristoranti, pizzerie, pub, fast food,  
 gelaterie, pasticcerie, discoteche, enoteche, che necessitano di semplificare e  
 ottimizzare al massimo la gestione del punto cassa, dei tavoli, e monitorare in  
 tempo reale gli incassi, le ordinazioni ed il lavoro degli operatori.

[www.stormpensolutions.it](http://www.stormpensolutions.it)



## IL PDA PIÙ PICCOLO E LEGGERO DELLA SUA CATEGORIA



### PLUS 17000: dettagli

TERLGE011

TERMINALE SMART PHONE PLUS 17000 WiFi/GPS/BLUETOOTH

Terminale No testa di lettura, Fotocamera, comprensivo di batteria, con Tastiera e cavo alimentazione, scanner 1D-2D e radio GPRS opzionali.



CON  
TASTERIA



ROBUSTO e  
PROFESSIONALE



### ACCESSORI PER PLUS 17000



**CULLA SINGOLA**  
PLUS 16000 - PLUS 17000  
TERIGE001CU002

CULLA USB per trasferimento dati con slot aggiuntivo per ricarica batteria, cavo USB compreso (necessita di alimentatore)



**CAR CRADLE**  
PLUS 16000 - PLUS 17000  
TERIGE001CH002  
KIT CARICA BATTERIE DIRETTO (Adattatore + Power supply, adattatore UE da ordinare)



**PLUS 16000 - PLUS 17000 CAR CHARGER**  
TERIGE001CH003  
KIT CARICA BATTERIE DA AUTO (Adattatore + Cavo accendisigari)



**PLUS 16000 - PLUS 17000 MULTICRADLE**  
TERIGE001CH005  
CARICA TERMINALE 4 posizioni con alimentatore  
Disponibile a breve

## IL PDA PIÙ PICCOLO E LEGGERO DELLA SUA CATEGORIA



### PLUS 17000

Nuova versione del già rivoluzionario Plus 15000.

- Processore più veloce a marchio Samsung da 1Ghz,
- Fotocamera integrata dal 5.0M pixel Auto focus Led Flash
- Sistema operativo Windows Mobile 6.5 pro&6.5.3 pro.
- Alta velocità di trasmissione dati grazie al nuovo modem HSDPA (Cinterion PH-8), GSM, GPRS, UMTS e alla connessione WiFi 802.11 b/g/n e Bluetooth CLASS 2,1 EDR.
- Migliorata anche la durata delle batterie sia standard 1860 mAh ed estesa 4000mAh del 35%.
- Dimensioni: 73x139x21,5 mm
- Peso: 220-280 gr
- Aspetto di un terminale consumer un case industriale: IP 64 contro acqua e polvere
- 4 radio a bordo: HSDPA
- Quad Band Edge GPRS GSM WiFi
- BT
- GPS
- Display da 3,5" QVGA TFT Touch LCD con retroilluminazione (schermo VGA opzionale),
- Tastiera virtuale stile iPhone ed iPad
- Memoria ROM da 1GB.

Il Plus 1700, è la soluzione ideale per i lavoratori sul campo in settori come riparazioni on site, controllo parcheggi, sales force automation, servizi postali, retail, sanità, ristorazione.

#### TERLGE011

TERMINALE SMART PHONE PLUS 17000 WiFi/GPS/BLUETOOTH  
 Terminale No testa di lettura, Fotocamera, comprensivo di batteria, con Tastiera e cavo alimentazione, scanner 1D-2D e radio GPRS opzionali.



### PERFORMANCE

Schermo 3.5" QVGA LCD (VGA opzionale)  
 Sistema Operativo Windows Mobile 6.5 Professional  
 Processore Marvell X-scale 320 806MHz  
 RAM128MB / ROM 256MB ~1Giga

Altoparlante ad alta capacità  
 Per navigare e telefonare

Batteria al litio STD. 1860 / EXT 3600mA/h  
 autonomia oltre le 8 ore

Batteria di backup Built-in  
 200mA/h  
 non occorre riavviare per il cambio  
 della batteria principale  
 dati salvati per 7 giorni senza la batteria principale

Slot per card Micro SD fino a 32Giga byte



**BHT 904B**



Nuovo terminale BHT-904B robusto e con una durata batteria fino a 200 ore.  
Velocità di scansione da 200-400 scan al secondo.  
Memoria espandibile flash 16MB con micro SD card.

**Caratteristiche Tecniche:**

- CPU 32 bit RISC Micro Processore (Denso OS)
- Tipologia Scanner 1 D Advanced Scanning (CCD)
- Display a cristalli liquidi 128x96 pixel
- 21 caratteri x 12 linee (font standard), 21 caratteri x 16 linee (font piccoli)
- Tastiera numero tasti 24+ 2 tasti magici +2 tasti trigger
- Trasferimento dati: Infrared (IrDA-SIR Ver.1.20 Low Power Compliant) 460.8kbps MAX.
- USB Ver.2.0 (High Speed 480Mbps)
- Bluetooth (Solo nel modello BB)
- Bluetooth Ver.2.1+EDR class 2 compliant
- Alkaline AA battery x 2 or AA eneloop® battery x 2
- Durata fino a 200 ore
- Temperatura operativa -5/+50°C
- IP54 Resistente a cadute da 1,2 metri
- Peso inclusa la batteria approx. 160g

**TEBCDS040**  
TERM. BHT-904B 1D, BATCH, NUMERIC, USB/Irda



**BHT 805BWB**

Nuovo terminale CCD con alte prestazioni di lettura fino a 400 scansioni al secondo.  
Dalla forma più ergonomica rispetto al BHT-303 è dotato di schermo ad alta risoluzione (QVGA) a colori



**Caratteristiche tecniche**

- Memoria 32 MB (Display: Risoluzione 240 x 320 (QVGA) 2.6
- Confermo di lettura Blu, LED, buzzer, vibrare
- Tastiera: numero di 26 tasti (Comunicazione: (IrDA WLAN 802.11 b/g)
- (Cavo interfaccia RS-232C (115,2 kbit/s max.)
- Batteria Ioni di litio (Durata fino a 270ore
- IP54 Resistente a cadute da 1,2 metri
- Temperatura operativa -5/+50°C
- Peso circa 200 g (incl. battery)

**TERCDS040**  
TERM. BHT-805BW 1D, RF, 27K, 32MB



**19**

**Novità dal mondo Hardware**

*Inarma ha sempre affiancato i propri clienti nella difficile scelta dell'hardware da adottare a supporto della gestione aziendale, elemento fondamentale per l'equilibrio del progetto ed il successo del processo in generale. Oggi, il massicci di tecnologie sempre più evolute richiede continui aggiornamenti per effettuare la scelta più adeguata alle proprie esigenze. Tutto ciò è uno sprone per Inarma che potenzia il settore Hardware: oggi il Dott. Lorenzo Castiglioni affianca il Dott. Rossi nel coordinamento dell'area come esperto di prodotto e delle tecnologie da proporre al mercato. Il Dott. Castiglioni ci parla di tre importanti evoluzioni tecnologiche che hanno popolato il portafoglio Inarma: il Pureflex sistem IBM, il nuovo terminale DENSO e la NetBoxevo.*

**Pureflex**

La massima novità è la tecnologia centralizzata anche la componente OPEN, quindi tutte le possibili macchine Intel. Grazie alla soluzione della virtualizzazione, le macchine Intel possono essere trasferite all'interno del Pureflex e messe in alta affidabilità con un utilizzo minore di componenti Hardware e, quindi, riducendo drasticamente costi di manutenzione, di gestione della sicurezza e di ritorno tecnologico.

**Novità importanti riguardano la radiofrequenza: la Inarma propone il Denso come nuovo terminale per la gestione operativa di magazzino.**

La DSI, società partner della Inarma nel settore della radiofrequenza, è stata recentemente acquistata dalla multinazionale americana Honeywell la quale, oltre ad interrompere la produzione del terminale MX8, ha modificato le politiche di gestione relativamente ai prezzi di acquisto, non rilasciando più certificazioni a servizi di riparazione esterni ed accorgendo dei laboratori propri in America e in Asia.

**DENSO**

La Inarma, combinando anche il network "invecchiamento" del terminale MX8 presente sul mercato ormai da sette anni, ha dato il via già da tempo ad una serie di test, prendendo in considerazione tutti i terminali di radiofrequenza tecnologicamente più al passo con i tempi e, soprattutto, che potessero soddisfare al massimo le esigenze legate alla logistica di magazzino.

Questa approfondita ricerca ha portato alla scelta di quello che Inarma ritiene il terminale più adatto a raggiungere tale scopo: il Denso BHT 1200.

Il terminale Denso BHT 1200 nasce specificatamente per ottimizzare la logistica del magazzino e le sue caratteristiche tecniche lo rendono particolarmente performante in tutte le circostanze che richiedono velocità, resistenza e manutenzione.

**IBM**

La compagnia networking, a differenza del Black, non viene affilata ad un terminale esterno (Cicod) ma è il progetto BHT, garantendo la piena compatibilità con i nuovi sistemi ed ottimizzando anche la gestione interna del traffico di rete che non coinvolge più, per quanto concerne la comunicazione tra apparati, la rete esterna.

**NetBoxevo**

Il software di gestione già utilizzato con la tecnologia Black, consente, tramite un'unica interfaccia grafica, il controllo di tutti i sistemi. La gestione di nuove esigenze elaborative si semplifica notevolmente e non necessita dell'intervento sui singoli apparati: è sufficiente comunicare direttamente al sistema di cosa si ha bisogno.

Lo scolarista, il Pureflex System si "preoccupa" di riconfigurare le risorse a prescindere dall'intervento dell'operatore e, quindi, in maniera intelligente e automatizzata. Il nuovo sistema PMA facilita inoltre la replica e l'implementazione di un alto numero di macchine virtuali, tutte rigorosamente in alta affidabilità.

Il logo IBM è un marchio registrato di International Business Machines Corporation. IBM, il logo IBM e NetBoxevo sono marchi registrati di International Business Machines Corporation. IBM, il logo IBM e NetBoxevo sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.

## Terminali GPRS/RF/Bluetooth/Batch/Laser

### BHT 1100

Nuovo Denso BHT 1100 combina funzionalità fuori dal comune e facilità di utilizzo in una forma compatta ed ergonomica. Costruito per durare nel tempo, il nuovo BHT-1100 rappresenta la soluzione ideale anche negli ambienti più impegnativi garantendo performance eccellenti.

**DENSO**

Member of the TOYOTA Group

DISTRIBUTORE  
IN ESCLUSIVA  
PER L'ITALIA



**NEW**

#### Semplice e potente

##### Sistema operativo:

Windows (R) embedded CE 6.0 R3

##### Display:

LCD 3.5 Inch HVGA (320x480)

##### Tastiera:

Resin Numeric

##### WLAN:

IEEE 802.11b/g/n

##### Bluetooth model only:

Bluetooth Ver. 2.0 + EDR class 2 compliant

##### External memory:

Micro SD support (SDHC)

##### Scanner:

1D Advanced Scanning Plus (CCD)

##### Dispositivi di lettura:

Auto-focus camera 3.2 mega pixel (opzionale)

Speaker, LED, Vibrator,

Micro SDHC, G-Sensor, VoIP

##### Batteria:

2300mA (standard) / 3450mA (high capacity)

##### Durata:

approx. 9 ore standard, approx. 13 ore (high capacity)

##### Operating Temperature:

- 20°C ~ 50°C

IP54

#### TERCDS041

TERMINALE PORTATILE BHT 1170 RF/BT Win CE 6.0 (batteria esclusa)

Letture CCD, memoria 512 Mb RAM/2 Gb ROM, tastiera numerica

#### TERCDS041CU001

CULLA SCAR. DATI E CAR. BATT.

USB/RS232 con slot aggiuntivo

per carica

batteria necessita di cavo e alimentatore

Culla ethernet disponibile a breve



IDEALE PER IL RETAIL  
inventario e riordini

IDEALE PER LA LOGISTICA  
grazie alla testa di lettura con  
angolo di 60°

L'evanescimento tecnologico, l'evoluzione delle componenti e il miglioramento delle funzioni sono evoluti e possono essere visti già ad un primo sguardo: rispetto al terminale M06, il nuovo Denso BHT 1100 ha un display più grande, uno schermo più luminoso ed una migliore riproduzione video, un peso inferiore, una tastiera più resistente ed una maggiore sensibilità dello scanner. Il suo processore da 800 MHz e la sua RAM da 512 Mb consentono di ottenere delle performance mai raggiunte prima durante tutte le fasi della gestione operativa di magazzino, dall'ingresso merce allo scocaggio, dall'allestimento all'uscita merce.



Infine presentiamo l'ultima versione della NetBox, soluzione largamente diffusa per la gestione dei firewall aziendali.

**NetBox evo**



L'evoluzione tecnologica più significativa che il terminale Denso BHT 1100 porta alla mente è la capacità di ospitare un software di gestione che permetta il collegamento con le procedure DIFarm prescindendo dall'interfaccia simulazione 3250 e ottenendo, quindi, maggior stabilità e velocità e consentendo la predisposizione alla nuova Release grafica di DIFarm.

Il terminale Denso BHT 1100 è già stato testato presso il magazzino di J&L della Farmaceutica Servizi e Logistica ed in quello di Pulvisca MACI della Differenzia Milano ottenendo ottimi risultati.

Nel corso degli anni, la NetBox si è evoluta enormemente, aiutando i Clienti ad elevati standard di stabilità e sicurezza e liberando da ogni incertezza legata alla gestione dei firewall, trattandosi di un ricalcolo interamente gestito.

di personale qualificato Infarm. L'ultima release del prodotto, NetBox Evo, è la soluzione hardware e software integrata che aumenta l'efficienza.

tramente il livello di affidabilità grazie all'integrazione con il servizio di Monitoraggio Sistemi ed agli strategici moduli aggiuntivi.

Il modulo Auto Affidabilità delle Linee permette, in caso di guasto della linea principale, di attivare la linea di backup sbruttando automaticamente tutte le connessioni in cache.

L'Auto Affidabilità del Server, prevede la configurazione di due NetBox Evo in modalità attiva/passiva, con la seconda locale in standby, pronta ad essere attivata in caso di guasto della principale.

Infine, il modulo Collegamento Remoto per solidificare l'utente che ha la necessità di collegarsi dall'esterno verso la propria azienda in modo veloce e sicuro.

La predisposizione per il collegamento con InfarmCloud e con il DIFarm Internet rende la NetBox Evo la scelta ideale per il gestore farmaceutico che vuole trasferire quotidianamente la maggior parte degli ordini attraverso questi canali di comunicazione.

### BHT 1200

- Design eccellente per alta durabilità
- Performance wireless all'avanguardia: velocità di connessione in 1,03 secondi
- Motore per la scansione barcode di elevata efficacia: 400 scan al secondo

Windows Embedded CE6.0R3

CPU: ARM Coretex-A8 800MHz

RAM: 512MB / ROM: 2.0GB

1D Advanced Scan Plus

Tastiera numerica retroilluminata

Wlan/Bluetooth

Con Fotocamera 5.0M

Batteria standard o potenziata IP 54



**NEW**



Speed up  
your business

The New BHT-1200  
Coming Soon...

Terminali Veicolari con sistema operativo  
Windows CE.Net 5.0 o Windows XP Embedded/Pro



**INDICE DI PROTEZIONE IP 65**



## PLUS VMT 10002/12002

### Plus VMT 10002 CE-WIN

- Display 10" a colori con touch screen ad alta luminosità 26 tasti
- Microsoft Windows CE 6.0 (XMT 5)
- Microsoft Windows Embedded Standard 7 (DLT-V8310)
- Scheda radio integrata 802.11 a/b/g/n
- Operativo da -30° a +50° C (con riscaldatore), 0° +50° C senza
- Alimentatore integrato - IP 66

### Plus 12002 CE-WIN

- Display 12" a colori con touch screen ad alta luminosità
- Microsoft Windows CE 6.0 (XMT 5)
- Microsoft Windows Embedded Standard 7 (DLT-V8310)
- Scheda radio integrata 802.11 a/b/g/n
- Operativo da -30° a +50° C (con riscaldatore), 0° +50° C senza
- Alimentatore integrato - IP 66



Contattaci per informazioni  
e configurazioni disponibili

## PLUS VMT 7002

- Display 7", colori WVGA 17 tasti
- Sistema operativo Windows CE 6.0
- Wireless lan 802.11 b/g
- Dotato di 2 porte seriali RS 232, 2 porte USB IP 65
- Operativo da -30° a +50°C (con riscaldatore), 0° +50° senza
- Alimentatore integrato - IP 66

### TVRNPL019

Terminale Veicolare PLUS VMT 70025, Alimentazione da carrello  
Display 7 pollici



### Terminali da carrello

#### RANGE DI APPLICAZIONI:

- LOGISTICA
- ASSEMBLAGGIO MACCHINE
- AGRICOLTURA
- MEZZI PESANTI E BUS
- AUTOMAZIONE



## Datalogic Falcon X3+

Nuovo mobile computer Falcon™ X3+  
 Auto Ranging Laser e 2D Imager Extra Long Range  
 High performance Laser e 2D imager standard range con tecnologia Datalogic 'Green Spot'  
 Fotocamera opzionale da 3.1 megapixel con autofocus  
 Radio dual band 802.11 a/b/g /n Certificata CCX v4  
 Comunicazioni wireless Bluetooth®  
 Batteria a lunga durata e scelta del display touchscreen da 3,5 pollici: QVGA (su Windows CE) o VGA (su WEHH).  
 Architettura parallela con doppio processore XScale™ PXA 310 806 MHz e Cortex-M3 IP65



**TERLDL094** Falcon X3 Hand held, 802.11 a/b/g CCX v4, Bluetooth v2, 256MB RAM, 1GB Flash, QVGA, 52-key Alphanumeric, High Performance Laser, Windows CE 6.0  
 Versione Windows Mobile su richiesta

## Datalogic Memor X3



Ergonomico, compatto e robusto

- Tecnologia di lettura: Laser; Wide-aspect 2D Area Imager; Linear Imager (tutte con tecnologia "Green Spot")
- Due opzioni batteria: da 1430 mAh e da 2300 mAh
- Microsoft Windows CE 6.0 Core o CE 6.0 Pro
- Processore XScale™ PXA 310 @ 806 MHz sui modelli Windows CE Pro / 624 MHz su Windows CE core
- Connettività Radio Summit IEEE 802.11 a/b/g/n certificata Cisco CCX V4
- Tecnologia Wireless Bluetooth® 2.1 con EDR

### IDEALE PER INVENTARIO

**TERLDL091** TERMINALE MEMOR X3 WIN CE 6.0 CORE RF/BT



## SkorpioX3



Ampio display a colori ad alta visibilità grafica con touch screen  
 Scanner Laser scanner o Wide Aspect 2D imager, con tecnologia Green Spot per il feed-back di buona lettura  
 Compatto, leggero e robusto  
 Sistema operativo Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5 o Microsoft Windows CE 6.0  
 Radio Summit 802.11 a/b/g integrata con certificazione Cisco CCX V4  
 Comunicazione wireless Bluetooth® 2.0 con EDR  
 Resistenza alle cadute da 1,5 m  
 Grado di protezione IP64  
 Wavelink® Powered™ con software management Wavelink Avalanche™ preinstallato e pre-licenziato  
 Emulazione terminale Wavelink® prelicenziata sui modelli con impugnatura a pistola  
 Suite di applicazioni "PAL" pre-licenziata  
 Manico smontabile

**TERLDL074** Terminale Skorpio X3 WIN CE 5.0 laser  
 GREEN SPOT, WI-FI 802.11 b/g, BLUETOOTH, 38 TASTI FUNCTIONAL, BATTERIA COMPRESA  
 Wavelink Avalanche™ device management pre-licenziata, No Terminal Emulation Software





## MOTOROLA MC9500



**SEE MORE. DO MORE.**

*Motorola Solutions' Enterprise Business  
is now a part of Zebra Technologies*

Motorola MC9500 MAX Rugged:  
il non plus ultra in termini di struttura resistente  
protezione IP67, involucro a monoscocca e antenne interne integrate  
(WWAN, WLAN e GPS)  
Display VGA a colori ad alta definizione da 3,7" (640 x 480) con digitalizzatore e retroilluminazione  
Potente microprocessore Marvell PXA320 a 806 MHz, scheda MicroSD accessibile all'utente.  
Sistema operativo Microsoft Windows Mobile 6.x

WLAN: radio tri-mode 802.11a/b/g; supporto completo per VoIP.  
WPAN: Bluetooth v2.1 con EDR IrDA  
scansione codice a barre 1D/2D  
fotocamera digitale a colori da 3 megapixel  
(2048 x 1536) con messa a fuoco automatica, flash e funzioni di decodifica e acquisizione di documenti  
ad alta risoluzione.  
Vivavoce, microfono e ricevitore di alta qualità  
Batteria 4800 mAh

## MOTOROLA MC9190

Nuovo MC9190 G più veloce e più performante  
Processore Marvell PXA320 @ 806 MHz  
Memoria 256MB RAM/1 GB Flash  
Sistema Operativo Microsoft Windows Mobile 6.5 Classic o Microsoft Windows CE 6.0  
Slot: SD/MMC card up to 32GB  
Tastiera 28, 43 e 53 tasti; emulazione terminale  
(5250, 3270, VT)  
Display VGA a colori  
da 3,7"  
Alimentazione: Batteria agli ioni di litio ricaricabile e  
rimovibile da 7,2 V, 2200 mAh, 15,8 Wh  
IP64



## MOTOROLA MC65



Enterprise Digital Assistant (EDA) robusto con WAN 3.5G duale configurabile da software  
Caratteristiche fisiche  
Dimensioni: 162,2 mm lung. x 77 mm largh. x 33,5 mm prof.(con antenna)  
Peso: 359 g (con batteria agli ioni di litio da 3600 mAh ricaricabile)  
Display: VGA a colori da 3,5 pollici PenTile®, super bright 650+ NITS  
Schermo tattile: Schermo tattile resistivo  
Retroilluminazione: A LED  
Batteria standard: Batteria ricaricabile da 3600 mAh (3,7 V) agli ioni di litio  
Batteria di backup: Batteria Li-Al (ricaricabile) da 25 mAh (3,0 V) (non accessibile all'utente o sostituibile)  
Slot di espansione: Slot microSD (supporta fino a 32 GB)  
Interfaccia di comunicazione:  
USB 2.0 High Speed (host e client)  
Notifica: Segnali acustici e LED multicolore  
Opzioni per tastierino: Numerico, QWERTY, AZERTY, QWERTZ, PIM e DSD  
Audio: Supporto del doppio microfono con eliminazione del rumore; avviso tramite  
vibrazione; altoparlante; auricolare Bluetooth  
Sistema operativo: Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Professional



## INTERMEC PW50

Stampante termica "Rugged" progettata per essere impiegata unitamente a computer palmari Intermec CN3, CN3e, CN4, CN4e.

Risoluzione 203dpi

Velocità di stampa fino 100mm per secondo

Utilizzabile sia come portatile che per applicazione su veicolo

Comunicazione standard Bluetooth e seriale soluzione conveniente e intergrata per gli operatori impiegati in applicazioni DSD, Tentata Vendita, consegne a domicilio e Field Service



## INTERMEC CK3X/CK3R

**NEW**



## INTERMEC CK3

Estremamente flessibile per soddisfare le esigenze di raccolta dati in continua evoluzione

Progettato su una solida architettura necessaria per il supporto di applicazioni "in premise"

Ultima generazione di tecnologia di imaging per un eccezionale numero di letture

Funzionalità vocali e voce per una maggiore produttività

Dotato di SmartSystems™ per una gestione automatica dei dispositivi in remoto

Abilitato all'RFID grazie all'impugnatura del lettore ad aggancio rapido

Opzione "Non-incendive" per gli ambienti pericolosi (CK3N)

**TERIIN027 CK3RAA4S000W4400**

Alphanumeric Keypad /3715 (1 GHz) EA31 2D Area Imager, WLAN all markets WEH PREM, LP Std SW w/ ICP w/battery

# Honeywell



## INTERMEC CK71



Microsoft Windows Embedded Handheld costruito su tecnologia Windows 6.5.3  
Display Touch screen alta durabilità 8.9cm (3.5in)  
Transmissiva VGA  
Led retroilluminato e sensore luce ambiente  
Fotocamera 5 megapixel a colori con autofocus con flash al led  
Accelerometro integrato per rotazione schermata o sospensione sistema  
Digital Compass  
Bluetooth® Class II, Version 2.1+EDR integrato  
Comunicazione mobile Skynax®  
Radio integrate WLAN: WLAN doppia banda IEEE®802.11 a/b/g/n  
EX25 near/far 2D Imager

**TERIIN071** Term.CK71 RF Near/Far Imager Alfanum.

# Honeywell

## INTERMEC CN51



Terminale Intermecc CN51 compatibile con i sistemi operativi Microsoft® Windows Embedded Handheld 6.5 e Android™ 4.1

- Display - Ampio e brillante display multi-touch da 4" WVGA
- Rugged - in grado di sopportare cadute ripetute da 1,5 m (5 piedi) su cemento su tutta la gamma delle temperature di esercizio e presenta una sigillatura ermetica conforme allo standard IP64 contro pioggia e polvere
- Scansione - compatibile con la scansione omnidirezionale di codici

- a barre 1D & 2D
- Rete Flessibile - Compatibile con le opzioni radio WAN con supporto voce e dati tra cui UMTS nonché 802.11 a/b/g/n, Bluetooth e GPS con supporto a GLONASS
- Batteria - Prestazioni leader del settore che offrono un funzionamento ininterrotto per più di un intero turno di lavoro, potenziate dalla tecnologia della batteria intelligente
- Processore - OMAP4 dual core Texas Instruments da 1,5 GHz ad alta efficienza con 1 GB di RAM e 16 GB di memoria Flash





**SEE MORE. DO MORE.**

Motorola Solutions' Enterprise Business is now a part of Zebra Technologies



### Access Point 6521

L'AP 6521 è un access point versatile che offre l'elevato contenimento dei costi tipico di un access point single-radio. Grazie alla sua intelligenza WiNG5, questo access point offre un elevato throughput nonché instradamento diretto del traffico, funzionalità di sicurezza, servizi QoS e site survivability. L'AP 6521 può inoltre fungere da controller virtuale e coordinare il funzionamento di access point adiacenti fino a un massimo di 23 unità.

**AWAPSY013**

Access Poin Motorola Ap6521 a radiofrequenza 802.11n  
Antenne,alimentatore e adattatore europeo da ordinare a parte.

### Wireless switch RFS6000



Wireless switch RF6000

Nuovo switch wireless RFS6000 che, basato su processore multi-core e sull'architettura Motorola Wireless Next Generation (Wi-NG), offre una ricca dotazione comprendente 8 porte PoE (power over ethernet) per 802.11n, uno slot PCI Express per supporto ai servizi 3G/4G.

L'RFS6000 è in grado di supportare sino a 48 access point 802.11a/b/g/n, e offre la connettività Wi-Fi sono a un massimo di 2.000 utenti

### Genius batteries



Con Genius Battery puoi testare l'effettivo stato della tua batteria

- Auto diagnosi del vero stato di salute della tua batteria in tempo reale senza l'ausilio di apparecchiature
- Utilizzo di molteplici " data points" per una maggiore accuratezza
- Luce Light che ti segnala la durata della batteria

Con le Genius Batteries di GTS, tu puoi:

- Evitare stop di lavoro imprevisti
- Ridurre i costi di manutenzione
- Ridurre i costi di attività.
- Massimizzare le performance di dispositivi portatili
- Gestire il tuo inventario con un maggiore controllo
- Determinare quando riordinare, rimuovere e sostituire le batterie
- Diagnosi precoce dello stato della batteria



**Pluriservice Solutions è Premium Partner Wavelink**





**Stampanti termiche,  
a trasferimento termico,  
portatili, da banco  
e termografiche.**

*Nuovo sistema ordini via web per fare ordini,  
consultare prezzi, giacenze ed altro ancora.  
Chiedi le modalità per ottenere Login e Password.  
Registrarsi è semplicissimo.  
Facile-Intuitivo-Veloce-Completo-Innovativo.  
[www.plurishop.it](http://www.plurishop.it)*

**Marchi presenti a Catalogo:**

**CITIZEN**  
Micro HumanTech

  
**PLUS**

  
**APIX**

**TSC**  
The Smarter Choice.

**Honeywell**

## Stampanti Termiche e Transfer



### PLUS 400S

Stampante transfer industriale con chassis metallico  
 Velocità di stampa 305 mm/sec.  
 Interfacce disponibili RS232, parallela Centronics, USB 2.0, Ethernet e PS2 per tastiera esterna  
 Massima lunghezza stampa 4064 mm  
 Sino a 600Mt di nastro con inchiostrazione IN o OUT  
 Area di stampa 104mm  
 Memoria 8Mb Flash, 32Mb DRAM e slot SD per espansione di memoria  
 TSC, TPLE (Eltron™), TPLZ (Zebra™)

**STTTTS006** STAMPANTE TRASFERIMENTO TERMICO PLUS 400S  
 PC 118 mm 200 dpi con Seriale, USB, Parallela e Ethernet



### PLUS 600

Stampante industriale a 6"  
 Tecnologia di stampa a trasferimento termico  
 Struttura in alluminio pressofuso  
 Modelli da 203 e 300dpi  
 Comunicazioni in ethernet, USB 2.0, seriale e parallela  
 32MB Dram, e 8MB Flash di memoria  
 Espansione della memoria fino a 4GB con scheda SD Flash  
 Processora Risc a 32 bit, 200MHz  
 Linguaggio TSPL-EZ™

**STTTTS268** STAMPANTE TRASFERIMENTO TERMICO PLUS 600  
 PC 172,7 mm, 200 dpi, con Seriale, USB, Parallela e Ethernet



### PLUS 24

Stampante a trasferimento termico con doppio motore e con capacità nastro fino a 300 metri.

**STTTTS015**  
 STAMPANTE PLUS 24



### PLUS 25

Nuova stampante desktop a trasferimento termico della gamma Plus con inserimento nastro facilitato dallo sportellino anteriore e con sensore Blackmark etichetta mobile.

La nuova Plus25 è dotata di linguaggio TSPL con INTERPRETE ZPL e EPL supporta anche programmazione in BASIC oltre che di memoria opzionale 4Gb via SD Card.

**Caratteristiche tecniche:**

Risoluzione 203 dpi  
 Velocità di stampa 6 pollici  
 Larghezza di stampa 4,17"  
 Lunghezza nastri 110 m  
 Linguaggio di programmazione TSPL-EZ incluso EPL2&ZPL  
 Standard Dram 8 MB  
 Standard Flash 4 MB  
 Memoria opzionale 4GB via SD card  
 Internal Ethernet inclusa  
 Interfaccia: Usb/Parallel/RS232  
 Sensore Blackmark: presente e mobile  
 Possibilità di opzione taglierina

**STTTTS004**  
 STAMPANTE TRANSFER PLUS 25 200dpi, Ethernet



Soluzioni software per stampa personalizzabile da file di testo

Esclusiva  
per l'Italia

**CITIZEN**  
Micro HumanTech

## Citizen CL-S700

La CL-S700 è una stampante progettata in maniera intelligente che consente di eseguire qualunque operazione "frontalmente"! L'ingombro è ridotto al minimo grazie all'apertura verticale del coperchio, dove è possibile l'accesso con estrema comodità sia per la pulizia della testina che per la sostituzione del materiale di consumo.

- Trasferimento termico o termico diretto
- Risoluzione 203 dpi, 8 dots/mm
- Velocità di stampa 254 mm/sec
- Struttura in metallo
- Connettività Standard: Parallela, USB e Seriale
- Connettività extra: ethernet wired o wireless (internet)
- Linguaggio: Zebra® e Datamax® preinstallati selezionabili dal frontalino
- 16 Mb di RAM e 4 Mb Memoria Flash
- Windows Drivers e software per la creazione delle etichette inclusi
- Ribbon da 450 mt di lunghezza, INK IN e INK OUT con auto sensor
- Display LCD

La gamma CL-S 700 si arricchisce di un nuovo modello la CL-S700R con riavvolgitore.

Stessi vantaggi della CL-S 700 in termini di versatilità d'uso come l'accensione frontale e il caricamento dall'alto e in più un riavvolgitore interno in grado di caricare bobine di diametro massimo di 15cm.



## Citizen CL-S 6621

CLS-6621 Nuova stampante Citizen a 6 pollici. Ideale per:

- Logistica
- Magazzino
- Etichettatura Pallet
- Firma
- Stampa targhe
- Stampa banner

Struttura in metallo e dimensioni ridotte rispetto alle 6 pollici tradizionali

Sensore etichette

Gap / Notch / Black mark

Interfacce standard

USB 2.0 & serial standard

Interfaccia opzionali Parallel, LAN, Wifi

Emulazione

Cross emulation™

Opzioni Taglierina e spellicolatore

Drivers Windows™ XP®, 2003, 2008, Vista™, 7, 8

Nastri fino a 360 m

**STTTC2027** Stampante Citizen CL-S 6621 6 pollici



Dimensioni ridotte

**STTTC2014** Stampante transfer CL-S700 DMX/ZPL larghezza stampa 104mm

**STTTC2018** Stampante transfer CL-S700 DMX/ZPL larghezza stampa 104mm, con riavvolgitore

**STTTC2019** Stampante transfer CL-S703 DMX/ZPL a 12 dot

**STTTC2020** Stampante transfer CL-S703 DMX/ZPL larghezza stampa 104mm, 8 dot 12 dot, con riavvolgitore

## Citizen CL-S 621 CL-S 521

Emulazione

Zebra® e Datamax® come standard.

Riconoscimento automatico

Cross-Emulation!

6 pollici di velocità sulla CL-S521 (contro i 4 della CLP-521)

BASIC interpreter come standard

16Mb di RAM e 4Mb di flash

Inoltre rispetto alle versioni CLP: sensore consumabili più

resistente agli urti accidentali, interfacce USB e Seriale

come standard parallela, Ethernet e Wireless opzionali.

Possibilità di upgrade a 300 dpi.

Window drivers e software Bartender inclusi

Alimentatore interno

Capacità rotolo nella CL-S621 fino a 360m (Ribbon ink in/ink out selezionabili dal frontalino)

**STTTC2024**

STAMPANTE TRANSFER CL-S621

larghezza di stampa 104 mm

**STTTC2023**

STAMPANTE TERMICA CL-S521

larghezza di stampa 104 mm



## Stampanti Termico e a Trasferimento Termico Citizen



### CL-S300

Nuova stampante Citizen termica diretta ideale per:

- Corrieri
- SME / SMB
- E-Seller
- Retail
- Healthcare
- Services

Velocità di stampa 4 ips, 100 mm/sec

Technologia Direct Thermal  
Risoluzione 203 dpi, 8 dots per mm

Larghezza di stampa 4.1 inch, 104.1 mm max

Larghezza etichetta 4.65 inches, 118 mm

Spessore massimo 0.01 inches, 0.25 mm

Interface USB

Emulazione GDI Graphical Device Interface

Sensore etichetta Gap etichetta e Black mark

Opzione: Peeler

Drivers Windows® 2003, 2008R2XP, Vista™, 7 and 8

STTTCZ028 Stampante Citizen CL-S 300



### CL-S321

Nuova stampante trasferimento termico  
o termico diretto ideale per:

Retail, Sanità e Farmacia.

Uscita frontale

Interfacce Ethernet, RS-232 e USB

Windows XP, Vista, 7 and 8

Larghezza di stampa 25.4 mm - 118.1 mm

Spessore carta fino a 0.200 mm

velocità di stampa 100 mm/sec.

Nastri fino a 127mm

Ampia gamma di opzioni ribbon - Porta fino 110 m

Apertura verticale

Alimentatore interno

Linguaggio EPL2

STTTCZ029 Stampante Citizen CL-S321 Grey



### Citizen CL-E720

Nuova stampante Citizen

CL-E720 che coniuga funzionalità, affidabilità e alto livello operativo in un prodotto semplice da utilizzare

Caratteristiche principali:

Uscita frontale

Larghezza carta variabile:

da 12.5 mm - a 118.1 mm

Design duraturo grazie al meccanismo Hi-Lift™ e controllo attivo del nastro (ARCP™)

Stampa ultra veloce - fino a 200mm al secondo

Display LCD multilingua

Alta capacità alloggiamento nastro fino a 200mm

di spessore, lunghezza nastro fino a 360m

Doppia interfaccia USB e Ethernet integrate;

possibilità di interfacce opzionali tramite card

(Seriale, Parallela, LAN, WiFi)

Adatta ad ambienti di logistica, magazzino, siti produttivi, distribuzione e punti vendita

STTTCZ042 Stampante Citizen CL-E720



### Citizen CLS-400 DT

Nuova stampante termica diretta compatta ideale per le applicazioni di ticketing.

Meccanismo in metallo estrema facilità

Inserimento carta

Alimentatore interno

Connettività USB e

Seriale come standard parallela e

Network opzionali.

Velocità di stampa

fino a 150 mm/s

(6 pollici al secondo)

STTDCZ001 Stampante Citizen CL-S400DT Grigia



### Citizen CLP 8301

- Stampante a trasferimento Termico o Termico Diretto
- Risoluzione 300 dpi, 12 dot, 6", 4 IPS
- Meccanismi apertura in metallo
- Connettività standard: Parallela, Seriale
- Connettività extra: ethernet wired o wireless (interna)
- 8" Internal media roll
- 8 Mb RAM, 2 Mb flash

- Bartender per creare etichette
- Windows Drivers e software inclusi
- Opzioni: taglierina
- Ribbon ink-in / ink-out selezionabile tramite switch
- Display LCD

STTTCZ002

Stampante Citizen CLP 8301 12dot 220mm





Software prodotto da Storm Open Solutions  
www.stormopensolutions.it

## Citizen CMP 40L

LANCIO  
PREVISTO  
Q3 2015

Esclusiva  
per l'Italia

**CITIZEN**  
Micro HumanTech

Anterprima stampante CMP-40L  
Robusta, potente, facile da usare  
Stampante termica mobile 4" sia per etichette che ricevute  
Velocità di stampa 80mm al secondo  
Larghezza di stampa 104mm  
Risoluzione 203dpi  
Interfacce: RS-232, USB  
Opzioni: Bluetooth compatibile con Apple™ MFi  
Opzioni: Wireless Lan Wi-Fi (802.11 a/b/g)  
LCD: Colour Graphic 128x64 dots  
Batteria: Hard pack 7.4V 2600mAh.  
Emulation: ESC/POS™, CPCL™, ZPL™, compatibile con Command  
Drivers e SDKs iOS™; Android™; Windows 7, 8 e varianti compact/  
phone; Linux/CUPS

ANTEPRIMA



Contattaci  
per maggiori  
informazioni

## Citizen CMP-20 / CMP-30



Citizen System Europe ha lanciato sul mercato due nuove stampanti portatili CMP-20 per la stampa di ricevute di 2 pollici e la CMP-30 che oltre alle ricevute stampa anche le etichette fino a 3 pollici  
Entrambe i modelli sono dotate di interfaccia USB e RS232 come standard e Bluetooth® e Wireless LAN opzionali.  
Possibilità inoltre di Magnetic Stripe Card Reader (MCR) e Smart Card Reader  
Inserimento carta o etichette estremamente rapido e veloce  
Leggerezza, dimensioni contenute e rivestimento in gomma rendono queste nuove stampanti facili da usare e adatto ad attività quotidiane

SPTDCZ020 CMP-30L Label RF



Contattaci per maggiori informazioni

## TSC ALPHA 3R

PER SEMPLIFICARE LA STAMPA DI RICEVUTE CON STAMPANTE PORTATILE.  
L'Alpha-3R è leggera e facile da trasportare e può lavorare con qualsiasi applicazione per la stampa di ricevute su richiesta. Ha una batteria a lunga durata ricaricabile, contiene una delle più lunghe bobine di carta nella sua categoria e richiede poca manutenzione.

STTTT5012  
STAMPANTE PORTATILE Alpha-3R 3" BT



## TSC ALPHA 4L

L'Alpha - 4L è una stampante confortevole, leggera in grado di lavorare con qualsiasi etichetta, documento o ricevuta, progettata per applicazioni mobili (tentata vendita, multe), magazzino o vendita al dettaglio.

- Protezione IP54 polvere e acqua
- Struttura in plastica con gomma che resiste a 1,5 m di caduta
- Linguaggi EPL, ZPL, o CPCL
- Interfacce: USB 2.0, RS-232, Bluetooth, e 802.11 b/g/n
- Alta capacità 5800 mAh ricaricabile
- Velocità di stampa fino a 102 mm/sec.

STTTT5270  
STAMPANTE Port. ALPHA -4L 4" bt

portable printer 203 dpi, up to 4 ips, Bluetooth, 16MB Flash, 32MB SDRAM, TSPL-EZ or CPCL Programming language

STTTT5271  
St.Port. ALPHA -4L LCD WiFi/Bluetooth

4" portable printer 203 dpi, up to 4 ips, LCD, Wi-Fi & Bluetooth, 16MB Flash, 32MB SDRAM, TSPL-EZ or CPCL Programming language



## INTERMEC PM43 - PM43c

**Honeywell**



Le nuove stampanti PM43 e PM43c: un nuovo standard per interfaccia utente, opzioni di connettività e velocità.

Le stampanti PM43 e PM43C, che sostituiscono le apprezzate PM4 e PF4, aiutano ad accrescere i vostri margini di guadagno con la speciale funzionalità di configurazione No-Touch di Intermecc, che riduce a pochi secondi il tempo necessario per configurare le stampanti.

Caratteristiche uniche di PM43 (alta) / PM43C (compatta):

- Ampio display a colori multilingue resistente o interfaccia utente a icone universale
- Pagina Web multilingue su ogni stampante, per gestione remota
- La funzionalità di configurazione brevettata No-Touch consente di programmare le stampanti PM43 e PM43C senza aprirle né avviarle; ne consegue un notevole risparmio di tempo

## INTERMEC PC43 - PC43t

Queste stampanti desktop da 4" sono perfette per spazi ridotti e offrono soluzioni pensate per settori quali trasporti/corrieri, sanità, vendita al dettaglio e strutture ricettive, nonché uffici, magazzini e laboratori di piccole e medie dimensioni.

Punti di forza principali:

- ideali come stampanti per corrieri espressi;
- esigenze di manutenzione ridotte al minimo, per costi ottimizzati e margini di guadagno più elevati per voi;
- opzioni di connettività modulari (Ethernet, Wi-Fi/Bluetooth, comunicazione seriale, parallela), che offrono maggiori opportunità per tenere aggiornati i vostri clienti;
- accessori installabili dall'utente quali taglierine ed erogatori, per aiutarvi a ridurre i costi di inventario



## Stampante PD43



La serie di stampanti PD, ideale per spazi ridotti, piani di lavoro bassi e armadi estraibili, è stata progettata per garantire prestazioni di stampa eccellenti in un ingombro minimo. Adatta all'utilizzo in magazzini, centri di distribuzione e nell'ambito del servizio passeggeri degli aeroporti, la stampante PD43 garantisce la tradizionale affidabilità della serie PD in termini di prestazioni.



Caratteristiche

Formato estremamente compatto

Resistenza: telaio robusto in metallo e meccanismo di stampa per garantire la protezione dell'investimento. Semplicità di utilizzo: interfaccia intuitiva in dieci lingue, con display a icone o a colori, per semplificare le operazioni di installazione e manutenzione.

Linguaggi di comando integrati: supporto per ESim, ZSim, DSim, JPL e Direct Protocol.

Smart Printing: esecuzione di app direttamente dalla stampante, controllo delle periferiche ed eliminazione dell'esigenza di un computer connesso mediante C# for Printers o Fingerprint.

Semplicità di manutenzione: possibilità di sostituire la testina di stampa e il rullo di trascinamento senza l'utilizzo di attrezzi.

Compatibilità con vari supporti: supporto per anime del nastro di circa 1 e 2,5 cm a inchiostrazione interna o esterna.

## Stampante Apix 110

NEW



Nuova stampante desktop per nastri da 74m  
in grado di interfacciarsi con dispositivi mobili Android oltre che  
via wireless

Stampante per braccialetti

Stampa barcode 1D e 2D

### Facile da usare

- Compatibile con smartphone e tablet dotati di sistema Android
- Interfacce: USB + Serial + Parallel
- Ethernet inclusa
- WLAN supportata (tramite chiavetta Usb )



### Specifiche fuori dal comune

- Velocità di stampa fino a 7 pollici (178 mm/sec)
- Veloce processazione dati grazie alla potente memoria 64MB SDRAM e 128MB FlashRom
- Design compatto per nastri lunghi 74m
- Facile inserimento nastro, grazie allo sportellino che si apre frontalmente
- Smart Media Detection™ sistema brevettato per il riconoscimento della lunghezza etichetta e tipo supporto come gap, black mark ecc
- Intelligent Leap Over™ sistema brevettato che riconosce l'etichetta vuota e trascina l'etichetta successiva
- Prodotto a basso consumo energetico



### Settori applicativi

- Retail • Manufacturing • Posta • Healthcare



## NASTRI CARBONGRAFICI APIX CERA/RESINA

### OTTIMA QUALITÀ



Articolo	Tipo	Ink	Formato
NS110X74PLIESTW001	Cera/resina	Esterna	110 X 74
NS64X74PIESTW001	Cera/resina	Esterna	64 X 74
NS60X300PIESTW001	Cera/resina	Esterna	60 X 300
NS110X300PLIESTW001	Cera/resina	Esterna	110 X 300
NS110X400PLIN001	Cera/resina	Interna	110 X 400
NS110X450PLIESTW001	Cera/resina	Esterna	110 X 450

# 10 anni



## ANNO 2005: NASCE L'AZIENDA CHE PRODUCE ETICHETTE.

In Italia nasce Raining Labels, azienda specializzata nella produzione di etichette. Raining Labels ha sede a Ravenna e impiega tecnologie molto innovative per abbattere i costi di produzione. Raining Labels può fornire direttamente al cliente il materiale di consumo, evadendo anche le richieste più complesse in tempi brevi. L'azienda è in grado di lavorare qualsiasi materiale attinente al settore. Inoltre, per soddisfare le esigenze dei clienti, sono già pronti a magazzino un enorme numero di fustelle. I materiali più innovativi lavorati sono: il poliestere metallizzato alluminio della 3m, il tessuto non tessuto (tnt) per il settore tessile (produzione), il cartoncino termico e non per i cartellini dei capi di abbigliamento, il p.v.c. per creare etichette inattaccabili dagli agenti atmosferici. Sono disponibili inoltre tutti i tipi di nastri per tutte le stampanti a trasferimento termico e nastri speciali indelebili resistenti alle alte temperature e solventi.



**Manuela Alessandrini**  
Amministratore Unico



**Andrea Conte**  
Responsabile Commerciale



**Rudi Tassinari**  
Responsabile Produzione



**Materiale**



**Etichette adesive**



**PVC**



**Cartoncino**



**Nastri carbonografici  
cera/resina**

## NUOVA FUSTELLATRICE ROTATIVA CON IMPIANTO DI STAMPA A COLORI



- Ed inoltre:
- 3 Fustellatrici rotative
  - 1 ad alta produttività con piegatore automatico
  - 2 per materiali speciali e piccole produzioni
  - Oltre 1000 fustelle disponibili
  - Oltre 4.000.000 di mq2 di carta autoadesiva lavorata



## **Lettori brandeggiabili e cordless.**

*Nuovo sistema ordini via web per fare ordini,  
consultare prezzi, giacenze ed altro ancora.  
Chiedi le modalità per ottenere Login e Password.  
Registrarsi è semplicissimo.  
Facile-Intuitivo-Veloce-Completo-Innovativo.  
[www.plurishop.it](http://www.plurishop.it)*

### **Marchi presenti a Catalogo:**

 **DATALOGIC**™

**DENSO**  
Member of the TOYOTA Group

  
**PLUS**

**OPTICON**

## Lettori brandeggiabili per Retail



### Plus 6010

- Scanner laser ad elevate prestazioni persino su codici ad alta densità o stampati con contrasto ridotto
- Lettura a mani libere. L'autotrigger si attiva posizionando il lettore sull'apposito stand consentendo la lettura a mani libere
- Velocità di scansione 1000 al secondo
- Resistenza a cadute su cemento da 1,5 m di altezza

**LTMNOP018**  
Lettore laser nero Usb



### Plus 6008

Letture laser Retail:

- Laser Classe I 100 scans/sec
- Lettura doppio codice farmaceutico
- Interfacce RS232/Wedge o USB

**LTCLOP003**  
PISTOLA LASER PLUS P6008 ADVANCED  
con cavo usb e stand



### AT27-Q



Nuova generazione di scanner Denso che va a sostituire lo storico GT10  
Bluetooth  
Scansione fino a 400 al sec  
Conferma di lettura  
LED (blue, red, green, orange),  
Buzzer (con controllo volume e segnale)  
Standard di protezione IP54

**LTCLDS003**  
Scanner AT-27Q-SB 2D BT

**DENSO**  
Member of the TOYOTA Group



### Plus6008 2D

Robusto e affidabile,  
lettura codici su display  
SCANNER 2D IMAGER  
AUTOFOCUS, CON  
PUNTATORE LASER

**Caratteristiche Tecniche:**  
alimentatore incluso  
Cadute: 1.8m su cemento  
Ottica: Imager 2D  
Sensore: CMOS, 1.3M pixels, scala di grigi  
Peso (escluso cavo): 80 g  
Dimensioni: 56 x 137 x 112 mm  
Lettura: 1D, 2D, Stacked, OCR A/B  
Temperatura operativa:  
-5 - +50 °C



### Plus 1250

Letture CCD 1D estremamente performante ed user-friendly.  
Fino a 300 scansioni al secondo  
Lettura di precisione  $\approx$  4mil  
Interfaccia USB

**LTMNNL002**  
Lettore HR1250-70 1D CC USB



**Plus 2020**

- Lettura omnidirezionale estremamente rapida
- Sistema di puntamento intuitivo
- Design compatto ed ergonomico, ideale per l'uso in modalità brandeggiabile o a mani libere
- Sistema di illuminazione ottimizzato, per consentire la facile lettura dei codici a barre da telefoni cellulari, PC portatili o PDA
- Acquisizione immagini



**Magellan 9800i**

Tecnologia digital imaging avanzata in ogni piano di lettura.  
Acquisizione immediata di ogni tipo di codice 1D e 2D con audio di buona lettura e conferma visiva



**Magellan 8300/8400**

- Lettore Laser Omnidirezionale Biotico (5-sided scanning)
- Multi-interface: RS232 / IBM 46xx / IBM USB / KBW / USB
- Capacità di decodifica codici GS1 DataBar™ (RSS) e codici lineari
- Porta ausiliaria RS232 alimentata per l'integrazione di un lettore manuale
- Possibilità di integrare una bilancia (modello medio)
- Compatibile con i sistemi EAS Checkpoint e Sensormatic
- Cavo dati e alimentatore venduti separatamente



**Magellan 3300**



Magellan 3300HSi  
Lettore Orizzontale con tecnologia Imaging High Performance  
Elettronica senza parti in movimento  
Capacità di lettura di codici 1D e 2D (opzionale)  
Porta ausiliaria RS232 alimentata per l'integrazione di un lettore manuale  
Compatibile con i sistemi EAS Checkpoint - Antenna EAS integrata  
Gestione tramite software - flessibile e aggiornabile  
Slot per card Micro SD  
Multi-interfaccia RS232/KBW/USB/IBM USB/IBM 46xx  
Acquisizione immagini  
Counter mount, cavo dati e alimentatore venduti separatamente

**Magellan 3200**



Magellan 3200VSi  
Lettore Verticale con tecnologia Imaging High Performance  
Elettronica senza parti in movimento  
Capacità di lettura di codici 1D e 2D (opzionale)  
Porta ausiliaria RS232 alimentata per l'integrazione di un lettore manuale  
Compatibile con i sistemi EAS Checkpoint - Antenna EAS integrata  
Gestione tramite software - flessibile e aggiornabile  
Slot per card Micro SD  
Multi-interfaccia RS232/KBW/USB/IBM USB/IBM 46xx  
Acquisizione immagini  
Tecnologia Illumix™ per la lettura di codici sui display dei telefoni cellulari, computer portatili o palmari  
Cavo dati e alimentatore venduti separatamente

## Lettori brandeggiabili industriali



### Gryphon M4130

Lettore Linear Imager  
 Prestazioni di lettura rapida fino a 325 letture/secondo  
 "Green Spot" brevettato Datalogic  
 Multi-Interface:  
 RS232 / USB / Wedge / WE o IBM 46xx / USB / RS232  
 Radiofrequenze disponibili in 433 MHz  
 Raggio di azione radio (all'aperto) fino a 30.0 m per 433 MHz  
 Trasmissione punto-punto e punto-multipunto  
 Grado di protezione IP52 (polvere e acqua)

**LTMNDL092**  
 GRYPHON M4130 USB KIT 433 WHITE  
 Completa di base radio e cavo USB cab-426

### Power Scan 8300 Desk

Scanner manuale adatto per la decodifica in ambiente industriale di codici particolarmente deteriorati.

Profondità di campo standard  
 5 mil da 7 a 15 cm  
 10 mil da 3 a 38 cm  
 15 mil da 0 a 51 cm  
 20 mil da 0 a 89 cm  
 55 mil da 15 a 65 cm

Frequenza di scansione  
 37 scan/sec nominale.

**LTCLPS019**  
 PISTOLA LASER POWER SCAN 8300 DESK  
 STANDARD RANGE - senza cavo

**LTCLPS020**  
 PISTOLA LASER POWER SCAN 8300 DESK  
 AUTORANGE - senza cavo



### Power Scan 8300 Mobile

**LTCLPS017** PISTOLA LASER IND. POWERSCAN 8300 MOBILE - con pacco batteria removibile esclusa la Base Radio  
**LTCLPS018** PISTOLA LASER IND. POWERSCAN 8300 MOBILE CON DISPLAY - con pacco batteria removibile esclusa la Base Radio

**LTCLPS015BR001** Base radio/carica batteria per Power Scan 8300 (senza alimentatore)

**TEBLDL010AU002** Alimentatore PG12 per base Power Scan



### QuickScan™ QM2400 2D

Tecnologia Datalogic STAR2.0 Cordless System™ fino a 25 metri  
 Comunicazioni radio sicure, senza interferenze e con bassa sensibilità agli ostacoli. Batteria agli ioni di litio, facile da sostituire dall'utente e a lunga durata. Possibilità di ricarica della batteria tramite cavo USB /microUSB.  
 Nuovo pacco batteria che permette la sostituzione in contemporanea anche dei contatti dello scanner.  
 Meno stress visivo grazie al sistema di puntamento basato su LED.  
 Tecnologia brevettata Datalogic 'Green Spot' per la conferma di buona lettura.  
 Capacità modalità Batch: +500 codici lineari salvati in memoria. Grado di protezione IP42 e resistenza cadute da 1,5 m

**LTMNDL150**  
 QUICKSCAN QM2430 2D BLACK, USB KIT



### Touch TD 1100 65/90

Caratteristiche

Ampie finestre di lettura: 65 mm / 2.6 in e 90 mm / 3.5 in  
 • Tassi di lettura a prima passata elevati e accurati con ricostruzione avanzata dell'etichetta per codici danneggiati o stampati in modo scadente  
 • Formattazione e modifica dei dati avanzate (65/90 Pro)  
 • Multi-interfaccia USB, RS-232, Wedge e Wand Emulation (65/90 Pro)  
 • Supporto dei codici lineari GS1 Databar™

**LTMNDL126**  
 LETTORE CCD 65 mm TOUCH TD 1100 65 LITE USB  
 cavo incluso

**LTMNDL128**  
 LETTORE CCD 90 mm TOUCH 1100 90 LITE USB  
 cavo incluso



### PowerScan 9500



- Lettore Industriale con tecnologia Imaging - Cordless Radio (433 MHz EU)
- Nuova Radio Star 2.0 - Portata fino a 100 m
- Ottica Standard, High Performance e DPM
- Illuminazione 'soft white light'
- Tecnologia Datalogic Motionix™ motion-sensing
- Modello opzionale disponibile con display e tastierino a 4 tasti
- Datalogic 3GL™ (3 Green Lights) e segnalatore acustico per conferma di buona lettura
- Nuovo sistema di puntamento istintivo a 'cornice'
- Capacità di decodifica codici lineari, GS1 DataBar™, 2D stacked e Postal
- Lettura omnidirezionale da contatto fino a 80 cm
- Resistenza a caduta fino a 2 m
- Grado di protezione IP65 (polvere e acqua)
- Base station, cavo dati e alimentatore venduti separatamente



## Nuovo Sito Storm Open Solutions



La soluzione integrata per la ristorazione al banco e al tavolo



黒色

Black

Gestione strutture alberghiere



La soluzione per la vendita al banco generica



Il nostro portale di raccolta ordini multi-azienda, basato su Ad-Hoc di Zucchetti, è ampiamente configurabile e vi permette di inserire gli ordini e visualizzare le disponibilità in tempo reale.

[www.plurishop.it](http://www.plurishop.it)

# SOLUZIONI SOFTWARE



**VISITA IL NUOVO SITO**

[www.stormopensolutions.it](http://www.stormopensolutions.it)



## **E2K SVA** SISTEMA DI RIPREZZATURA PRODOTTI IN SCADENZA

E2K Sva è un sistema costituito ad terminale e stampante portatile per la (ri)etichettatura di prodotti che può essere utilizzato proficuamente in quei settori in cui è necessario verificare periodicamente i prodotti in scadenza per proporlo ad un prezzo ridotto (es. prodotti freschi). L'operatore può stampare direttamente sul campo le etichette grazie al trasferimento della anagrafiche articolo viva FTP/SFTP in radiofrequenza.

## **E2K Order** NUOVO SOFTWARE PER LA TENTATA VENDITA

Nasce il nuovo software per la tentata vendita e raccolta ordini destinato alle piattaforme Apple (iPad) e Android (tablet). I barcode possono essere scansionati attraverso dispositivi Bluetooth accoppiati al proprio device; gli ordini possono essere stampati su stampanti portatili oppure inviati via e-mail direttamente al cliente. Ambiente di sviluppo: SitePainter Infinity, Java, iOS ed Android. Database certificati: MS SQL Server, SQL Lite per Device

## **E2K Collect** UNA SOLA APPLICAZIONE, MOLTI TERMINALI DIVERSI

E2K Collect è un software general-purpose per la raccolta dati, che non richiede concentratori. NOVITA' E2K Collect per Android

## **E2K Mobile** UN SISTEMA COMPLETO E FACILE DA USARE

E2K MOBILE è una soluzione software di tentata vendita e raccolta ordini che fornisce funzionalità per la gestione del magazzino viaggiante, emissione e stampa di documenti ed incassi. L'applicativo non prevede componenti lato server e si interfaccia con il gestionale attraverso l'interscambio dati via FTP; è molto diffuso per la vendita nei settori del fresco e derivati.

## **E2K Pos** SISTEMA PER LA GESTIONE DEL PUNTO VENDITA

E2K POS è il modulo del sistema Retail delegato alla gestione della vendita al banco; la sua interfaccia è progettata per essere utilizzata attraverso mouse e tastiera oppure direttamente con le dita (touch screen).

## **E2K Retail** UNA PIATTAFORMA MOLTE OPPORTUNITÀ

E2K Retail è una piattaforma integrata per la conduzione operativa di aziende operanti nel settore della vendita al dettaglio; la sua modularità lo rende adatto a diversi ambiti organizzativi, dalla semplice catena indipendente, che vuole attrezzarsi per far fronte al contesto di mercato, a realtà organizzate in reti distributive proprietarie e di affiliazione.

## **E2K Food/Foodmobile** SISTEMA PER LA GESTIONE DELLA RISTORAZIONE

E2K FOOD è il software gestionale per ristoranti che permette di gestire qualsiasi impresa del settore della ristorazione quali bar, ristoranti, pizzerie, pub, fast food, gelaterie, pasticcerie, discoteche, enoteche, che necessitano di semplificare e ottimizzare al massimo la gestione del punto cassa, dei tavoli, e monitorare in tempo reale gli incassi, le ordinazioni ed il lavoro degli operatori.

## **E2K Hotelier** SEMPLICE E VELOCE

E2K HOTELIER è il software alberghiero che permette di gestire qualsiasi impresa del settore alberghiero come hotel, B&B, residence, villaggi turistici, camping, agriturismi, che hanno necessità di semplificare e velocizzare tutte le attività legate al front office ed al back office e di tenere sotto controllo la produzione, il fatturato e la situazione contabile.

## **E2K iMob**

E2K iMob è il nuovo servizio offerto da Pluriservice/Storm Open Solutions per la realizzazione di siti web ad uso mobile.



## Stampanti fiscali CT-S801 / CT-S851

**CITIZEN**  
Micro HumanTech

**NEW**



**SPTDC2040**  
Stampante fiscale CT-S851  
no tastiera no display



In dotazione:

Display LCD a torretta per visualizzazione importo lato cliente



Tastiera PS2 qwerty per eseguire operazioni di cassa Stand Alone

### Caratteristiche hardware

Stampanti termiche fiscali CT-S 801 e CT-S 851  
Facile caricamento carta, uscita frontale (o superiore nella CT-S 851)  
Larghezza di stampa selezionabile (82,5/80/60/58 mm)  
Velocità di stampa 300 mm/sec  
Interfacce RS-232, PS2, Usb integrate;  
Ethernet opzionale  
Possibilità di memorizzazione immagini  
Stampa barcode  
aglierina automatica (taglio completo o parziale)  
Conformità "Splash Proof" IEC60529 IPX1 (CT-S 851)

### Caratteristiche software


Protocolli di comunicazione: Custom PC, Custom DLL, Xon/Xoff  
Driver JavaPOS ,OPOS  
2200 CHIUSURE FISCALI  
DGFE su scheda SD 2GB preformattato  
ÐÐ Stampa scontrini gestionali, scontrini fiscali, scontrini parlanti, fatture di vendita (memorizzate nel DGFE), note di credito  
20 reparti di vendita  
3 tipi di pagamento (1 "non riscossi")  
Ristampa dati MF e DGFE  
Personalizzazione logo grafico intestazione scontrino

Disponibile anche in versione bianca



**SPTDC2039**  
Stampante fiscale CT-S801  
no tastiera no display

interfaccia e collegamenti



### INTERFACCIA FISCALE

In caso di questo stampante si può smontare ed integrare in un altro corpo macchina



## Stampanti di cortesia

**CITIZEN**  
Micro HumanTech

### Stampante termica CT-S 310



Larghezza carta variabile - 58, 80mm  
Velocità di 150 mm/s  
203 dpi - 100km  
Taglierina automatica: taglio completo o parziale  
Sensore per Black Mark (Opzionale)  
Alimentatore AC integrato  
Software personalizzabile  
Driver: Windows (2000/XP/Vista/2003 Server), OPOS 1.8, CUPS (Linux, OS-X)

**SPTDC2007** Stampante termica POS CT-310 Usb alimentatore interno

### Stampante termica CT-S 601 Ethernet

Larghezza carta variabile 82,5/80/60/58  
Velocità di stampa 200 mm/s  
Taglierina automatica: taglio completo o parziale  
Interfacce disponibili: USB/ETHERNET/PARALLELA/RS232  
Alimentatore AC integrato  
Software personalizzabile  
Driver uguali alla CTS310

**SPTDC2024**  
Stamp. Pos CT-S601 230V;  
internal PS;black





# Nuovo POS PLUS



Monitor di cortesia da 9,7"

**Design** Bianco Lucido e Silver  
**Processore** Intel® Celeron® C1037U BGA  
**Chipset** Intel® MN10  
**Memoria RAM:** 2GB SODIMM (DDR3-1333), max 4GB  
**Schermo Principale** LCD TFT 15" LED, 4:3 TOUCH, 16.8 milioni di colori, risoluzione 1024x768, 5 Fili Resistivo  
**Schermo di Cortesia** LCD TFT 9.7" display  
**Video** Intel® HD Graphics UMA  
**Audio** Hi-Definition Stereo, 2 Altoparlanti 3W, Microfono incorporato  
**Interfacce di I/O**  
 1\* Parallela  
 4\* Seriali  
 4\* USB  
 1\* LAN RJ45  
 1\* Audio out  
 1\* DC input DC 12V  
 1\* PS/2 duale per tastiera e mouse  
 1\* RJ11 Cassetto monete  
**Comunicazioni** LAN 10/100/1000TX (RJ45)  
**Unità di memorizzazione** 1\* Unità mSATA, 1\* Unità hard disk 2.5" SATA  
**Alimentazione** Alimentatore esterno AC 110~240V, 80Watt  
**Dimensioni e Peso** LxH Monitor cm 36x30 Profondità ingombro cm 30 Peso 7 kg

**OPZIONI**  
**Software di sistema** (opzionale) Windows 7  
**1-2-3 track MSR** Magnetic Card Reader  
**IC card reader** disponibile  
**Fingerprint** Capacitive fingerprint, add more (including MSR and IC card reader)  
**Wifi** disponibile  
**Currency detector** disponibile  
**Barcode Scanner** disponibile



E2K Food è il software gestionale per i ristoranti che permette di gestire qualsiasi impresa del settore della ristorazione quali bar, ristoranti, pizzerie, pub, fast food, gelaterie, pasticcerie, discoteche, enoteche che necessitano di semplificare e ottimizzare al massimo la gestione del punto cassa, dei tavoli e di monitorare in tempo reali gli incassi, le ordinazioni ed il lavoro degli operatori.



E2K Retail è una piattaforma integrata per la conduzione operativa di aziende operanti nel settore della vendita al dettaglio; la sua modularità lo rende adatto a diversi ambiti organizzativi, dalla semplice catena indipendente, che vuole attrezzarsi per far fronte al contesto di mercato, a realtà organizzate in reti distributive proprietarie e di affiliazione.



# TOUCH WINCOR



## BEETLE EXPRESS

BEETLE /Express è un pos all-in-one estremamente compatto dotato di display touch 10,4" e processore Intel®Atom™1,8 GHz per un migliore risparmio energetico. Il design, la facilità di utilizzo e l'ingombro minimo lo rendono ideale per qualunque esigenza in ambito retail.

Dimensioni (W x H x D in mm )

- 263 x 285 x 293

Memoria principale 1 GB o 2 GB DDR3

### Display

- 10.4" CCFL retroilluminazione, 4:3 ratio
- LED LCD retroilluminazione
- Risoluzione massima 800 x 600
- Brillantezza LCD: 200 cd/m<sup>2</sup>
- LCD contract ratio: 300:1
- Analog resistive touch

### Sistema Operativo

- Windows XP Prof.
- Windows POSReady 2009

- WNLPOS (Linux)

### Interfacce

- RS232 (standard/powered) 1/1
- USB (standard/powered): 5/-
- LAN (MBit/s): 10/100
- Cash drawer: 1
- PC card slot for CF: 1

**PRPCWI004** BEETLE EXPRESS ATOM 1,8 GHz 2GBRAM Sistema operativo pre-installato. Display 10" - Windows XP

## Beetle IPos Plus

Display multi-touch capacitivo (o, in alternativa, touch resistivo 5-fili)  
Schermo TFT 15" con risoluzione di 1.024 x 768 pixel  
Design elegante  
Interfaccia utente grafica multitouch

Lettore tessere magnetiche  
Fingerprint reader  
Customer display  
iButton waiter lock  
Processori Intel Atom  
Cedarview  
Schermo antiglare



**WINCOR**  
**NIXDORF**

## Stampante TH230



La stampante TH230 è lo strumento ideale per la stampa di scontrini, voucher e ricevute dal POS. La sua alta velocità di stampa e di funzionamento consente di fornire un ottimo supporto nelle applicazioni POS, ad esempio nell'emissione di scontrini dedicati alle promozioni.

- Velocità di stampa fino a 220 mm/s
- Stampa dello scontrino a bassa rumorosità
- Capacità grafica per stampa loghi e barcode
- Stampa opzionale a due colori
- Ridotto ingombro
- Estrema facilità di sostituzione del rotolo di carta
- Modalità basso consumo e funzione ID
- Alta affidabilità

## Beetle/Fusion

Wincor Nixdorf: The Beetle Pos Family

### PROFESSIONALE-MODULARE-TECNOLOGICAMENTE AVANZATO

Il settore ristorazione e quello dei retail specializzati richiedono sistemi POS con dimensioni compatte, un minimo ingombro, un'interfaccia utente semplice e la massima efficienza. Il BEETLE/Fusion è un terminale POS con una design elegante e un'interfaccia grafica utente, che offre tutto quello che questi settori desiderano.

- All-in-One touch POS e sistema chiosco con display TFT 12.1" / 15"
- Tecnologia touch capacitivo o resistivo
- Performance scalabile
- Periferiche integrate
- Ingombro minimo
- Disegnato per la ristorazione
- Alimentazione a risparmio energetico a 80PLUS
- Soluzione BEETLEVIEW di desktop management preinstallata



**PRPCWI001** FUSION CELERON 1,5 GHz 1GB RAM Sistema operativo pre-installato Display 15" - Hard Disk 80 GB minimo

**PRPCWI002** FUSION CELERON DUAL CORE 1,9 GHz 2GB RAM Sistema operativo pre-installato

## Opto



OPTO Key è il misuratore fiscale, dal design elegante e compatto Doppio LCD grafico retroilluminato (2 righe X 20 caratteri). Possibilità di sviluppare report di vario carattere (reparti, PLU, report orari, ecc.), nonché l'emissione di fatture attraverso la stampante interna. Elevate possibilità di interfacciamento con dispositivi esterni  
 Interfacce: 2 RS232, 1 USB, 1 Ethernet, Connessione cassetto esterno

**WINCOR  
NIXDORF**

## Extreme Plus

La stampante termica con taglierina ha una velocità di stampa di 220 mm/sec e una larghezza carta di 57,5 mm. EXTREME plus dispone di funzioni evolute e di memoria configurabile, per ottimizzarne l'uso. Se alla memoria base si aggiunge l'espansione con MMC, si può estendere il numero di PLU fino a 65.000 e gestire funzioni speciali per applicazioni verticali (in particolare: clienti, tavoli con ordinazioni, fatturazione su slip printer).

Due porte di comunicazione di serie (una USB slave e una RS232) offrono la possibilità di connettere un'ampia gamma di periferiche e di interfacciarsi a un PC per utilizzare tutte le potenzialità dei più diffusi software gestionali



SFTFTW1006 EXTREME BASIC PLUS

## Storm



Il misuratore fiscale STORM si caratterizza per il suo design accattivante e moderno e per la sua facilità d'uso; è adatto a negozi in cui sono necessarie ergonomia ed estetica. Il display per l'operatore e il cliente sono LCD, i caratteri sono bianchi su fondo luminoso blu e possono avere varie dimensioni. STORM è dotato di giornale di fondo elettronico e possiede le più avanzate funzioni, tra le quali la possibilità di realizzare rapporti gestionali di vario tipo (reparti, PLU, IVA, operatore, contante nel cassetto, orario, statistico, finanziario, ecc...) e di ristampare gli ultimi scontrini da giornale elettronico. La tastiera è estesa e configurabile: grazie ai 30 tasti personalizzabili con singole e doppie funzioni, il suo utilizzo è sicuro e semplice anche per personale non addestrato.


## Link

Il misuratore fiscale Link è ideale per negozi di piccola e media dimensione e per le attività commerciali dove è richiesta semplicità e velocità di esecuzione. E' dotato di tastiera estesa e configurabile. Grazie ai tasti larghi e con chiare indicazioni, il suo utilizzo è sicuro e semplice anche per personale non addestrato. Tutte le descrizioni e funzioni oggi richieste, come la stampa del codice fiscale, sono disponibili. I display per l'operatore e il cliente sono luminosi e grafici: piacevoli da guardare, grazie al colore blu e alla retroilluminazione, possono mostrare caratteri di varia dimensione e immagini, per un uso più facile di tutte le numerose funzioni di cui il registratore dispone.

SFTFTW1003 LINK



## Cassetti per registratore cassa



SFTFTW1001CS001 Cassetto standard Wincor 33x33cm grigio  
 SFTFTW1002CA001 Cassetto D3 black Butterfly e per Citizen Fiscale 37x40cm  
 Disponibile anche SFTFTW1002CA003 Cassetto D3 grey Storm/Link/Opto 37x40

## Soluzioni per il trattamento del denaro

### DP 7000-E-3D - Valorizzatrice



- Valorizzatrice caratterizzata da elevati standard costruttivi, altissima qualità e tecnologia per l'individuazione del falso, progettata per contare velocemente e con sicurezza tutte le banconote
- Valute EURO, USD, GBP, CHF
  - Metodi di Verifica falso UV, MGD, MTD, IRD
  - Velocità di conteggio 800, 1200, 1500
  - Capacità di caricamento 300 banconote
  - Dimensioni Macchina 235x290x195 mm
  - Peso 7,00 kg

### Verifica banconote CD630



Certificato dalla Banca Centrale Europea (BCE)  
 Compatto, affidabile e di facile utilizzo, è dotato di un grande display LED e della funzione risparmio energetico.  
 Riconosce tutte le banconote indipendentemente dal formato e dalla direzione di inserimento

### BJ 20 - Conta banconote



- Contabanconote caratterizzata da elevati standard costruttivi, altissima qualità e tecnologia per l'individuazione del falso, progettata per contare velocemente e con sicurezza tutte le banconote
- Metodi di Verifica falso UV, MGD, MTD (solo presenza)
- Velocità di conteggio 600, 1000 con modalità verifica falso, 1600 Solo conteggio
- Capacità di caricamento 300 banconote
- Dimensioni Macchina 272x235x239 mm
- Peso 6,5 kg

### Prezzatrici manuali



## Sistemi eliminacode - Accessori punto vendita

### Sistema multisportello - Visore sala d'attesa



Il sistema consente di soddisfare le esigenze dell'utenza in tutti quei luoghi aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza di un certo numero di operatori di sportello. L'impianto si compone di un display riepilogativo posizionato nella sala d'attesa e, in numero variabile a seconda delle postazioni, di display di sportello, di pulsanti da banco e da un distributore di scontrini a comando elettrico o manuale.




### Display MY TURN

Il sistema elimina code è stato ideato e concepito in modo da permettere a chiunque di gestirsi il proprio impianto, in funzione delle proprie esigenze.  
 Allacciando il visore ad una normale presa di corrente si ha il funzionamento immediato del sistema e il radiocomando permette l'avanzamento del numero.



# Sistemi Antitaccheggio



**Antenne Magic 100/200/300:**  
 Peso per antenna: 6,5 kg  
 Frequenza: 8,2 mhz  
 Alimentazione: 220 V  
 Input: 30 W  
 Colori: alluminio  
 Colori base: grigio  
 Allarme luminoso: Led  
 Allarme sonoro: 90 db



**Antenne Clear 32/42:**  
 Peso: 22 kg - 26 kg  
 Frequenza: 8,2 mhz  
 Alimentazione: 24 V  
 Colori base: acciaio satinato  
 Allarme luminoso: Led  
 Allarme sonoro: 90 db



**Supertag mini ferrite AM**  
 Dimensioni MM. 54x31,8x18



**Strip Magnetico**  
 Dimensioni mm. 44,5x11,1x2



**Supertag AM**  
 Dimensioni mm. 84x30x20



**Accessori radiofrequenza R50**  
 Dimensioni mm. diam. 50



**60720 Distaccatore super universal**  
 Dimensioni diam. 75x35 mm.



**Etichette adesive RF**  
 cod. 8829 5x5 BC / cod. 8830 4x4 BC



**Disattivatore Elettronico AM "Fast Pad"**  
 cod. 8813



**Disattivatore Elettronico RF**  
 cod. 8812



## FARGO DTC1250

La nuova Fargo DTC1250e, tra le più veloci della sua categoria con la stampa di un badge a colori in 6 secondi, rappresenta un'ottima soluzione per la stampa e codifica delle tessere identificative, semplice nell'uso ed economica anche grazie alla possibilità del riacquisto delle ricariche delle cartucce o alla tecnologia rewrite che non utilizza affatto nastri ma card speciali, per utilizzarle più volte cancellando i dati precedentemente personalizzati.

### Caratteristiche tecniche

Stampa a colori sul singolo lato o fronte e retro

- Risoluzione 300 dpi
- Velocità di stampa:
  1. 6 secondi/carta (nastro monocromatico)
  2. 8 secondi/carta (nastro KO, BO)
  3. 16 secondi per tessera YMKCO
  4. 24 secondi per tessera YMCOK
- Carico da 100 card
- Scarico da 30 card

### Tecnologia re-writeable

- Tecnologia RFID per riconoscere il nastro e contare le stampe
- Utilizzo di pratici nastri a cartuccia con rullo di pulizia integrato e la possibilità di acquistare anche solo la ricarica del colore
- Spessore carte da 0,229 mm a 1,016 mm
- Interfaccia USB 2.0
- Ethernet Opzionale
- Driver Windows XP/Vista (32 e 64 bit)/Server 2003 & 2008/Windows 7/Windows 8 (32 & 64 bit) ; Mac: OS X 10.5/10.6/10.7/10.8; Linux (da confermare in base alle versioni)
- Software EasyGO incluso
- Certificata Energy Star





WWW.PLURISERVICE.IT



**Pluriservice S.p.A.**

Cap. Soc. E 1.000.000,00 i.v.

Sede: Via F. Santi, 22 - Z.I. Bassette - 48123 Ravenna - Tel. 0544 456669

Fax 0544 688954 (amm.ne./comm.le/software) - Fax 0544 456654 (ordini/spedizioni/assistenza)

E-mail: commerciale@pluriservice.it Sito internet: www.pluriservice.it

Filiale di Milano: Via Arluno, 27/c - 20010 Pogliano Milanese (MI) - Tel. 02 93540233 - Fax 02 93540234